


上禾興有限公司



HEX KEY WRENCH



STEEL STRAPPING
TENSIONER



PLIERS



LOCKING PLIER



HAMMER DRILL



GEAR
PULLER



WRENCH



RUBBER
HAMMER



BOLT CUTTER



ADJUSTABLE
WRENCH



CUTTING WHEEL



BLACK HAND

黑手牌

最專業手工工具

The Best Handtools

WD-40

多功能除銹潤滑劑

防銹

除銹

除濕

潤滑

清潔



www.wd40.asia/tw

最專業的手工具

MADE IN TAIWAN



www.blackhand.com.tw

WD-40

SPECIALIST

- 乾式潤滑劑
- 強力除塵劑
- 矽質潤滑劑
- 白鋰潤滑脂
- 油污去除劑
- 食品級潤滑劑
- 浸泡式除銹液
- 精密電器清潔劑
- 多功能噴式切削油
- 高性能噴式潤滑脂



Permatex

Permatex 美國太陽牌化工產品



- 迫緊膏：1C.2C.3D
- 耐高溫矽質迫緊膏：26BR
- 灰色引擎用迫緊膏：599BR
- 塑膠鋼：#25909
- 皮帶油：120DA
- 化油器清潔劑：137DA

WD-40

SPECIALIST

AUTOMOTIVE

- 皮帶保護劑
- 鍊條潤滑劑
- 重油污去除劑
- 剎車及零件清潔劑
- 節氣門清潔劑



日本 Supertool 工具





目 錄 索 引 INDEX

六角、特長六角、特長球型、T 型六角、T 型球型、 T 型星型板手、星型等六角板手	1~8
迴旋梅開板手、棘輪止滑梅開板手	9~11
除銹鎚、電焊夾、變色電焊面罩、焊接鉸金鉗、剝皮鉗、鉚釘槍 ...	11~12
鯉魚鉗、鋼絲鉗、尖口鉗、斜口鉗等鉗類、鋸弓	13~18
封印鉗、大型彈簧鉗、彈簧鉗	19~20
端子壓著鉗、電纜剪	21
萬能鉗 10WR、11R、11SP 系列	22~24
梅開板手、梅開板手組	25~27
美式、英式剪刀、萬能剪、鐵皮剪刀、帶鐵剪、鐵皮打包機	28~29
打包夾、鐵皮打包機組、免鐵扣鐵皮打包機	30
鋼索剪、斜口剪、小鋼剪、小鐵剪、大鐵剪、大鐵剪頭	31~32
梅花板手、鏡面梅花板手、開口板手、鍊管鉗	33~35
噴漆槍、管子鉗、拔輪器系列	36~38
強力型棘輪板桿、活動板桿、搖頭式活動板桿、扭力板手、 視窗型扭力板手、倍力板手、T 型套筒板手、T 型萬向套筒、 通孔棘輪板桿	39~41
牛油槍、活動板手、梢沖、平斬、中心沖	42~43
倒牙絲攻、銼刀系列、塑膠管切刀	44~45
專利型切管刀、銅彎管器、漲管器組、銅管擴管器組	46~47
香賓鎚、防震塑膠鎚、日式塑膠鎚	48
薄型氣動套筒、止滑氣動套筒	49
快速梅開板手、迷你型梅開板手、剎車管板手	50
特長直型梅花板手、鏡面 75 度梅開板手	51
兩口自動梅花板手、單口自動梅花板手	52~53
錫鋼丸穴鋸、丸穴鋸用鑽頭、深孔穴鑽、中心針	54~55
免出力水泥鑽頭、免出力鑽兼鎖組	56
錫鋼劃線筆、螺旋式起子頭、工業級起子頭	57
打擊起子頭、鐘錶起子組、打擊起子組	58
貫通膠柄起子、十字、絕緣起子、打擊梅花板手、打擊開口板手、 彎頭梅花板手、凡而砂	59~61
5" 永久保固橫萬力、6"、8" 永久保固橫萬力	62
橫萬力、測距輪、可調式空氣槍、大流量空氣槍、鋁合金空氣槍 ...	63~65
快速接頭、大流量快速接頭	66
耐高壓 PU 伸縮管、耐高壓 PU 直管、計數器	67
切斷砂輪、平面砂輪、可彎曲砂輪、工業級平面砂布輪	68~69
直接式油壓拔輪器、分離式油壓拔輪器	70



黑手牌 BLACK HAND

1~92

超耐磨鋼捲尺、磁性 (鋁) 水平尺	71~72
氣動大小頭、氣動起子轉換頭、氣動萬向接頭、氣動接桿、氣動六角凸套、 長型氣動六角凸套筒、氣動星型凸套筒組筒	73~76
德式氣動六角凸套筒、氣動六角凸套筒組、氣動套筒、長型氣動筒	77~80
手動接桿、萬向接頭、火星塞套筒	81
磁性火星塞套筒、滑動桿、強力板桿、L 型板桿	82
手動大小頭、套筒組系列 (1/4、3/8、1/2、3/4、1")	83~89
鎢鋼滾磨刀、電焊皮手套、工作手套、皮護胸、皮袖套、皮腳套	90~92



AIG

93~108

耐高溫牛油、磁性水平尺、鋁水平尺	93
銅鎚、檢驗鎚、棘輪梅開板手、防火毯、電焊夾、氧氣表、乙炔表、接地夾	94~95
雙色管系列、鎢鋼丸鋸片、鋁用丸鋸片、木工丸鋸片	96~97
鑽石鋸片、鑽石平面磨盤、梅開板手、貫穿套筒組、勾板手系列、管子鉗、鍊管鉗、 皮帶板手、木工角尺、分度規、貼尺、鋼直尺、四分鐘快速修補塑膠鋼	98~102
塑鋼土、自動絲攻板手、高速鋼手鋸條、磁性座、免出力鑽兼鎖水泥鑽頭組、 免出力水泥鑽頭	103~104
電動鎚用斬、螺絲取出器、檢視鏡、工作手套、游標卡尺、百分表、附錶卡尺、 液晶卡尺	105~106
丸駒、管用丸駒、手鉸絲攻、管牙絲攻	107~108



焊切工具

109



WD-40 多功能除銹潤滑劑系列產品

110~113

一般噴頭：3、6.5、9.3、11.2、12.9、13.9 floz.....	111
活動噴頭：277ml & 382ml、EZ-Reach 可調式活動噴頭	112
桶裝：1 加侖、5 加侖	113



WD-40 SPECIALIST 專業級系列產品

113~117

精密電器清潔劑、矽質潤滑劑、油污去除劑、乾式潤滑劑、白鋰潤滑脂	113~114
多功能噴是切削油、食品及潤滑劑、高性能噴式潤滑脂、強力除塵劑	115
超強鬆銹劑、浸泡式除銹液、長效型防銹潤滑劑、皮帶保護劑	116
鍊條潤滑劑、剎車及零件清潔劑、重油污去除劑、電子式節氣門清潔劑	117



WD-40 BIKE 自行車專業保養系列產品

118~119

濕式鍊條潤滑油、乾式鍊條潤滑油、多功能清潔劑、鍊條油污清潔劑、 全效型鍊條潤滑劑	118~119
---	---------



3in1 三合一專業潤滑劑系列產品

119

防銹潤滑油、冷氣空調清潔劑	119
---------------------	-----



日本 SUPER 工具系列

120~147

兩口自動梅花板手、單口自動梅花板手、尖尾梅花板手、梅花板手	120~122
活動板手系列、管子鉗系列、萬能角度鉗、螺桿切斷器、替刃	123~125
彈簧鉗、勾板手、插梢板手、馬達板手、型鋼夾具、C型萬力系列	126~128
皮帶管鉗、鍊管鉗、銅管切刀、不銹鋼管切刀、塑膠切管刀、塑膠切管刀刃、 白鐵管切刀系列產品	129~133
銅彎管器、銅管切擴器系列、銅管擴管器系列、拔輪器系列、內孔式軸承拔輪器、 固定夾及自在座金零件系列	134~140
鋼板吊夾系列—立吊、立吊附安全扣、橫吊、橫吊附安全扣	141~145
其他型式吊夾、快速板手、(搖頭)棘輪梅開板手	146~147



太陽牌化工產品 Permatex

148~154

迫緊膏 (1C,2C,3D)、絕緣密封膠、橘子味洗手膏	148~149
34B、35V、噴罐系列、防卡劑	150~151
膠類、塑膠鋼、螺絲固定劑、油污去除劑	152~154



各式工安用品

155~170

防塵口罩系列、活性炭口罩系列	155~158
防毒面具系列	159~161
自動變色電焊面罩系列、變色面罩用配件	162
耳罩系列、耳塞系列	163~164
眼部防護具、4515&4510 防護衣	165~166
紫金剛、9488H 切斷砂輪	167
水砂紙、無刮痕菜瓜布、變形絨、精密擦拭布	168
不銹鋼清潔劑、水垢銹斑清潔劑、除膠劑	169
舒適型觸控手套、電器絕緣膠帶、P.T.F.E 止洩帶	170



瑞典魚牌各式工具

171~179

高速鋼手鋸條、雙金屬手鋸條、鋸弓、高速鋼 & 雙金屬機械鋸條、雙金屬鋸帶	171~172
鐵工銼刀、銼刀柄、大白鯊、鐵工銼刀 (附柄) 、鍊鋸銼刀、刀銼	173~174
活動板手、斜口鉗、尖口鉗、鋼絲鉗、幫浦鉗、丸穴鋸用中心軸、中心鑽頭	175~176
雙金屬丸穴鋸	177
雙金屬軍刀片系列	178
快速夾具、工具車	179



美國德維康塑膠鋼

180~183



Shell 殼牌機油

183



琺瑯膠－最新奈米科技產品

184



185~188

纖維柄鐵工鎚、羊角鎚、六角鎚、大鎚柄	185
鋼捲尺系列	186
鋼捲尺、手提式鋼捲尺、玻纖布捲尺、夾頭附接桿	187
美工刀、美工刀片、計數器、三角比例尺	188

OULEE 尖尾梅花板手、單開口板手

189

Vermont American 倒牙絲攻

190

HUNTER 德國強力型沖孔器

190

V-ACE KYOTO 鍊條吊車、手搖吊車

191

CNFB 防爆工具系列

192~193



安全帶系列產品、捆綁器、尼龍吊帶

194~195

Shanghao®

上好牌變頻式防電擊電焊機

196



樹德牌工具箱、整理盒、零件櫃、工具車等系列產品

197~200



喜利得電動工具系列

201~214

鑿破機、自削式尖鑿平鑿、平面砂輪機、電鎚鑽、四溝鑽頭系列	201~204
兩用電鎚鑽、五溝鑽頭、軍刀鋸、鋸片、鑽石鋸片、充電電鑽、 充電起子機、砂輪機、電池、充電座、吸塵器	205~208
雷射標線儀、火藥擊釘槍、火藥、鋼釘、植筋膠、防火膠泥、注射器、鑽孔機、 充電式擊釘槍、發泡劑	209~213
化學安卡錨栓、螺桿組、雷射測距儀	214



力山牌 REXON 電動工具

215



、型鋼力、DREMEL 貞美牌電動工具

216



清山牌磁性鑽孔、穿孔、攻牙機

217~218

KILEWS 奇力速電動起子機

KOSIKA 發電機、電焊發電機、**TAYING** 油壓鋼筋切斷機

219



愛托力 **ATOLI** 磁性鑽台、電鑽

220

K.S.F 鑽孔機、鑽石鑽頭組

221

JESON 潔臣工業用吸塵器

222

CHI YEH 電動捲揚機、電動吊車 223

HIOKI 電錶系列 224~225

MAGNET 強力磁石、撿拾器 226

 **螺絲起子** 227

手工具 228~254

 東立彩條、水晶、兩用、膠柄貫通起子、一字大型起子、檢電起子組、綜合起子組 228~230

 強力型、彩條起子、 貫通、兩用起子、膠柄起子組 231~232

 起子頭、打擊起子頭、電線脫皮鉗、塑膠鎚、打擊起子組 233

 管子鉗、大鐵剪、大鐵剪頭、帶鐵剪 234

 美國握手牌萬能鉗系列 235~236

 擦拭紙、 土雞牌電纜剪、棘輪式電纜剪、端子壓著鉗、強力型壓著工具 237

皮帶管鉗、濾油心板手、冷媒板手、起子機用起子頭、磁性套筒起子 238

梅花板手、開口板手、梅開板手 239~240

棘輪梅花、砂輪機板手、指揮棒、替換式彈簧鉗、玻璃吸盤 241

香檳鎚、鐵工鎚、金切鉋、美工刀、活動板手 242~243

板金剪刀、WISVO 電纜剪、內孔軸承把取器、鍊條拔卸器、結鍊器、鍊目工具 244~245

絲攻板手系列、丸駒板手、銅管切刀、銅管彎管器、銅管切擴器 246~247

 水管鋸、工具盤、油漆刷、 斑馬式管束、蝴蝶手轉式管束 248~249

橫萬力、鑽床萬力、小萬力、C 型萬力 250

鐵皮 (塑膠) 打包機系列、鐵皮帶、鐵扣、鐵皮帶工具車 251

鋼印、白鋼絲、三角刮刀、平面刮刀、培林刮刀 252~253

精密鑽夾頭、自動夾頭、海棉砂輪、平面羊毛輪 254

研磨工具 255~260

東昇砂布系列、平面砂布輪、帶柄砂布輪 255~256

 平面黑輪、 帶柄鋼絲輪、帶柄尖端刷、碗型鋼絲輪、碟型鋼絲輪、碟型不織布輪、碟型羊毛拋光輪、台菱切斷砂輪 257~258

金象平型鋼絲輪、替換式手刷、義發鋼刷 259

砂布環帶、砂布、水砂紙 260

吊重工具

261~262

鋼板立式吊夾、鋼板橫式吊夾、油桶吊夾組、油壓拖板車	261
吊鏈、永久磁性吊盤、手推式滑車、鍊條式天車	262

油壓工具

263~266

 氣動千斤頂、附爪油壓千斤頂、分離式千斤頂、  油壓千斤頂、 手持油壓幫浦	263~265
黃油槍、槍型黃油槍、氣動式黃油槍、手動機油槍、牛油槍軟管、牛油嘴頭	266

氣動工具

267~276

氣動黃油桶、氣動牛油槍、壓板、手動黃油機、氣動機油機	267~268
iwata 噴漆槍、噴漆杯子、手動機油機、注油器、手動抽油器	269
快速接頭、  三點組合	270~272
引擎清淨槍、空氣槍、鐵工噴槍、打氣量壓表、氣動自動扳鉗、筆型氣動刻模機、 刻模機	273~274
 Ingersoll Rand 氣動套筒板手、氣動板手、氣動螺絲起子、氣動平面砂輪機、 氣動除銹鎚	275~276

焊切工具、電工配件

277~284

、 YAMATO 、  氧氣表、乙炔表、切斷器、切斷火口、熔接器、 熔接火口	277
防逆火快速接頭、乾式防爆接頭、結瓶架、氧氣乙炔板手	278
電焊皮手套、工作手套、氬焊手套、皮製工作袋、防火毯、耐高溫手套、絕緣鞋	279~280
電焊面具系列、黑玻璃、白玻璃、止洩帶	281
打火器、切斷器圓規、火口通針、 Sure 塑膠熔接器	282
電源線、動力延長線、電纜輪座、空氣高壓膠管	283
電纜快速接頭、工作燈、油漆筆、洗手粉	284

化工產品

285~286

攻牙油、電動鎚用油膏、瞬間接著劑、螺絲固定劑	285
塑膠鋼、塑鋼土、探傷劑、冷鍍鋅劑	286

測量工具

287-298

三用電錶	287
紅外線溫度計、光學水平儀、測量繩、尼龍捲尺	288
油槽尺、 KDS 鋼捲尺、貼尺	289
測微表、厚薄計、轉速計、電子式迴轉計	290
計數器、手持計數器、碼錶、 SOLA 水平尺系列	291
厚薄規、隙間測定片、鑄鐵平台、直押尺、精密水準器	292~293
R 規、焊接規、雙刀口型角尺、黑角尺、木工角尺、鐵工角尺、鋼直尺	294~295
萬能分度規、角度水平儀、止型規、鋼直尺、分度尺、磁性下振架	296~297
管用斜度規、牙規、角度規、愛克姆螺牙規、中心規	298

切削工具

299-319

SUS 鑽頭系列、圓棒	299~301
joran 水泥鑽頭、直柄水泥鑽頭、 OKABE 中心鑽頭、電鎚鑽用鑿仔	302~303
全鎢鋼鑽頭、玻璃磁磚鑽頭	304
鎢鋼滾磨刀系列	305~306
倒角刀、皮帶沖、調節絞刀、手絞刀、斜絞刀、白車刀、修毛邊刀	307~309
鐵工銼刀、刀銼、鑽石銼刀、鑽石磨棒	310~311
自由錐系列、帶鋸、鎢鋼修刀、注油式玻璃刀	312~313
絞牙器、電動牙板、絞牙機用刀刃	314
GS 手絞絲攻、管用絲攻、先端絲攻、螺旋絲攻、粉末先端絲攻、 粉末螺旋絲攻、絲攻丸駒扳手組	315~318
公英吋對照表	319



● 六角板手組，環裝 HEX KEY WRENCH SET, RING TYPE ● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-001	10 Pcs/Set	1.5、2、2.5、3、4、5、 5.5、6、8、10mm	126	12/72
BH-002	10 Pcs/Set	1/16、5/64、3/32、1/8、5/32 3/16、7/32、1/4、5/16、3/8	136	12/72



● 六角板手組，盒裝 HEX KEY WRENCH SET, BOX TYPE ● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼，染黑處理

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-003	10 Pcs/Set 綠袋	1.27、1.5、2.0、2.5、3.0 4、5、6、8、10mm	156	10/50
BH-004	10 Pcs/Set 紅袋	0.05"、1/16、3/32、1/8、 5/32、3/16、7/32、1/4、 5/16、3/8	176	10/50



● 六角板手組，袋裝 HEX KEY WRENCH SET, POUCH BAG ● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼，鉻霧噴砂表面處理

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-005	10 Pcs/Set	1.5、2、2.5、3、4、5、6、 8、10、12mm	250	10/40
BH-006	12 Pcs/Set	1/16、5/64、3/32、1/8、 5/32、3/16、7/32、1/4、 5/16、3/8、7/16、1/2	320	10/40



● 白金鏡面六角板手組 EXCELLENT HEX KEY WRENCH SET MIRROR POLISHED ● S2 STEEL

★ S2 材質，硬度 HRC56° ~ 60°

★ 鏡面拋光

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-007	10 Pcs/Set	1.5、2、2.5、3、4、5、 5.5、6、8、10mm	260	10/50



BLACK HAND

● 折疊六角板手組 FOLDING TYPE HEX KEY WRENCH SET ● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-008	7 Pcs/Set	1.5、2、2.5、3、4、5、6mm	160	10/60
BH-009	7 Pcs/Set	2.5、3、4、5、6、8、10mm	190	10/60



● 六角板手 HEX KEY WRENCH


● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE			單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		L1mm	L2mm		
BH-011	1.5	45	14	5.60	200
BH-012	2.0	50	16	5.60	200
BH-013	2.5	56	18	6.20	200
BH-014	3.0	63	20	6.60	200
BH-015	4.0	70	25	9.20	100
BH-016	5.0	80	28	11.40	100
BH-017	5.5	85	30	14.00	50
BH-018	6.0	90	32	14.40	50
BH-019	7.0	100	36	24	50
BH-020	8.0	112	36	24	40
BH-021	10.0	125	40	37.40	30
BH-022	12.0	140	45	70.40	20
BH-023	14.0	160	56	96.80	10
BH-026	16.0	160	63	140.80	10
BH-024	17.0	180	63	140.80	6
BH-025	19.0	200	70	244	6
BH-027	22.0	225	80	308	1
BH-029	24.0	250	90	436	1
BH-030	27.0	315	100	650	1
BH-032	32.0	320	125	1,232	1
BH-036	36.0	355	140	1,738	1
BH-037	41.0	401	153	4,400	1



● 六角板手 INCH HEX KEY WRENCH


● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE			單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		L1mm	L2mm		
BH-010-1	1/16	45	14	11	50
BH-010-2	5/64	50	16	11	50
BH-010-3	3/32	56	18	11	50
BH-010-4	1/8	63	20	11	50
BH-010-5	5/32	70	25	15.40	50
BH-010-6	3/16	80	28	17.60	50
BH-010-7	7/32	85	30	21	50
BH-010-8	1/4	90	32	24.20	50
BH-010-9	5/16	100	36	35.20	20
BH-010-10	3/8	112	40	48.40	20
BH-010-11	7/16	120	42	66	20
BH-010-12	1/2	125	45	80	6
BH-010-13	5/8	160	63	141	6
BH-010-14	3/4	180	70	244	6
BH-010-15	7/8	195	80	308	1
BH-010-16	1"	235	95	704	1



● 白金鏡面特長型六角板手 EXCELLENT LONG HEX KEY WRENCH MIRROR POLISHED

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE			單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		L1mm	L2mm		
BH-040	1.5	90	15	36	20
BH-041	2.0	100	16	36	20
BH-042	2.5	112	18	42	20
BH-043	3.0	126	20	42	20
BH-044	4.0	140	25	46	20
BH-045	5.0	160	28	52	20
BH-046	6.0	180	32	60	12
BH-047	8.0	200	36	88	12
BH-048	10.0	224	40	110	12
BH-049	12.0	250	45	180	12
BH-050	14.0	280	56	240	12
BH-051	17.0	320	63	360	6



● 迷你白金鏡面球型六角板手 BALL POINT HEX KEY WRENCH MIRROR POLISHED, STUBBY TYPE

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE (mm)			單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		L1mm	L2mm		
BH-052	1.5	45	15	22	20
BH-053	2.0	50	16	24	20
BH-054	2.5	56	18	30	20
BH-055	3.0	63	20	32	20
BH-056	4.0	70	25	42	20
BH-057	5.0	80	28	56	20
BH-058	6.0	90	32	64	20
BH-059	8.0	100	36	72	20
BH-060	10.0	112	40	108	20



● 白金鏡面特長型六角板手組 EXCELLENT LONG HEX KEY WRENCH SET MIRROR POLISHED


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-063	9 Pcs/Set	1.5、2、2.5、3、4、5、6、 8、10mm with power-up Handle	480	6/36



BLACK HAND


● 迷你白金鏡面球型六角扳手組 EXCELLENT BALL POINT HEX KEY WRENCH SET MIRROR POLISHED,STUBBY TYPE

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-069	9 Pcs	1.5、2、2.5、3、4、5、6、 8、10mm	360	6/48



● 球型六角扳手組 BALL POINT HEX KEY WRENCH SET ● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-070	9 Pcs	1.5、2、2.5、3、4、5、6、 8、10mm	270	6/36
BH-071	9 Pcs	1/16、5/64、3/32、1/8、5/32 3/16、1/4、5/16、3/8	380	6/36



● 球型六角板手組 BALL POINT HEX WRENCH SET ● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-073	9 Pcs	1.5、2、2.5、3、4、5、6、 8、10mm with Handle 附加力桿	380	6/36



● 球型六角板手組 BALL POINT HEX WRENCH SET ● CHROME VANADIUM

★三合一握柄，可當T型桿、加力桿與好握柄。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-075	9 Pcs	1.5、2、2.5、3、4、5、6、 8、10mm 附三合一握柄	500	6/36



● 白金鏡面球型六角板手組 EXCELLENT BALL POINT HEX KEY SET MIRROR POLISHED

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-076	7 Pcs	1.5、2、2.5、3、4、5、6 mm	330	6/36
BH-077	9 Pcs	1.5、2、2.5、3、4、5、6、 8、10mm with power-up Handle 附加力桿	540	6/36
BH-078	9 Pcs	1/16、5/64、3/32、1/8、5/32 3/16、1/4、5/16、3/8 with power-up Handle 附加力桿	640	6/36



● 白金鏡面球型六角板手 EXCELLENT BALL POINT HEX KEY WRENCH MIRROR POLISHED


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE (mm)			單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		L1mm	L2mm		
BH-170	1.5	90	14	42	20
BH-171	2.0	100	16	42	20
BH-172	2.5	112	18	46	20
BH-173	3.0	126	20	46	20
BH-174	4.0	140	25	58	20
BH-175	5.0	160	28	68	20
BH-175-5	5.5	170	28	80	12
BH-176	6.0	180	32	80	12
BH-177	8.0	200	36	108	12
BH-178	10.0	224	40	140	12
BH-179	12.0	250	45	300	12
BH-180	14.0	280	56	380	6
BH-181	17.0	320	63	650	6
BH-181-1	19.0	360	70	1,100	6
BH-182	1/16	90	14	70	20
BH-183	5/64	100	16	70	20
BH-184	3/32	112	18	78	20
BH-185	1/8	126	20	78	20
BH-186	5/32	140	25	88	20
BH-187	3/16	160	28	98	20
BH-188	1/4	180	32	108	20
BH-189	5/16	200	36	150	20
BH-190	3/8	224	40	180	20




● **T 型白金六角板手組** EXCELLENT T-HANDLE HEX KEY WRENCH SET MIRROR POLISHED ● S2 STEEL

- ★ S2 材質，硬度 HRC56° ~60°
- ★ 鏡面拋光

產品編號 ITEM NO	規 格 DESCRIPTION	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-100	7 Pcs/Set	2.5、3、4、5、6、8、10mm	1,200	1



● **T 型六角板手** EXCELLENT T-HANDLE HEX KEY WRENCH SET MIRROR POLISHED ● S2 STEEL

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE (mm)			單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		B(mm)	C(mm)		
BH-102	2.5	107	70	96	12
BH-103	3.0	120	70	96	12
BH-104	4.0	132	90	100	12
BH-105	5.0	153	90	130	12
BH-106	6.0	174	95	180	12
BH-108	8.0	192	115	240	12
BH-110	10.0	218	115	360	12



● **T 型白金特長六角板手** EXCELLENT T-HANDLE LONG HEX KEY WRENCH MIRROR POLISHED ● S2 STEEL

- ★ 特長設計，可鬆解孔內或深處內螺絲。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE (mm)			單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		B(mm)	C(mm)		
BH-113	3.0	200	70	150	12
BH-114	4.0	242	70	180	12
BH-115	5.0	290	90	250	12
BH-116	6.0	340	90	320	12
BH-118	8.0	350	95	400	12



● T 型星型板手 T-HANDLE STAR KEY WRENCHES

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE				單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		A(mm)	B(mm)	C(mm)		
BH-121	T10	4	100	80	100	10
BH-122	T15	4	100	80	110	10
BH-123	T20	4	100	100	130	10
BH-124	T25	6	100	100	140	10
BH-125	T27	6	100	100	160	10
BH-126	T30	6	100	100	170	10
BH-127	T40	8	100	100	210	10
BH-128	T45	8	150	100	260	6
BH-129	T50	12	150	120	360	6
BH-130	T55	12	150	120	480	6


產品編號 ITEM NO	規 格 DESCRIPTION	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-120	9 Pcs/Set	T10、T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50	1,600	1



● T 型白金球型六角板手 EXCELLENT T-HANDLE BALL POINT HEX KEY WRENCH MIRROR POLISHED ● S2 STEEL

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE			單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		B(mm)	C(mm)		
BH-132	2.5	107	70	144	12
BH-133	3.0	120	70	144	12
BH-134	4.0	132	90	162	12
BH-135	5.0	153	90	216	12
BH-136	6.0	174	95	270	12
BH-137	8.0	192	115	342	12
BH-138	10.0	218	115	540	12

產品編號 ITEM NO	規 格 DESCRIPTION	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-131	7 Pcs/Set	2.5、3、4、5、6、8、10mm	1,764	1




BLACK HAND

● 折疊星型板手組 FOLDING TYPE STAR KEY WRENCH SET ● CHROME VANADIUM

★星型中空

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-140	8 Pcs	T9、T10、T15、T20、T25、 T27、T30、T40	296	10/60
BH-141	6 Pcs	T9、T10、T15、T20、T25、 T27	230	10/100
BH-142	8 Pcs	T5、T6、T7、T8、T9、T10、 T15、T20(電子設備維修專用)	296	12/72



● 特長星型板手組 LONG STAR KEY WRENCH SET ● S2 STEEL

★霧面
★星型中空

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-146	9 Pcs	T10、T15、T20、T25、T27、 T30、T40、T45、T50 with power-up Handle 附加力桿	700	6/36



● 特長星型板手 LONG STAR KEY WRENCH ● S2 STEEL

★星型中空


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE			單 價 PRICE
		L1mm	L2mm	
BH-151	T10	90	16	78
BH-152	T15	100	18	84
BH-153	T20	112	18	90
BH-154	T25	125	22	96
BH-155	T27	145	25	102
BH-156	T30	165	30	110
BH-157	T40	180	35	130
BH-158	T45	195	40	180
BH-159	T50	220	45	240




● 迴旋梅開板手

G EARLESS COMBINATION WRENCH

- Chrome-Molybdenum steel
- 3° operation space in tight area



迴轉空間，即可操作



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	尺 寸 DIMENSION (mm)			單 價 PRICE
		D1	D2	D	
BH-208	8	16.6	18.0	146	364
BH-209	9	18.1	19.2	152	374
BH-210	10	19.5	22.3	165	386
BH-211	11	20.8	23.9	171	396
BH-212	12	22.0	25.5	184	430
BH-213	13	23.4	26.7	197	462
BH-214	14	23.4	26.7	197	496
BH-215	15	26.1	31.9	203	528
BH-216	16	28.0	33.8	211	562
BH-217	17	29.6	37.0	230	594
BH-218	18	30.7	38.6	242	628
BH-219	19	32.3	40.2	253	650

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
BH-200	7 Pcs/Set	8、10、12、13、14、17、19mm(袋裝)	3,300
BH-202	8 Pcs/Set	8、10、11、12、13、14、17、19mm(袋裝)	3,960

● 搖頭式棘輪止滑梅開板手 FLEXIBLE 72-TEETH RATCHETING ● COMBINATION WRENCH

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	尺 寸 DIMENSION (mm)			單 價 PRICE
		D1	D2	L	
BH-228	8	16.6	18.0	125	540
BH-230	10	19.5	22.3	135	600
BH-231	11	20.8	23.9	140	620
BH-232	12	22.0	25.5	145	650
BH-233	13	23.4	26.7	152	670
BH-234	14	23.4	26.7	157	750
BH-237	17	29.6	37.0	185	850
BH-239	19	32.3	40.2	212	980
BH-245	7 pcs/set	8、10、12、13、14、17、19			5,040
BH-246	8 pcs/set	8、10、11、12、13、14、17、19			5,680




BLACK HAND

72-TEETH RATCHETING COMBINATION WRENCH


- Chrome-Vanadium steel
- 72-teeth ratcheting system provide high torque and 5° operation space in tight area.
- On open end, unique design allows the removal of damage nuts and bolt heads even to a rounded off 75%

5°

迴轉空間，即可操作



- ★開口端專利止滑設計
即使螺帽已磨圓
亦可旋開
- ★使用壽命長
- ★可維修



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	尺 寸 DIMENSION (mm)			單 價 PRICE
		D1	D2	L	
BH-258	8	16.6	18.0	146	400
BH-259	9	18.1	19.2	152	420
BH-260	10	19.5	22.3	165	420
BH-261	11	20.8	23.9	171	480
BH-262	12	22.0	25.5	184	500
BH-263	13	23.4	26.7	197	530
BH-264	14	23.4	26.7	197	570
BH-265	15	26.1	31.9	203	600
BH-266	16	28.0	33.8	211	640
BH-267	17	29.6	37.0	230	670
BH-268	18	30.7	38.6	242	720
BH-269	19	32.3	40.2	253	750
BH-271	21	40.5	45.3	275	900
BH-272	22	42.5	47.2	286	960
BH-273	23	44.5	49.8	298	1,040
BH-274	24	44.5	49.8	298	1,040

● 棘輪止滑梅開板手組 72-TEETH RATCHETING COMBINATION WRENCH SET ● CHROME VANADIUM

● CHROME VANADIUM

- 72-teeth ratcheting system provide high torque and 5° operation space in tight area.
- On open end, unique design allows the removal of damage nuts and bolt heads even to a rounded off 75%

展示板

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
BH-251	53 Pcs/Set	8、9、10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19、21mm	30,380



袋裝

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
BH-250	7 Pcs/Set	8、10、12、13、14、17、19mm	3,760
BH-252	8 Pcs/Set	8、10、11、12、13、14、17、 19mm	4,500
BH-253	12 Pcs/Set	8、9、10、11、12、13、14、 15、16、17、18、19mm	6,680
BH-254	14 Pcs/Set	8、9、10、11、12、13、14、15、 16、17、18、19、21、22 mm	7,960



● 電焊夾 ELECTRODE HOLDER

- ★一體成型泡金銅製作，使用壽命為一般電焊夾 2 倍以上。
- ★玻璃纖維握柄，不易發熱。


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-300	300A	550	1/36
BH-305	500A	750	1/36



● 除銹鎚 CHIPPING HAMMER WITH SPRING HANDLE

- ★大型彈簧握柄，舒適好握，更耐用。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
BH-320	300g	126



BLACK HAND

● 自動變色電焊面罩 AUTOMATIC WELDING MASK

- ★太陽能電池，無需更換電池
- ★自動調整暗度，亦可手動設定

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-350	1/25000 秒自動變色	5,960	1/10



● 焊接鉸金鉗組 WELDING CLAMP SETS

產品編號 ITEM NO	型 式 TYPE	規 格 SIZE	開口大小	單 價 PRICE
BH-380	5 支組	W, JJ, LL, J, L 5 pcs/set		3,360
BH-381	W-TYPE	200mm	0-12mm	700
BH-382	JJ-TYPE	230mm	0-10mm	700
BH-383	LL-TYPE	215mm	0-10mm	700
BH-384	J-TYPE	210mm	0-15mm	700
BH-385	L-TYPE	195mm	0-18mm	700



● 多功能脫皮鉗 MULTIPLE FUNCTION PLIER

- ★脫皮：0.2 - 6.0mm²
- ★剪斷：0.2 - 6.0mm²
- ★壓著：0.5 - 6.0mm²

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-390	0.2 - 6.0mm ²	540	6/36



● 鉚釘槍 RIVETER

- 可使用規格：2.4, 3.2, 4.0 及 4.8mm
- 符合 GS 標準，使用壽命長

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-392	2.4 - 4.8mm HR-002 型	536	6/36



● 鯉魚鉗 SLIP JOINT PLIER

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-395	8"(200mm)	軟線 2.6mm	260	6/60



● 強力型膠柄鋼絲鉗附壓著 LINEMAN'S PLIER W/CRIMPING FUNCTION ● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-397	9"(225mm)	軟鐵線	白鐵線	410	6/60
		4mm	2.5mm		



● 強力型膠柄鋼絲鉗 LINEMAN'S PLIERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-398	9"(225mm)	軟鐵線	白鐵線	380	6/60
		4mm	2.5mm		



● 板模鋼絲鉗 SIDE CUTTING PLIERS WITH NEEDLE HANDLE ● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-399	9"(225mm)	軟鐵線	白鐵線	380	6/60
		4mm	2.5mm		



BLACK HAND

● 鐵柄鋼絲鉗 SIDE CUTTING PLIERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-400	8"(220mm)	軟鐵線	白鐵線	250	6/60
		3mm	1.6mm		



● 膠柄鋼絲鉗 INSULATED SIDE CUTTING PLIERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-401	6"(150mm)	軟鐵線	白鐵線	300	6/120
		2.0mm	1.0mm		
BH-402	8"(200mm)	軟鐵線	白鐵線	260	6/60
		3.0mm	1.6mm		



● 膠柄鋼絲鉗 POWER-UP INSULATED SIDE CUTTING PLIERS

● CHROME VANADIUM

★偏芯省力型：更省力、更耐用。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-402A	8"(200mm)	軟鐵線	白鐵線	320	6/60
		3.8mm	2.2mm		



● 絕緣尖口鉗（省力好握型） LONG NOSE PLIERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-403A	6"(150mm)	軟鐵線	銅線	290	6/120
		1.6mm	1.5mm		



● 絕緣尖口鉗 LONG NOSE PLIERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-403	6"(150mm)	軟鐵線	銅線	250	6/120
		1.6mm	1.5mm		
BH-403B	8"(200mm)	軟鐵線	銅線	320	6/60
		1.6mm	1.5mm		



● 絕緣尖口鉗 LONG NOSE PLIERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-403N	6"(150mm) 附端子壓著功能	軟鐵線	銅線	260	6/120
		1.6mm	1.5mm		



● 長嘴型尖口鉗 EXTRA LONG NOSE PLIER

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-403D	11"(280mm)	軟鐵線	銅線	690	6/60
		1.6mm	1.5mm		



● 絕緣斜口鉗 SLANT EDGE CUTTING NIPPERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-404	6"(150mm)	軟鐵線	銅線	280	6/120
		1.2mm	2.0mm		



BLACK HAND

● 絕緣斜口鉗 (省力好握型) SLANT EDGE CUTTING NIPPERS ● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-404A	6"(150mm)	軟鐵線	銅線	310	6/120
		1.2mm	2.0mm		



● 美式斜口鉗 DIAGONAL CUTTERS ● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-404B	6"(150mm)	軟鐵線	銅線	280	6/120
		1.2mm	2.0mm		




● 強力型斜口鉗 POWER-UP NIPPER ● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-404D	9"(220mm)	硬線	軟線	476	6/60
		1.8mm	2.3mm		



● 塑膠斜口鉗無縫刃型 PLASTIC NIPPER ● CHROME VANADIUM


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-406A	6"(150mm)	銅線	塑膠	290	6/120
		1.6mm	6.0mm		



● 塑膠斜口鉗 PLASTIC NIPPERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-405	5"(125mm)	銅線	塑膠	260	6/120
		1.2mm	5.0mm		
BH-406	6"(150mm)	銅線	塑膠	270	6/120
		1.6mm	6.0mm		



● 電子尖口鉗 MICRO LONG NOSE PLIERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-407	5"(125mm)	軟鐵線	銅線	210	6/120
		1.0mm	1.2mm		
BH-409	6"(150mm)	軟鐵線	銅線	250	6/120
		1.2mm	1.4mm		



● 電子斜口鉗 MICRO NIPPERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-408	5"(125mm)	鐵線	銅線	240	6/120
		1.0mm	1.4mm		
BH-408A	4"(100mm)	鐵線	銅線	220	6/120
		0.8mm	1.0mm		



● 長嘴型幫浦鉗 LONG JAW WATER PUMP PLIERS

● CHROME VANADIUM

★ 膠柄附起子。

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-410	10"(250mm)	58 mm	330	6/72
BH-412	12"(300mm)	62 mm	440	6/48




BLACK HAND

● 平口鉗 FLAT LONG NOSE PLIERS

● CHROME VANADIUM


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-413A	6"(150mm) 鉗口無牙	260	6/120



● 彎嘴尖口鉗 BENT NOSE PLIERS

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-414	6"(150mm)	320	6/120



● 虎頭鉗 END CUTTING PLIERS


● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	剪斷能力 CAPACITY		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-415	7"(175mm)	軟線	硬線	270	6/60
		2.3mm	1.8mm		



● 鋸弓 HIGH TENSION HACKSAW

- ★鋁合金材質，輕巧耐用。
- ★附 12" 瑞典製 BAHCO 雙金屬鋸條。



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-445	392mm	With 12" Blade	450	6/36



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-455	270mm	1,036 / 支	6/36
BH-455-1	鉗頭	80 / 個	
BH-455-2	鉛塊	8 / 個	



● 大型彈簧鉗 18" JUMBO SNAPRING PLIERS

★四種型式：穴用直（HS）、軸用直（SS）
穴用彎（HB）、軸用彎（SB）

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	TIP SIZE (mm)	CAPACITY (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-416-1	HS-450(J5)	3.2	165-300	3,000	1
BH-416-2	SS-450(A5)	3.2	165-300	3,000	1
BH-416-3	SB-450(A51)	3.2	165-300	3,000	1
BH-416-4	HB-450(J51)	3.2	165-300	3,000	1
鉗頭 JAWS	2 pcs/set	3.2		1,000	1



● 大型彈簧鉗 16" JUMBO SNAPRING PLIERS

★四種型式：穴用直（HS）、軸用直（SS）
穴用彎（HB）、軸用彎（SB）


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	TIP SIZE (mm)	CAPACITY (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-418-1	HS-400(RT4)	3.0	85-170	1,960	1
BH-418-2	SS-400(ST4)	3.0	85-170	1,960	1
BH-418-3	SB-400(RA4)	3.0	85-170	1,960	1
BH-418-4	HB-400(SA4)	3.0	85-170	1,960	1
鉗頭 JAWS	2 pcs/set	3.0		800	1



● 彈簧鉗 SNAPRING PLIERS

● CHROME VANADIUM


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	TIP SIZE (mm)	CAPACITY (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-420	HS-125	1.0	12-25	220	6/120
BH-421	SS-125	1.0	10-25	220	6/120
BH-422	SB-125	1.0	10-25	220	6/120
BH-423	HB-125	1.0	12-25	220	6/120
BH-425	HS-175	1.7	19-65	220	6/120
BH-426	SS-175	1.7	19-40	220	6/120
BH-427	SB-175	1.7	19-40	220	6/120
BH-428	HB-175	1.7	19-65	220	6/120
BH-430	HS-230	2.3	32-80	380	6/60
BH-431	SS-230	2.3	32-80	380	6/60
BH-432	SB-230	2.3	32-80	380	6/60
BH-433	HB-230	2.3	32-80	380	6/60
BH-435	HS-300	2.8	85-165	680	10/60
BH-436	SS-300	2.8	85-165	680	10/60
BH-437	SB-300	2.8	85-165	680	10/60
BH-438	HB-300	2.8	85-165	680	10/60



● 彈簧鉗，先端極細型 SNAPRING PLIERS

- ★適用於輕作業及電子業
- ★新型握把，舒適好握

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	TIP SIZE (mm)	CAPACITY (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-420N	HS-125	0.8	10-25	220	6/120
BH-421N	SS-125	0.8	10-25	220	6/120
BH-422N	SB-125	0.8	10-25	220	6/120
BH-423N	HB-125	0.8	10-25	220	6/120
BH-425N	HS-175	1.5	12-65	220	6/120
BH-426N	SS-175	1.5	19-40	220	6/120
BH-427N	SB-175	1.5	19-40	220	6/120
BH-428N	HB-175	1.5	12-65	220	6/120



● 端子壓著鉗 HAND CRIMPING TOOL

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	LENGTH (mm)	CAPACITY (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-439	DT-2	198	1.25-2	780	6/60
BH-440	DT-8	272	1.25-8	630	6/24
BH-442	DT-14	296	1.25-14	820	6/24
BH-443	DT-25	355	5.5-22	1,180	6/24
BH-444	DT-38	365	5.5-38	1,400	6/24



● 省力型端子壓著鉗 HIGH-LEVERAGE HAND CRIMPING TOOL


- ★比傳統型更省力，使用壽命長。
- ★減少工作時間，效率更高。

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	使用範圍 CAPACITY(mm ²)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-446-2	MH-3.5	1.25, 2.0, 3.5	880	6/36
BH-446-4	MH-8	1.25, 2.0, 5.5, 8	880	6/24
BH-446-6	MH-14	1.25, 2.0, 5.5, 8, 14	980	6/24
BH-446-8	MH-38	5.5, 8, 14, 22, 38	2,120	6/24



● 電纜剪 CABLE CUTTER

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	LENGTH (mm)	CAPACITY (mm ²)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-448	ME-22	150	22	272	6/120
BH-449	ME-38	200	38	308	6/60
BH-450	ME-60	240	60	452	6/60
BH-451	ME-100	315	100	1,376	1/20
BH-451-5	ME-150	420	150	1,716	1/20
BH-452	ME-250	600	250	2,024	1/10
BH-453	ME-400	690	400	3,146	1/10
BH-454	ME-500	800	500	3,432	1/5



● 萬能鉗 (舒適型膠柄) CURVED JAW LOCKING PLIER WITH CUSHION GRIP

- ★鉗口夾力 1100 磅。
- ★特殊材質製造，使用壽命更長更耐用。
- ★環保膠柄，舒適好握。

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-456	10" WR	48	388	6/36



● 萬能鉗 CURVED JAW LOCKING PLIERS

● CHROME-VANADIUM

- ★鉗口夾力 1100 磅。
- ★特殊材質製造，使用壽命更長更耐用。

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-460	10"WR Curved Jaw	48	320	10/40
BH-461	7"WR Curved Jaw	41	320	10/40
BH-462	5"WR Curved Jaw	32	320	6/72



● C 型萬能鉗 (附固定爪) "C"CLAMP WITH REGULAR TIP

● CHROME-VANADIUM

- ★鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-464	6" R	56	388	6/36
BH-465	11" R	100	454	10/30
BH-466	18" R	200	1,036	1/15
BH-467	24" R	317	1,728	1/12



● C 型萬能鉗 (附活動爪) "C"CLAMP WITH SWIVEL PAD

● CHROME-VANADIUM

- ★鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-469	6" SP	54	432	6/36
BH-470	11" SP	96	496	6/24
BH-471	18" SP	200	1,120	1/15
BH-472	24" SP	250	1,900	1/12



● 尖嘴型萬能鉗 LONG NOSE LOCKING PLIER

● CHROME-VANADIUM

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-475	6" LN	56	346	6/60
BH-474	9" LN	73	518	6/24



● 電焊夾鉗 WELDING CLAMP

● CHROME-VANADIUM

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-480	9" R	41	518	1/25



● 平板夾鉗 SHEET METAL CLAMP

● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-481	8" R	41	454	1/48




● 導管封口鉗 (喉鉗) PINCH OFF TOOL

● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-485	7"RR	33	562	1/36



BLACK HAND

● 鏈鉗 CHAIN LOCKING PLIERS

● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-486	20" R	482	906	1/20



● 深口型 C 型萬能鉗 DEEP C-CLAMP

● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-488	9" DR 固定爪式 (with Regular Tip)	120	626	6/36
BH-489	9" C 活動爪式 (with Swivel Pad)	120	648	6/36



● 鑽床工作平臺萬能鉗 T-SLOT LOCKING PLIERS

● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-495	12" T	63	1,080	1/24



● 直口型萬能鉗 STRAIGHT JAW LOCKING PLIER

● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口 (mm)	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-496	10"R	45	334	6/36



- ★ Chrome-Vanadium 鉻釩鋼
- ★ Extra Long 特長型
- ★ Lifetime guarantee 終身保固
- ★ 內圓角 12 角設計，扭力更強

11 支組

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	開 口 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-500	11 Pcs/Set 8-21mm	8.9.10.11.12.13.14.15.17. 19.21mm	1,260	1/12



14 支組

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	開 口 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-501	14 Pcs/Set 8-32mm	8.10.11.12.13.14.15.17. 19.21.24.27.30.32mm	2,600	1/10



14 支組

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	開 口 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-503	14 Pcs/Set 8-24mm	8.9.10.11.12.13.14.15.16. 17.19.21.22.24mm	1,700	1/10



26 支組

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	開 口 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-504	26 Pcs/Set 6-32mm	6.7.8.9.10.11.12.13.14. 15.16.17.18.19.20.21.22. 23.24.25.26.27.28.29.30. 32mm	4,800	1/3



- ★ Chrome-Vanadium 鉻釩鋼
- ★ Extra Long 特長型
- ★ Lifetime guarantee 終身保固
- ★ 內圓角 12 角設計，扭力更強

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-506	6	128	70	24
BH-507	7	138	70	24
BH-508	8	148	70	24
BH-509	9	154	70	24
BH-510	10	162	70	12
BH-511	11	167	86	12
BH-512	12	174	88	12
BH-513	13	178	98	12
BH-514	14	190	104	12
BH-515	15	205	110	12
BH-516	16	205	112	12
BH-517	17	225	122	12
BH-518	18	248	140	12
BH-519	19	248	146	12
BH-520	20	270	160	12
BH-521	21	270	166	12
BH-522	22	292	170	12
BH-523	23	314	228	12
BH-524	24	314	238	12
BH-525	25	336	342	6
BH-526	26	336	342	6
BH-527	27	359	342	6
BH-528	28	390	432	6
BH-529	29	390	432	6
BH-530	30	390	432	6
BH-532	32	425	448	6



● 大型梅開板手 JUMBO COMBINATION WRENCH


★ Drop Forged 鍛造鋼

★ 終身保固

★ Lifetime guarantee

★ Long Type 特長型

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-533	33	435	520	5/20
BH-534	34	435	650	5/20
BH-535	35	455	650	5/20
BH-536	36	490	650	5/20
BH-538	38	490	750	5/20
BH-539	39	490	750	5/20
BH-540	40	540	900	5/10
BH-541	41	545	900	5/10
BH-542	42	545	1,100	5/10
BH-542-1	43	545	1,100	5/10
BH-543	46	545	1,100	5/10
BH-544	48	610	1,380	5/10
BH-545	50	610	1,500	5/10
BH-546	51(2")	610	2,700	5/10
BH-546-1	54	630	3,700	5/10
BH-547	55	630	2,700	1/6
BH-548	58	630	3,960	1/6
BH-549	60	630	3,960	1/6
BH-549-1	65	595	4,800	1/6
BH-549-2	70	630	5,900	1
BH-549-3	75	630	8,600	1
BH-549-4	80	660	9,000	1
BH-549-5	85	660	9,800	1
BH-549-6	90	720	12,000	1
BH-549-7	95	720	13,200	1
BH-549-8	100	780	14,400	1
BH-549-9	105	780	15,800	1



● 美式鐵皮剪刀 AVIATION TIN SNIPS



BH-550



BH-551



BH-552

Cuts straight(or wide curves left or right in light stock)

- ★ Drop forged Chrome-Molybdenum steel with serrated edges. 鉻鉬鋼刃頭，刃口高週波處理。
- ★ Hardened HRC 55-60. 硬度 55° - 60°
- ★ Induction Hardened cutting edges 60-62
刃口硬度 60° - 62°
- ★ Cuts up to 1.2mm cold rolled steel or 0.7mm stainless steel. 可剪 1.2mm 厚鐵板或 0.7mm 厚白鐵板

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-550	直 (黃柄) Straight(Yellow)	250mm	320	6/60
BH-551	左彎 (紅柄) Left(Red)	250mm	320	6/60
BH-552	右彎 (綠柄) Right(Green)	250mm	320	6/60

● 英式鐵皮剪刀 ENGLISH SNIPS

- ★ Drop forged high carbon alloy steel. 高碳鋼材質
- ★ Induction hardened HRC 55-60. 刃口硬度 55° - 60°
- ★ Cuts up to 0.78mm cold rolled steel or 0.45mm stainless steel. 可剪 0.78mm 厚鐵板或 0.45mm 厚白鐵板

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-558	8" (200mm)	300	6/48
BH-560	10" (250mm)	360	6/36
BH-562	12" (300mm)	500	6/24
BH-564	14" (350mm)	660	6/24



● 萬能剪 (不銹鋼刀刃) MULTI PURPOSE SHEARS STRAIGHT TYPE

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-567	7-1/2" (190mm)	336	6/48



● 鐵皮剪刀 (直線剪) STRAIGHT PATTERN SNIPS

- ★日新型，刃口附齒
- ★剪浪板專用，直線型

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-566	260mm	756	6/60



● 帶鐵剪 BAND CUTTERS/STEEL STRAP CUTTERS

- ★鐵皮帶專用剪刀
- ★好握式新型握把


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-555	12"(NO.0)	3/8"-1 1/4" x 0.78mm 厚	720	6/24
BH-556	18"(NO.1)	3/8"-2" x 0.89mm 厚	1,900	1/12
BH-557	24"(SS-600)	3/8"-2" x 1.27mm 厚	3,120	1/6



BH-555



BH-556



BH-557

● 鐵皮打包機 STEEL STRAPPING TENSIONERS

- ★強力型滾輪式：操作容易，使用壽命更長

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-573	Heavy Duty Feed Wheel Tensioner	3/8"-3/4" x 0.89mm 厚	4,510	1/6



BH-573 強力型滾輪式

- ★滾輪式

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-574	Heavy Duty Feed Wheel Tensioner with Stronger Handle	3/8"-1 1/4" x 0.78mm 厚	10,580	1/6



BH-574 滾輪式



● 鐵皮打包夾 STEEL STRAPPING SEALERS

★改良型好握式握把

★省力、易操作

★使用壽命更長



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING	產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-580	5/8" 強力型好握式	1,684	1/12	BH-582	1 1/4" (單排齒) 黑柄	8,640	1/6
BH-581	3/4" 強力型好握式	1,684	1/12	BH-583	1 1/4" (雙排齒) 鋁柄	10,360	1/6

● 鐵皮打包機組 TENSIONER & SEALER SET



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	整 組 SET	單 價 PRICE
BH-589	5/8" 強力型滾輪式	BH-573+BH-580+BH-555 打包機 + 打包夾 + 帶鐵剪	6,360
BH-590	3/4" 強力型滾輪式	BH-573+BH-581+BH-555 打包機 + 打包夾 + 帶鐵剪	6,360
BH-591	1 1/4" 滾輪式	BH-574+BH-582 打包機 + 打包夾 (黑柄)	19,220

● 免鐵扣鐵皮打包機

★打包機 + 鐵皮帶即可操作 (免用鐵扣、打包夾及帶鐵剪)

★長期及經常性使用，效率更佳、成本更低

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-595	5/8"	19,000	1/6
BH-596	3/4"	19,000	1/6



● 鋼索剪 WIRE CUTTER

● CHROME VANADIUM


- ★ 鉻釩鋼
- ★ 省力型

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CUTTING CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-599	8"(200mm)	5mm	606	6/72



● 板模斜口剪 POWER-UP NIPPER WITH NEEDLE HANDLE


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CUTTING CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-600	235mm	鐵線 5mm 硬鋼線 4.2mm 白鐵線 4mm	820	6/60



● 強力型斜口剪 POWER-UP NIPPER

- ★ 專剪白鐵網、白鐵線

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CUTTING CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-601	235mm	鐵線 5mm 硬鋼線 4.2mm 白鐵線 4mm	820	6/60



● 板模小鋼剪 ARCHITECT'S PIANO WIRE CUTTER WITH NEEDLE HANDLE

- ★ 小鋼炮

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CUTTING CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-606	9"(225mm)	白鐵線 2.5mm	756	6/60



BLACK HAND

● 小鐵剪 MIDGET CUTTER

- ★ Drop forged Chrome-Vanadium steel hardened & tempered cutter.(鉻釩鋼材質)
- ★ Brightly red painted handle with rubber grip. (好握式握把)

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CUTTING CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-608	8"(200mm)	4mm 鐵線	232	10/60



● 斜口剪 (小山型) MIDGET NIPPER

- ★ 專剪板模拆模後殘餘鐵線，速度快，不留線頭。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CUTTING CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-610	210mm	鐵線 4mm 白鐵線 2mm	420	12/72



● 大鐵剪 BOLT CUTTER

- ★ Heavy Duty for Quick-Cutting Bolts. (專業用，快速切斷)
- ★ Blades are Drop-Forged Chrome-Molybdenum steel. (鉻鉬鋼刀頭)
- ★ Powerful, New-Designed Handle (強力型好握式握把)
- ★ 免調整式刀刃設計

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CUTTING CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-612	12"(300mm)	5mm	706	12/24
BH-614	14"(350mm)	6mm	836	12/24
BH-618	18"(450mm)	7mm	1,066	1/12
BH-624	24"(600mm)	10mm	1,412	1/6
BH-630	30"(750mm)	13mm	1,900	1/6
BH-636	36"(900mm)	16mm	2,376	1/4

● CHROME-MOLYBDENUM



● 大鐵剪頭 BLADES OF BOLT CUTTER

● CHROME-MOLYBDENUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CUTTING CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-640	12"(300mm)	5mm	476	12/24
BH-641	14"(350mm)	6mm	562	12/24
BH-642	18"(450mm)	7mm	778	1/12
BH-643	24"(600mm)	10mm	980	1/6
BH-644	30"(750mm)	13mm	1,296	1/6
BH-645	36"(900mm)	16mm	1,800	1/4




● 梅花板手組 OFFSET WRENCH SET

● CHROME VANADIUM

★ LIFETIME GUARANTEE (終身保固)

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-650	6 Pcs/Set	10x12.12x14.14x17 17x19.19x21.23x26	770	1/12




● 梅花板手 OFFSET WRENCH

● CHROME VANADIUM

★ LIFETIME GUARANTEE (終身保固)

★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長度 (mm) LENGTH	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-651	6x 7	161	86	24
BH-652	8x 9	170	77	24
BH-653	8x10	170	77	24
BH-654	10x12	192	77	12
BH-655	11x13	223	88	12
BH-656	12x14	223	88	12
BH-657	14x17	250	110	12
BH-659	17x19	284	132	12
BH-661	19x21	300	154	12
BH-663	21x23	340	184	12
BH-664	22x24	340	214	12
BH-665	23x26	360	214	6
BH-666	24x27	365	238	6
BH-667	26x29	395	352	6
BH-668	26x32	395	462	6
BH-669	29x32	395	462	6
BH-670	30x32	395	462	6
BH-671	32x36	440	550	6
BH-672	27x30	395	462	6
BH-673	36x41	475	704	6




BLACK HAND

● 鏡面梅花扳手組 MIRROR POLISHED OFFSET WRENCH SET

● CHROME VANADIUM

- ★ CHROME VANADIUM (鉻釩鋼材質，高級鏡面全拋光處理)
- ★ LIFETIME GUARANTEE (終身保固)
- ★ 最專業保養維護用扳手組

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	內容 CONTENT	單價 PRICE
BH-675	6 Pcs/Set	10x12. 12x14. 14x17 17x19. 19x21. 23x26	1,200



● 鏡面梅花扳手 MIRROR POLISHED OFFSET WRENCH

● CHROME VANADIUM

- ★ CHROME VANADIUM (鉻釩鋼材質，高級鏡面全拋光處理)
- ★ LIFETIME GUARANTEE (終身保固)
- ★ 最專業保養維護用扳手組


產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	內容 CONTENT	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-679	8x10	170	108	12
BH-680	10x12	195	108	12
BH-681	11x13	206	140	12
BH-682	12x14	206	140	12
BH-683	14x17	237	174	12
BH-684	17x19	270	204	12
BH-685	19x21	292	260	12
BH-687	22x24	327	368	12
BH-688	23x26	362	368	12



● 開口扳手組 DOUBLE OPEN END WRENCH SET

- ★ LIFETIME GUARANTEE (終身保固)

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	內容 CONTENT	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-700	6 Pcs/Set	8x9. 10x12. 12x14 14x17. 17x19. 21x23	456	1/25




● 開口板手 DOUBLE OPEN END WRENCH

● CHROME VANADIUM

★ LIFETIME GUARANTEE (終身保固) ★ 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	內容 CONTENT	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-729	6x 7	115	44	24
BH-730	8x 9	115	44	24
BH-731	8x10	115	44	24
BH-732	10x12	130	48	24
BH-733	11x13	142	62	24
BH-734	12x14	142	62	24
BH-735	14x17	165	72	12
BH-736	17x19	180	86	12
BH-737	19x21	205	104	12
BH-738	21x23	215	128	12
BH-739	22x24	215	140	12
BH-740	23x26	230	158	12
BH-741	24x27	230	188	12
BH-742	26x29	270	264	12
BH-743	27x30	270	264	6
BH-744	30x32	285	280	6
BH-745	32x36	350	542	6
BH-747	36x41	380	914	1
BH-748	41x46	400	1,650	1
BH-749	46x50	460	2,156	1
BH-749-1	50x55	460	2,750	1
BH-749-3	55x60	460	3,080	1



● 鍊條管子鉗 CHAIN PIPE WRENCH



產品編號 ITEM NO	柄長 SIZE	使用範圍 (管直徑) CAPACITY	鍊長 CHAIN LENGTH	單價 PRICE
BH-876	6"(150mm)	45-100mm	400mm	336
BH-879	9"(225mm)	30-160mm	590mm	460
BH-882	12"(300mm)	45-150mm	520mm	840
BH-888	20"(500mm)	65-180mm	620mm	1,560




BLACK HAND

● 專業級噴漆槍 SPRAY GUN

- ★白鐵噴漆杯：400cc
- ★工作壓力 30-45psi
- ★霧化均勻，高效能操作
- ★不銹鋼噴嘴及零件，更耐用

8孔廣角噴帽

- ★白鐵噴漆杯：400cc
- ★鋁杯：400, 700, 1000cc



產品編號 ITEM NO	噴嘴口徑 NOZZLE	型 式 TYPE	噴漆杯 CUP	塗料噴出量 FLUID OUTPUT	空氣耗量 AIR CONSUMPTION	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-750	1.3mm	W 71-2G Gravity 重力式	400cc 白鐵杯	200 cc/min	200 L/min	2,800	1/20
BH-755	1.5mm	W 71-3G Gravity 重力式	400cc 白鐵杯	220 cc/min	200 L/min	2,800	1/20
BH-756	1.3mm	W 71-2G Gravity 重力式	400cc 鋁杯	200 cc/min	200 L/min	2,600	1/20
BH-757	1.5mm	W 71-3G Gravity 重力式	400cc 鋁杯	220 cc/min	200 L/min	2,600	1/20
BH-760	1.3mm	W 71-2S Suction 吸上式	700cc 鋁杯	165 cc/min	200 L/min	2,800	1/10
BH-765	1.5mm	W 71-3S Suction 吸上式	700cc 鋁杯	180 cc/min	200 L/min	2,800	1/10
BH-770	2.0mm	W 77-2S Suction 吸上式	1000cc 鋁杯	250 cc/min	210 L/min	3,160	1/10
BH-775	2.5mm	W 77-3S Suction 吸上式	1000cc 鋁杯	290 cc/min	210 L/min	3,160	1/10
BH-777	10&25mm	W 871 Suction 吸上式 高粘度噴槍	1000cc 鋁杯	450 cc/min	230 L/min	3,960	1/10
BH-779	1.5mm	W 61-3 Gravity 重力式	400cc 鋁杯	190 cc/min	150 L/min	1,980	1/10

● 噴漆槍不附杯

產品編號 ITEM NO	型 式 TYPE	單 價 PRICE
BH-782	W71-2G	2,500
BH-783	W71-3G	2,500
BH-784	W71-2S	2,500
BH-786	W71-3S	2,500
BH-788	W77-2S	2,860
BH-790	W77-3S	2,860
BH-791	W871	3,360

● 噴漆杯

產品編號 ITEM NO	容 量 CUP	單 價 PRICE
BH-792	400cc 白鐵杯	560
BH-792-1	400cc 鋁杯	270
BH-793	700cc 鋁杯	560
BH-795	1000cc 鋁杯	760
BH-796	噴糊槍	1,400

● 強力型管子鉗 PIPE WRENCHES - POWER UP

● CHROME VANADIUM JAWS

★ HEAVY DUTY, TOUGH FORGED

★ 強力型專業用

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 PIPE CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-806	6"(150mm)	3/4"	260	6/72
BH-808	8"(200mm)	1"	260	6/24
BH-810	10"(250mm)	1 1/2"	352	6/24
BH-812	12"(300mm)	2"	404	6/24
BH-814	14"(350mm)	2"	530	6/24
BH-818	18"(450mm)	2 1/2"	778	4/12
BH-824	24"(600mm)	3"	1,274	2/4
BH-836	36"(900mm)	4"	2,894	1/3
BH-848	48"(1200mm)	5 1/2"	6,912	1/3



● 二爪拔輪器 TWO-JAW GEAR PULLER

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	最大伸展 mm	螺桿長度 mm	使用深度 mm	中心軸 直徑 mm	拉力 ton	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-903	3"	40-75	60	45	12	2	356	1/50
BH-904	4"	50-100	70	55	17	4	486	1/30
BH-905	5"	65-125	110	75	19	5	766	1/20
BH-906	6"	70-150	120	95	19	6	886	1/12
BH-908	8"	95-200	175	135	23	10	1,566	1/6
BH-910	10"	110-250	190	150	26	12	2,808	1/4
BH-912	12"	140-300	215	170	32	15	3,672	1/3



● 三爪拔輪器 THREE-JAW GEAR PULLER

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	最大伸展 mm	螺桿長度 mm	使用深度 mm	中心軸 直徑 mm	拉力 ton	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-913	3"	40-75	60	45	12	3	530	1/50
BH-914	4"	50-100	70	55	17	6	702	1/30
BH-915	5"	65-125	110	75	19	7.5	1,080	1/15
BH-916	6"	70-150	120	95	19	9	1,188	1/10
BH-918	8"	95-200	175	135	23	15	2,830	1/6
BH-920	10"	110-250	190	150	26	18	4,276	1/4
BH-922	12"	140-300	215	170	32	22	5,702	1/3



BLACK HAND

● 美式兩爪拔輪器 2 WAY STRAIGHT JAW PULLER

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	最大伸展 mm	螺桿長度 mm	使用深度 mm	中心軸 直徑 mm	拉力 ton	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-930	SG-80	30-80	90	90	17	4	950	1/30
BH-931	SG-120	30-120	90	90	17	4	1,124	1/24
BH-932	SG-160	40-160	140	140	22	6	1,738	1/10
BH-933	SG-200	40-200	140	140	22	6	2,548	1/10



● 軸承拔取器 BEARING PULLER

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	最大伸展 mm	螺桿長度 mm	中心軸 直徑 mm	拉力 ton	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-940	AB-0	10-25	40	4	0.6	540	10/50
BH-941	AB-1	19-35	50	6	1.0	550	10/50
BH-942	AB-2	24-55	100	8	1.3	712	10/30
BH-943	AB-3	35-80	160	12	1.8	1,836	2/12



● 兩用拔輪器 2 AND 3 JAW REVERSIBLE GEAR PULLER

● CHROME VANADIUM

★二爪和三爪兩用

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	最大伸展 mm	螺桿長度 mm	使用深度 mm	中心軸 直徑 mm	拉力 ton	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-944	4"	50-100	70	55	17	4	1,004	3/18
BH-946	6"	70-150	120	95	19	6	1,680	2/8



● 強力型棘輪板桿 POWER-UP RATCHET HANDLE

- ★快脫式
- ★葫蘆型，鍛造扁平式柄身
- ★ 32 齒棘輪
- ★十年保固

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-992	1/4"	145	524	10/70
BH-993	3/8"	205	594	10/40
BH-994	1/2"	260	664	10/30



● 活動板桿 RATCHET HANDLE (QUICK-RELEASE)

- ★快脫式


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-1002	1/4"	143	292	1/80
BH-1003	3/8"	200	312	1/70
BH-1004	1/2"	250	350	1/50
BH-1004L	1/2" 加長型	375	540	1/36
BH-1006	3/4"	500	1,706	1/10
BH-1008	1"	670	3,628	1/6



● 搖頭式活動板桿 FLEXIBLE RATCHET HANDLE

- ★ CHROME MOLYBDENUM STEEL (鉻鉬鋼)
- ★ 5 DEGREE OPERATION SPACE (5° 迴轉空間，即可操作)
- ★ 72 齒棘輪


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	尺 寸 DIMENSION		單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		D1 (mm)	L (mm)		
BH-1034	1/2"x398mm	38	398	972	1/15



● 扭力扳手 (音響式) CLICK TYPE TORQUE WRENCH

- ★ Chrome-vanadium (鉻釩鋼)
- ★ 精確度：±4%(符合國家標準)
- ★ 當設定扭力值到達時，會有一聲響音，即停止操作，
避免超過設定值，造成工具損壞。


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	尺寸 (mm) DIMENSION		使用範圍	使用範圍	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		D	L				
BH-1042	1/4"	26.0	273	20-200 IN/LB	23-230 kg.cm	3,456	1/20
BH-1043	3/8"	35.8	365	10-80 FT/LB	1.3-11 kg.m	3,456	1/20
BH-1044	1/2"	46.4	465	10-150 FT/LB	1.3-20.7 kg.m	3,456	1/12
BH-1045	1/2"	46.4	635	50-250 FT/LB	6.9-34.5 kg.m	4,320	1/8
BH-1046	3/4"	74.0	1060	100-600 FT/LB	13.8-83 kg.m	17,280	1/2
BH-1048	1"	74.0	1220	100-700 FT/LB	13.8-96.8 kg.m	25,920	1/2



● 視窗型扭力扳手 (音響式) WINDOW SCALE TORQUE WRENCH

- ★ Chrome-vanadium (鉻釩鋼)
- ★ Window scale design (視窗設計，易讀易操作)
- ★ Worldwide patent. (世界專利設計)
- ★ 精確度：±3%
(超越國家標準，符合美國聯邦規範 GGG-W-00686)
- ★ 當設定扭力值到達時，會有一聲響音，及停止操作，
避免超過設定值，造成工具損壞

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	尺寸 DIMENSION		使用範圍 (FT/LB)	使用範圍 (NM)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
		D	L				
BH-1050	3/8"	36.5	403	10-80	14-110	4,320	1/10
BH-1055	1/2"	36.5	490	30-150	42-210	5,000	1/10
BH-1056	1/2"	36.5	625	50-250	70-350	6,400	1/10



● 通孔型棘輪板桿 RATCHET WRENCH

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
BH-1035	1/2" 凹型	700
BH-1036	3/4" 凹型	2,400



● 倍力扳手 POWER-UP WRENCH

★可達三倍扭力值

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	最大扭力範圍	比數	單 價 PRICE
BH-1084	1/2"F x 3/4"M	1/2" ~ 460M 3/4" ~ 1400M	1:3	11,400
BH-1086	3/4"F x 1"M	3/4" ~ 9000NM 1" ~ 2700NM	1:3	12,000



● 鏡面 T 型套筒板手 (附六角) T-HANDLE SOCKET WRENCH WITH HEX NUT

- ★鉻釩鋼材質
- ★鏡面拋光
- ★長型套筒附六角形設計，可配合其他板手一起使用，更易鬆開難解螺絲

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-1150	5 支組袋裝	8.10.12.14.17mm	836	1

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-1158	8	300mm	148	1/100
BH-1159	9	300mm	148	1/80
BH-1160	10	300mm	154	1/80
BH-1161	11	300mm	154	1/80
BH-1162	12	300mm	154	1/80
BH-1163	13	300mm	178	1/50
BH-1164	14	300mm	178	1/50
BH-1167	17	300mm	234	1/40
BH-1169	19	300mm	288	1/40



● T 型萬向套筒 T-HANDLE UNIVERSAL SOCKET WRENCH

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-1180	1/2	300mm	356	1/40



● 牛油槍 (專業型) GREASE GUN

- ★ BH-1250 可使用 14oz 牛油條或填充牛油
- ★ 附彎頭鐵管及牛油嘴
- ★ 活動部件精密度高，使用壽命更長

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-1250	14 oz	560	1/16
BH-1252	KH1100, 800cc	1,540	1/12



● 二倍速牛油槍 HIGH-EFFICIENCY GREASE GUN

- ★ 二倍流量，二倍速度
- ★ 每次流量：2.15 c.c
- ★ 雙幫浦設計，工作效率高
- ★ 可使用 14 oz 牛油條或 500 c.c 充填牛油

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-1255	14 oz	780	1/12



● 活動板手 ADJUSTABLE WRENCHES

● CHROME VANADIUM

- ★ CHROME-VANADIUM (鉻釩鋼)
- ★ POLISHED HEAD WITH SCALE (頭部鏡面拋光，並有刻度標示)

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 (mm)	長 度 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-1304	4"	13	110	308	6/150
BH-1306	6"	20	155	308	6/144
BH-1308	8"	24	205	332	6/72
BH-1310	10"	29	255	426	6/36
BH-1312	12"	34	306	558	6/24
BH-1315	15"	44	388	1,128	1/20
BH-1318	18"	55	470	1,900	1/10
BH-1324	24"	65	610	4,040	1/6



● 梢沖組 PIN PUNCH SET

● CHROME VANADIUM

★鏡面拋光

★鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	規格 DESCRIPTION	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-1510	6 Pcs/Set	2.3.4.5.6.8mm	690	1/30
BH-1512	2 mm	115 mm 長	76	24
BH-1513	3 mm	125 mm 長	86	24
BH-1514	4 mm	150 mm 長	108	24
BH-1515	5 mm	170 mm 長	130	12
BH-1516	6 mm	180 mm 長	150	12
BH-1518	8 mm	180 mm 長	184	12
BH-1520	10 mm	230 mm 長	336	12



● 平斬 (附膠柄) HAND FLAT CHISEL

● CHROME VANADIUM

★鉻釩鋼

★用途：斬鐵材及軟金屬用，不適用於合金鋼及不銹鋼

★特殊膠柄防滑設計，使用更安全

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	長度 LENGTH	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-1523	3/8	140 mm	150	12/120
BH-1524	1/2	157 mm	170	12/120
BH-1525	5/8	172 mm	192	12/120
BH-1526	3/4	190 mm	250	12/120
BH-1527	7/8	205 mm	340	6/60
BH-1528	1"	217 mm	380	6/60



● 自動中心沖 ADJUSTABLE AUTO CENTER PUNCH

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	長度 LENGTH	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-1550	大頭型	130 mm	270	20




● 中心沖 CENTER PUNCH

● CHROME VANADIUM

★鉻釩鋼

★鏡面拋光

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	長度 LENGTH	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-1554	4"	100 mm	66	24
BH-1555	5"	120 mm	72	24
BH-1556	6"	150 mm	94	12



BLACK HAND

● 倒牙絲攻 SCREW EXTRACTOR

使用方法：

1. 視斷頭螺絲大小，選取適當鑽頭，於斷頭螺絲上先鑽一個洞，直到可放入倒牙絲攻至少 1/3 刃長以上深度即可。
2. 選取適合的倒牙絲攻，放入斷頭螺絲孔內，至少 1/3 以上刃部，輕敲倒牙絲攻，使其與螺絲緊合（不需太緊），再將倒牙絲攻逆時針旋轉，即可將斷頭螺絲取出。

注意：敲擊倒牙絲攻時，不需太用力，因為倒牙絲攻是反牙，只要稍與螺絲緊密可轉動即可！


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	適用鐵管	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-1600	5 支組 NO.1 ~ NO.5		396	1/25
BH-1605	6 支組 NO.1 ~ NO.6		660	1/25
BH-1611	NO.1 3/32 ~ 5/32		80	1
BH-1612	NO.2 5/32 ~ 7/32		90	1
BH-1613	NO.3 7/32 ~ 9/32		110	1
BH-1614	NO.4 9/32 ~ 3/8	1/8"	128	1
BH-1615	NO.5 3/8 ~ 5/8	1/4"	180	1
BH-1616	NO.6 3/4 ~ 1"	3/8"	340	1
BH-1617	NO.7 1" ~ 1-3/8"	1/2"	360	1
BH-1618	NO.8 1-3/8" ~ 1-3/4"	3/4"	940	1
BH-1619	NO.9 1-3/4" ~ 2-1/8"	1"	1,200	1
BH-1620	NO.10 2-1/8" ~ 2 1/2"	1-1/4"	1,960	1



● 鐵工銼刀 FILE

★硬度 HRC63 以上，堅韌耐用

單價 規格	型式	平	半丸	丸	角	三角	包 裝 PACKING
		FLAT	HALF ROUND	ROUND	SQUARE	TRIANGLE	
粗 · 中目 BASTARD & SECOND	6"	116	172	132	132	176	6
	8"	156	246	170	170	246	6
	10"	212	316	224	224	316	6
	12"	300	422	320	320	422	6
	14"	636	968	660	660	898	6
細 目 SMOOTH	6"	198	330	254	264	330	6
	8"	278	476	316	334	476	6
	10"	336	558	418	444	558	6
	12"	496	826	528	550	826	6
	14"	1,046	1,430	1,056	1,100	1,430	6




● 銼刀組 SET OF SMALL FILES

單價 規格	型式 什 錦 SET	平  FLAT	半丸  HALF ROUND	丸  ROUND	角  SQUARE	三角  TRIANGLE	其他 規格
5 支組	598	492	740	594	618	710	936
7 支組	740	634	946	710	770	898	1,046
10 支組	1,100	878	1,210	916	968	1,178	1,310
12 支組	1,358	968	1,390	1,024	1,084	1,346	1,574




● 木工銼刀 (鬼目) FILE FOR WOOD

單價 規格	型式 平  FLAT	半丸  HALF ROUND	丸  ROUND
8"	500	560	540
10"	880	960	920
12"	1,100	1,200	1,160



● 塑膠管切刀 (水管剪)

1. 刀刃－保證使用 20000 次以上
 - ★採用德國進口鋼材製作刀刃
 - ★首創機械手臂製作刀刃－穩定度高
 - ★刀刃永不變形
2. 自動退刀－可單手操作
 - ★使用後，手指輕輕一撥即可退刀
3. 專利設計：
 - ★符合人體工學之把手，並有自動解扣功能
 - ★超省力結構設計
 - ★水管外徑之倒角功能設計－使用上更方便
4. 塑膠管剪斷後，剖面最平整



產品編號 ITEM NO	代 號	可使用範圍 SIZE	單 價 PRICE
BH-1888	P-36	外徑 36 mm 以下	550



BLACK HAND

● 專利型切管刀（全新專利設計）



1. 專利彈簧設計：

- ★讓切刀可自動進刀，避免鎖太緊，使管子變形。
- ★減少刀片壓力，讓刀片壽命延長。
- ★自動調整位置，可切非正圓的管子。
- ★使切割動作更順暢，更快速。

2. 指示線：幫助使用者方便切割不同軟硬度材質管子。(BH-1900, BH-1905)

3. 專利削屑滾輪：

切硬管時，減少管與滾輪的磨輪，使得切管動作更順暢，並延長刀片的壽命。

4. 鍍鈦刀刃：更銳利，更耐用！

(BH-1900, BH-1905)

鍍鈦培林刀刃：更順暢，銳利耐用！

(BH-1910, BH-1920)

刀刃



產品編號 ITEM NO	代 號	使用範圍	可切斷材質	單 價 PRICE	刀刃
BH-1900	TC-104	3/16 ~ 7/8" (4-22MM)	銅管、鋁管、1mm 不銹鋼管	660	270
BH-1905	TC-105	1/8 ~ 1-1/4" (4-32MM)	銅管、鋁管、1mm 不銹鋼管	800	270
BH-1910	TC-107	1/4 ~ 1-1/4" (6-32MM)	銅管、鋁管、3mm 不銹鋼管	1,782	540
BH-1920	TC-205	3/8 ~ 2-5/8" (10-66MM)	銅管、鋁管、1mm 不銹鋼管	3,024	540
BH-1930	TC-104 + 棘輪板手	3/16 ~ 7/8" (4-22MM)	銅管、鋁管、1mm 不銹鋼管	1,170	
BH-1935	棘輪板手	TC-104 用	×	630	

● 銅彎管器 TUBE BENDER

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
BH-1951	1/4"	680
BH-1952	5/16"	760
BH-1953	3/8"	1,300
BH-1954	1/2"	1,780
BH-1955	5/8"	2,960
BH-1956	3/4"	3,260

★專利型彎管器：3/8" 以上雙支點設計，彎管角度超過 90 度時超省力，比一般彎管器省力超過 30%。

★適用：銅管及鋁管。



● 彎管器組 TUBE BENDER SET

★適用銅管及鋁管。

★專利設計：彎管 90 度指示線，準確達到所需角度，使用上更有效率。

★雙向彎管：可正向及反向彎管，增加施工時的便利性。

產品編號 ITEM NO	可使用規格	單 價 PRICE
BH-1980	1/4", 5/16", 3/8" 1/2", 5/8", 3/4" 7/8"	7,600



● 擴（漲）管器組 FLARING TOOL SET

★適用銅管及鋁管。

★專利設計：擴（漲）管最佳利器，工作效率高。

★全國唯一 1/4" 漲管頭。

產品編號 ITEM NO	可使用規格	單 價 PRICE
BH-2000	1/4", 3/8", 1/2" 5/8", 3/4", 7/8" 1", 1 1/8"	9,000



● 銅管擴管器組 FLARING TOOL SET

★ 5 孔底座

產品編號 ITEM NO	可使用規格	單 價 PRICE
BH-2020	1/4", 3/8", 1/2" 5/8", 3/4"	3,400
BH-2021	底座	1,400



● 香賓鎚 SHOCKLESS RUBBER HAMMER

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	鎚面直徑 DIAMETER(mm)	單 價 PRICE
BH-2200	E-0	E-30	324
BH-2205	E-1	E-35	356
BH-2210	E-1.5	E-45	410
BH-2215	E-2	E-50	454
BH-2220	E-3	E-55	518
BH-2225	E-4	E-60	638
BH-2230	E-5	E-65	778
BH-2235	E-8 大鎚	E-80 黑色	2,808
BH-2240	E-10 大鎚	E-100 黑色	3,240

- ★無後座力，保護手腕，工作更輕鬆。
- ★保證耐敲擊不破裂，使用壽命更長，不傷工作物件。
- ★耐油耐溫無火花。
- ★全新造型，握感極佳。



● 防震塑膠鎚 REPLACEABLE SHOCKLESS PU HAMMER

- ★無後座力，保護手腕，工作更輕鬆。
- ★品質保證，耐敲擊，使用壽命長。
- ★可替換式打擊頭，成本更省。
- ★硬度高，耐油耐溫，可取代銅鎚、鉛鎚、傳統塑膠鎚，且不傷工作物，使用效率佳。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	鎚面直徑 DIAMETER(mm)	單 價 PRICE	鎚頭單價
BH-2250	1P	30	528	84
BH-2255	1.5P	35	648	120
BH-2260	2P	45	768	156
BH-2265	2.5P	50	1,160	180
BH-2270	3P	55	1,380	216



● 日式塑膠鎚 REPLACEABLE PU HAMMER, JAPAN TYPE

- ★木柄設計，握感扎實。
- ★鎚頭硬度與日本V牌類似，不傷工作物。
- ★可替換式鎚頭，成本更省。
- ★品質保證，耐敲擊，使用壽命長。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	鎚面直徑 DIAMETER(mm)	單 價 PRICE	鎚頭單價
BH-2310	1P	30	630	106
BH-2315	1.5P	35	810	148
BH-2320	2P	45	1,080	212



● 超薄型長氣動套筒 EXTRA SLIM DEEP IMPACT SOCKET

★ CHROME MOLYBDENUM (鉻鉬鋼)

★ 止滑設計，即使螺帽已磨損 75%，亦能鬆解，免除斬斷螺帽，焊切螺絲之麻煩

★ 鋁合金鋼圈螺絲專用

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	外徑 (mm)	長度 (mm)	單 價 PRICE
BH-2350	3Pc/Set 1/2x17,19,21mm			960
BH-2367	1/2"x17mm(11/16")	24	78	280
BH-2369	1/2"x19mm(3/4")	26	78	320
BH-2371	1/2"x21mm(13/16")	28	78	360



● 止滑氣動套筒 NON-SLIP IMPACT SOCKET 1/2"DR

產品編號 ITEM NO	規 格		A (mm)	L (mm)	單 價 PRICE
	公 制	英 制			
BH-2410	10mm	3/8"	15.6	38.1	180
BH-2411	11mm	7/16"	17.8	38.1	180
BH-2412	12mm		18.2	38.1	180
BH-2413	13mm	1/2"	22.0	38.1	180
BH-2414	14mm		22.2	38.1	180
BH-2415	15mm	9/16"	23.2	38.1	210
BH-2416	16mm	5/8"	24.3	38.1	210
BH-2417	17mm	11/16"	25.4	38.1	210
BH-2418	18mm		26.6	38.1	210
BH-2419	19mm	3/4"	28.5	38.1	210
BH-2420	20mm		31.5	38.1	240
BH-2421	21mm	13/16"	31.8	38.1	240
BH-2422	22mm	7/8"	33.3	38.1	260
BH-2423	23mm		34.0	44.5	280
BH-2424	24mm	15/16"	34.9	44.5	280
BH-2425	25mm	1"	36.5	44.5	320
BH-2426	26mm		37.8	50.8	340

★ 止滑設計，即使螺帽已磨損 75%，亦能鬆解，免除斬斷螺帽，焊切螺絲之麻煩
 ★ 使用壽命比一般套筒多三倍
 ★ 專利設計，公、英制可通用，如規格表
 ★ 鉻鉬鋼



● 長型止滑氣動套筒 NON-SLIP DEEP IMPACT SOCKETS 1/2"DR

產品編號 ITEM NO	規 格		A (mm)	L (mm)	單 價 PRICE
	公 制	英 制			
BH-2460	10mm	3/8	17.5	80	260
BH-2462	12mm		20.0	80	260
BH-2463	13mm	1/2	21.0	80	260
BH-2464	14mm		23.0	80	260
BH-2465	15mm	9/16	24.0	80	280
BH-2466	16mm	5/8	25.0	80	280
BH-2467	17mm	11/16	26.5	80	280
BH-2468	18mm		28.0	80	300
BH-2469	19mm	3/4	29.0	80	320
BH-2471	21mm	13/16	31.5	80	360
BH-2472	22mm	7/8	33.0	80	400
BH-2473	23mm		34.0	80	420
BH-2474	24mm	15/16	35.0	85	440
BH-2450	10-23mm		11Pcs/Set 盒裝		3,500

★ 止滑設計，即使螺帽已磨損 75%，亦能鬆解，免除斬斷螺帽，焊切螺絲之麻煩
 ★ 壽命比一般套筒多三倍
 ★ 專利設計，公、英制可通用，如規格表
 ★ 鉻鉬鋼



BLACK HAND

● 快速梅開板手組 RAPID WRENCH

● CHROME VANADIUM

★ CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2500	9 Pcs/Set	8、10、11、12、13、 14、15、17、19mm	1,200	1

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2508	8	90	12
BH-2510	10	96	12
BH-2511	11	100	12
BH-2512	12	106	12
BH-2513	13	116	12
BH-2514	14	126	12
BH-2515	15	160	12
BH-2517	17	180	12
BH-2519	19	240	12



● 迷你型梅開板手組 COMBINATION WRENCH SET-STUBBY TYPE

★ CHROME VANADIUM 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2550	9 Pcs/Set	10、11、12、13、14、 15、16、17、19mm	1,040	1

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2560	10	95	96	12
BH-2561	11	100	100	12
BH-2562	12	104	106	12
BH-2563	13	109	116	12
BH-2564	14	114	126	12
BH-2565	15	120	140	12
BH-2566	16	124	144	12
BH-2567	17	130	150	12
BH-2569	19	140	170	12



● 剎車管用板手 FLARE NUT WRENCHES

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2700	6 pcs/set	8x10、10x12、11x13 12x14、14x17、17x19	920	1/12

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2701	8x10	152	150	12
BH-2702	10x12	173	166	12
BH-2703	11x13	205	180	12
BH-2704	12x14	206	180	12
BH-2705	14x17	248	200	12
BH-2707	17x19	283	280	12



● 特長直型梅花扳手 EXTRA LONG DOUBLE RING OFFSET WRENCH ● CHROME VANADIUM

★ 鉻釩鋼

★ 專業級汽車保養維修工具

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH (mm)	單 價 PRICE
BH-2758	8x10	235	312
BH-2760	10x12	291	360
BH-2761	11x13	328	378
BH-2762	12x14	328	388
BH-2763	13x15	368	428
BH-2764	14x17	368	438
BH-2766	16x18	407	466
BH-2767	17x19	407	466
BH-2769	19x21	415	576
BH-2772	22x24	430	660



● 鏡面梅開扳手組 (75°) MIRROR POLISHED COMBINATION WRENCH SETS

★ CHROME VANADIUM STEEL 鉻釩鋼

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2800	9 pcs/set 9 支組	8、10、11、12、13 14、15、17、19	1,160	1/10

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2808	8	152	100	12
BH-2810	10	155	100	12
BH-2811	11	155	110	12
BH-2812	12	165	110	12
BH-2813	13	175	130	12
BH-2814	14	185	140	12
BH-2815	15	195	160	12
BH-2817	17	215	170	12
BH-2819	19	233	200	12



BLACK HAND

● 兩口自動梅花板手

RATCHET WRENCHES DOUBLE SIZE,CLAW REVERSIBLE TYPE

★ CHROME-VANADIUM

鉻釩鋼

★ SOCKETS : HRC50° ~ 52°

套筒部分：硬度 50-52 度



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	長 度 LENGTH(mm)	扭力 TORQUE (KG/M)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2901	10x12	240	8 ~ 9	562	6
BH-2902	11x13	240	8 ~ 9	562	6
BH-2903	12x14	240	8 ~ 9	562	6
BH-2904	14x17	280	14 ~ 16	562	6
BH-2905	17x19	315	52 ~ 60	648	6
BH-2906	17x21	315	52 ~ 60	648	6
BH-2907	19x21	315	52 ~ 60	648	6
BH-2908	19x22	315	52 ~ 60	712	6
BH-2927	19x23	315	52 ~ 60	864	4
BH-2930	19x24	315	52 ~ 60	864	4
BH-2909	21x23	360	73 ~ 80	820	4
BH-2910	21x26	360	73 ~ 80	820	4
BH-2911	22x24	360	73 ~ 80	820	4
BH-2912	23x26	360	73 ~ 80	864	4
BH-2913	24x27	360	73 ~ 80	864	4
BH-2914	24x30	450	160 ~ 170	1,036	4
BH-2915	26x29	450	160 ~ 170	1,036	4
BH-2916	26x32	450	160 ~ 170	1,036	4
BH-2917	27x30	450	160 ~ 170	1,036	4
BH-2918	27x32	450	160 ~ 170	1,036	4
BH-2919	30x32	450	160 ~ 170	1,144	4
BH-2928	30x33	450	160 ~ 170	1,620	4
BH-2920	32x35	450	160 ~ 170	1,404	4
BH-2921	32x36	450	160 ~ 170	1,404	4
BH-2922	36x38	450	160 ~ 170	1,620	4
BH-2923	36x41	450	160 ~ 170	1,620	4
BH-2924	41x46	500	180 ~ 200	2,052	1
BH-2925	46x50	500	180 ~ 200	2,592	1
BH-2926	50x55	500	180 ~ 210	4,320	1

● 單口自動梅花板手

RATCHET WRENCHES SINGLE SIZE, CLAW REVERSIBLE TYPE

★ CHROME-VANADIUM 鉻釩鋼

★ SOCKETS : HRC50° ~ 52°

套筒部分：硬度 50-52 度



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-2957	17	315	648	6
BH-2959	19	315	648	6
BH-2961	21	315	734	6
BH-2962	22	315	778	6
BH-2963	23	360	778	4
BH-2964	24	360	778	4
BH-2966	26	360	820	4
BH-2967	27	360	1,036	4
BH-2970	30	450	1,080	4
BH-2972	32	450	1,166	4
BH-2973	33	450	1,836	4
BH-2975	35	450	1,468	4
BH-2976	36	450	1,468	4
BH-2978	38	450	1,620	4
BH-2981	41	450	1,836	4
BH-2986	46	500	2,592	1
BH-2990	50	500	3,240	1
BH-2995	55	500	4,320	1



● 鎢鋼丸穴鋸 CARBIDE TIPPED HOLE SAW

BH-3000 強力型 5mm 厚白鐵板及圓管專用

Power-up type special for.
Thick stainless steel sheet or stainless steel pipe.



MAIN APPLICATIONS FOR DRILL
OPERATION ON

- STAINLESS STEEL PIPE AND TUBE.
- STAINLESS STEEL WARES OR WHEEL WITH ROUGH SURFACE.
- 5mm THICK STAINLESS STEEL SHEET OR IRON PLATES.

BH-3100 型 一般薄白鐵板用

Normal type for.
Stainless steel sheet.



MAIN APPLICATIONS :
FOR MAKING A HOLE ON STAINLESS
STEEL SHEET OR SQUARE WARES, CAST
IRON, IRON PLATE AND FRP FORMED
PRODUCTS.

BH-3400 型六角柄 薄白鐵板用 3mm 以內

起子機專用 規格：15 ~ 40mm



使用時轉速建議 800 ~ 1000RPM

MAIN APPLICATIONS :
FOR MAKING A HOLE ON STAINLESS
STEEL SHEET OR SQUARE WARES, CAST
IRON, IRON PLATE AND FRP FORMED
PRODUCTS.

規 格 SIZE	單 價 PRICE	規 格 SIZE	單 價 PRICE
15 ~ 18 mm	1,700	66 ~ 70mm	6,380
19 ~ 21 mm	1,900	71 ~ 75mm	6,860
22 ~ 25.5mm	1,900	76 ~ 80mm	7,400
26 ~ 30 mm	2,200	81 ~ 85mm	8,300
31 ~ 35 mm	2,570	86 ~ 90mm	8,900
36 ~ 40 mm	2,980	91 ~ 95mm	9,300
41 ~ 45 mm	3,460	96 ~ 100mm	9,960
46 ~ 50 mm	3,930	105mm	15,400
51 ~ 55 mm	4,400	110mm	17,000
56 ~ 59 mm	5,000	115mm	19,300
60 ~ 65 mm	5,900	120mm	22,000

● 鎢鋼丸穴鋸用鑽頭 DRILL



單 價
PRICE

130

● 深孔穴鑽 T.C.T METAL BROACH



BH-3200 35m/m ONE-TOUCH MODEL

★適用於各式鋼構鑽穿孔。

★ ONE-TOUCH 及鎖螺絲兩用，鎖螺絲時，
請務必鎖在穴鋸上方平面上，且鎖緊。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刀刃數 TIPS	SHANK DIA (mm)	單 價 PRICE
BH-3212	12mm	6	19.05	1,400
BH-3213	13mm	6	19.05	1,400
BH-3214	14mm	6	19.05	1,340
BH-3215	15mm	6	19.05	1,340
BH-3216	16mm	6	19.05	1,340
BH-3217	17mm	6	19.05	1,340
BH-3218	18mm	6	19.05	1,340
BH-3219	19mm	6	19.05	1,340
BH-3220	20mm	6	19.05	1,340
BH-3221	21mm	6	19.05	1,340
BH-3222	22mm	6	19.05	1,340
BH-3223	23mm	6	19.05	1,340
BH-3224	24mm	6	19.05	1,340
BH-3225	25mm	6	19.05	1,340
BH-3226	26mm	6	19.05	1,340
BH-3227	27mm	6	19.05	1,340
BH-3228	28mm	6	19.05	1,340
BH-3229	29mm	6	19.05	1,340
BH-3230	30mm	6	19.05	1,340
BH-3231	31mm	6	19.05	1,800
BH-3232	32mm	6	19.05	1,800
BH-3233	33mm	6	19.05	1,800
BH-3234	34mm	6	19.05	1,800
BH-3235	35mm	6	19.05	1,800

BH-3300 50m/m ONE-TOUCH MODEL

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刀刃數 TIPS	SHANK DIA (mm)	單 價 PRICE
BH-3314 ~ 16	14 ~ 16mm	6	19.05	1,500
BH-3318	18mm	6	19.05	1,500
BH-3319	19mm	6	19.05	1,500
BH-3320	20mm	6	19.05	1,500
BH-3321	21mm	6	19.05	1,500
BH-3322	22mm	6	19.05	1,500
BH-3323	23mm	6	19.05	1,500
BH-3324	24mm	6	19.05	1,500
BH-3325	25mm	6	19.05	1,500
BH-3326	26mm	6	19.05	1,500
BH-3327	27mm	6	19.05	1,500
BH-3328	28mm	6	19.05	1,500
BH-3329	29mm	6	19.05	1,500
BH-3330	30mm	6	19.05	1,500
BH-3331 ~ 35	31 ~ 35mm	6	19.05	2,000
BH-3336 ~ 40	36 ~ 40mm	9	19.05	2,400
BH-3341 ~ 45	41 ~ 45mm	9	19.05	2,700
BH-3346 ~ 50	46 ~ 50mm	9	19.05	3,000
BH-3351 ~ 55	51 ~ 55mm	9	19.05	3,700
BH-3356 ~ 60	56 ~ 60mm	9	19.05	4,300
BH-3361 ~ 65	61 ~ 65mm	9	19.05	5,000
BH-3366 ~ 70	66 ~ 70mm	9	19.05	5,600


75m/m ONE-TOUCH MODEL

規 格 SIZE	刀刃數 TIPS	SHANK DIA (mm)	單 價 PRICE
16 ~ 30mm	6	19.05	3,000
31 ~ 35mm	6	19.05	3,300
36 ~ 40mm	9	19.05	3,700
41 ~ 45mm	9	19.05	5,000
46 ~ 50mm	9	19.05	6,400

● 中心針 CENTER DRILLS FOR TCT METAL BROACH

規 格 SIZE	單 價 PRICE
12-13mm 35L	500
14-17mm 35L	360
14-17mm 50L	460

規 格 SIZE	單 價 PRICE
18-35mm 35L	330
18-50mm 50L	396
18-50mm 75L	800



BLACK HAND

免出力水泥鑽頭

鑽孔效率高，穩定性佳，台灣製造
皇冠型—三刃或四刃型式，視規格最佳狀況來製作



1. 排屑順暢

流暢的排屑溝槽設計提供更平穩流暢的鑽孔速度。



2. 專業精密

採用高強度整顆成型實心碳化鎢刀頭，最佳化切削面角度。



3. 鑽孔定位佳

中心頂點銳利突出，定位性能絕佳，切削速度快。



4. 快速省力

桿身精選高品質合金鋼材質，經高階熱處理過程，提升桿身硬度與耐用性。一次到位直接鑽透，無須分段分次退出再鑽。鑽孔速度較傳統鑽頭快30%。



- ★四刃 (或三刃) 碳化鎢鋼頭
- ★特殊成型滾邊式溝槽
- ★獨家開發高溫對焊接合技術



鑽孔真圓度高

產品編號 ITEM NO	產品規格 SIZE	刃部尺寸 TIP SIZE	工作長度 WORKING LENGTH	單價 PRICE
BH-3550	5mm x 120L	5.20mm	50mm	240
BH-3552	5.8mm x 160L	5.8mm	75mm	240
BH-3555	6mm x 170L	6.35mm	100mm	250
BH-3557	7.8mm x 120L	8mm	50mm	240
BH-3558	7.8mm x 170L	8mm	100mm	260
BH-3560	8mm x 170L	8.35mm	100mm	260
BH-3565	10mm x 170L	10.40mm	100mm	300
BH-3570	12mm x 170L	12.40mm	100mm	440
BH-3572	12.7mm x 170L	12.85mm	100mm	440
BH-3575	14mm x 170L	14.35mm	100mm	600

產品編號 ITEM NO	產品規格 SIZE	刃部尺寸 TIP SIZE	工作長度 WORKING LENGTH	單價 PRICE
BH-3580	16mm x 170L	16.40mm	100mm	720
BH-3582	16mm x 220L	16.40mm	150mm	840
BH-3585	18mm x 220L	18.35mm	150mm	1,300
BH-3590	19mm x 220L	19.75mm	150mm	1,380
BH-3592	20mm x 220L	20.35mm	150mm	1,440
BH-3610	1/8" x 95L	3.20mm	25mm	180
BH-3615	1/4" x 120L	6.75mm	50mm	230
BH-3620	1/4" x 170L	6.75mm	100mm	250
BH-3630	3/8" x 170L	10.05mm	100mm	300
BH-3640	1/2" x 170L	13.35mm	100mm	440

● 免出力鑽兼鎖組


★鑽頭：5.8mmx160L

產品編號 ITEM NO	產品規格 SIZE	單價 PRICE
BH-3540	5.8m/m 1 鑽頭 + 1 套管	360
BH-3541	套管	160



● 鎢鋼劃線筆 TECHNICAL PENCIL WITH CARBIDE TIPS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
BH-3500	150mm	196
BH-3501	鎢鋼筆心	80



● 螺旋式工業級起子頭 SPIRAL POWER BITS

● S2 STEEL

- ★ 螺旋柄專利設計，可適用於高扭力起子機
- ★ S2 特殊鋼材質
- ★ G 級：HRC57±2° H 級：HRC60±2°
可依不同材質的螺絲，選擇不同硬度的起子頭
- ★ 起子頭頭部磁性加強，使用更方便
- ★ 上列設計使得起子頭使用壽命更長

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-3800	#2x 65mm G 級 10 支組	420	20/60
BH-3805	#2x 65mm H 級 10 支組	420	20/60
BH-3810	#2x100mm G 級 10 支組	640	15/45
BH-3815	#2x100mm H 級 10 支組	640	15/45




● 工業級起子頭 POWER BITS

● S2 STEEL

- ★ S2 特殊鋼材質
- ★ G 級：HRC57±2° H 級：HRC60±2°
可依不同材質的螺絲，選擇不同硬度的起子頭
- ★ 起子頭頭部磁性加強，使用更方便
- ★ 上列設計使得起子頭使用壽命更長

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-3850	#2x 65mm G 級 10 支組	236	80
BH-3855	#2x 65mm H 級 10 支組	236	80
BH-3860	#2x100mm G 級 10 支組	396	60
BH-3865	#2x100mm H 級 10 支組	396	60
BH-3875	#2x150mm G 級 10 支組	520	60
BH-3880	#2x150mm H 級 10 支組	520	60
BH-3920	#2x200mm	80 / 支	散裝
BH-3930	#2x300mm	100 / 支	散裝



BLACK HAND

● 打擊起子頭 IMPACT DRIVER BIT

● S2 STEEL

★材質：S2 Steel 柄徑：8mm

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-3940	No.2⊕x36mmL	36 / 支	6 支吊卡裝
BH-3945	No.3⊕x36mmL	36 / 支	6 支吊卡裝
BH-3950	No.2⊕x80mmL	46 / 支	6 支吊卡裝
BH-3955	No.3⊕x80mmL	46 / 支	6 支吊卡裝
BH-3960	⊖ 8mm x36mmL	36 / 支	6 支吊卡裝
BH-3965	⊖ 10mm x36mmL	36 / 支	6 支吊卡裝
BH-3970	⊖ 8mm x80mmL	46 / 支	6 支吊卡裝
BH-3975	⊖ 10mm x80mmL	46 / 支	6 支吊卡裝
BH-3980	No.2⊕No.3⊕ x80mmL 各 3 支	46 / 支	6 支吊卡裝
BH-3985	六角 4mmx36mmL	36 / 支	散裝
BH-3990	六角 5mmx36mmL	36 / 支	散裝



● 鐘錶起子組 PRECISION SCREWDRIVER SET

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-4000	綜合 6 Pcs/Set ⊕⊖	2.4mm、2.0mm、1.4mm #00、#0、#1	206	20/100
BH-4010	一字 6 Pcs/Set ⊖	1.0mm、1.4mm、2.0mm 2.4mm、3.0mm、3.8mm	206	20/100
BH-4020	十字 6 Pcs/Set ⊕	#0-4、#0-3、#0-2 #0、#1-2、#1-1	238	20/100



● 打擊起子組 ATTACK DRIVERS

★附 8 支打擊起子頭

★保證使用 10,000 次 (以 1P 鐵鎚敲擊)

產品編號 ITEM NO	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-4100N	⊖ 8x36L ⊖ 10x36L ⊕ No.2x36L ⊕ No.3x36L ⊕ No.2x80L ⊕ No.3x80L 六角 4x36L 六角 5x36L 8 支起子頭	780	1/12



- ★ S2 STEEL，S2 特殊鋼材質
- ★ Large Handle, Easy to Hold 大型握把更好握
- ★ Enforced Attack Top 特製加大打擊頭，耐敲擊，使用壽命長

一字

產品編號 ITEM NO	規格 (柄徑 x 長度) SIZE	單價 (支) PRICE	包裝 PACKING
BH-4103	5x 75mm(3")	100	12
BH-4104	6x100mm(4")	116	12
BH-4105	6x125mm(5")	118	12
BH-4105A	8x130mm(5")	120	12
BH-4106	8x150mm(6")	156	12
BH-4107	6x150mm(6")	142	12
BH-4108	8x200mm(8")	182	12
BH-4110	8x250mm(10")	202	12
BH-4112	10x300mm(12")	286	12



特製加大打擊頭

十字

產品編號 ITEM NO	規格 (柄徑 x 長度) SIZE	單價 (支) PRICE	包裝 PACKING
BH-4123	5x 75mm(3")#1	100	12
BH-4124	6x100mm(4")#2	116	12
BH-4125	6x125mm(5")#2	124	12
BH-4126	8x150mm(6")#3	168	12
BH-4127	6x150mm(6")#2	156	12
BH-4128	8x200mm(8")#3	194	12
BH-4130	8x250mm(10")#3	214	12
BH-4132	8x300mm(12")#3	298	12



特製加大打擊頭

● 絕緣起子 INSULATED SCREWDRIVERS

- ★ 鉻鉬鋼
- ★ PP 膠柄絕緣
- ★ 保證耐壓 1000V 以上，VDE 認證

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-4153	⊖ 4.0x100mm (4")	140	12
BH-4155	⊖ 5.5x125mm (5")	184	12
BH-4156	⊖ 6.5x150mm (6")	196	12
BH-4163	⊕ #0x 75mm (3")	140	12
BH-4164	⊕ #1x100mm (4")	156	12
BH-4165	⊕ #2x100mm (4")	188	12



● 打擊梅花扳手 SINGLE RING SLUGGING SPANNER



- ★符合德國 DIN 標準
- ★鉻釩鋼材質，耐敲擊，使用壽命更持久

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單價 PRICE
BH-4322	22m/m	330
BH-4324	24m/m	346
BH-4327	27m/m	346
BH-4330	30m/m	388
BH-4332	32m/m	476
BH-4336	36m/m	690
BH-4338	38m/m	778
BH-4341	41m/m	820
BH-4346	46m/m	908
BH-4350	50m/m	1,080
BH-4354	54m/m	1,660
BH-4355	55m/m	1,550
BH-4358	58m/m	1,810
BH-4360	60m/m	1,836
BH-4365	65m/m	2,138
BH-4370	70m/m	3,780
BH-4375	75m/m	4,210
BH-4380	80m/m	5,720
BH-4385	85m/m	6,910
BH-4390	90m/m	8,200
BH-4395	95m/m	9,280
BH-4400	100m/m	10,580
BH-4401	105m/m	14,360
BH-4402	110m/m	16,950
BH-4403	115m/m	17,930
BH-4404	120m/m	27,000
BH-4405	125m/m	30,000
BH-4406	130m/m	32,900
BH-4407	135m/m	36,700
BH-4408	140m/m	41,000
BH-4410	150m/m	48,600

● 打擊開口扳手 SINGLE OPEN END SLUGGING SPANNER



- ★符合德國 DIN 標準
- ★鉻釩鋼材質，耐敲擊，使用壽命更持久

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單價 PRICE
BH-4424	24m/m	640
BH-4427	27m/m	660
BH-4430	30m/m	720
BH-4432	32m/m	756
BH-4436	36m/m	1,044
BH-4438	38m/m	1,278
BH-4441	41m/m	1,278
BH-4446	46m/m	1,476
BH-4450	50m/m	1,846
BH-4454	54m/m	2,250
BH-4455	55m/m	2,016
BH-4458	58m/m	2,896
BH-4460	60m/m	2,566
BH-4465	65m/m	3,204
BH-4470	70m/m	3,888
BH-4475	75m/m	4,816
BH-4480	80m/m	5,832
BH-4481	85m/m	7,138
BH-4482	90m/m	9,720
BH-4483	95m/m	11,430
BH-4484	100m/m	13,024
BH-4485	105m/m	16,524
BH-4486	110m/m	17,884
BH-4487	115m/m	19,440
BH-4488	120m/m	22,546
BH-4489	125m/m	24,300
BH-4490	130m/m	26,046
BH-4491	135m/m	28,764
BH-4492	140m/m	32,364
BH-4493	145m/m	35,568
BH-4494	150m/m	37,908



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
BH-4210	10	160
BH-4211	11	160
BH-4212	12	160
BH-4213	13	180
BH-4214	14	180
BH-4217	17	190
BH-4219	19	200
BH-4221	21	220
BH-4222	22	240
BH-4223	23	260
BH-4224	24	270
BH-4226	26	290
BH-4227	27	350

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
BH-4229	29	410
BH-4230	30	410
BH-4232	32	480
BH-4235	35	630
BH-4236	36	680
BH-4238	38	740
BH-4241	41	980
BH-4246	46	1,200
BH-4250	50	1,380
BH-4255	55	2,600
BH-4260	60	3,960
BH-4265	65	4,960
BH-4270	70	7,600

● 凡而砂 VALVE GRINDING COMPOUND

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單價 PRICE
BH-4506	#60	370
BH-4508	#80	370
BH-4510	#100	370
BH-4512	#120	370
BH-4515	#150	370
BH-4518	#180	370
BH-4522	#220	370

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單價 PRICE
BH-4524	#240	450
BH-4532	#320	450
BH-4540	#400	450
BH-4560	#600	822
BH-4580	#800	1,108
BH-4600	#1000	1,214
BH-4620	#1200	1,320



● 5" 專利型橫萬力 HEAVY DUTY DUCTILE SQUARE SUPPORTING VISE

本體保證終身不破裂 (角胴型)，永久保固

- ★球墨鑄鐵四方形支撐杆設計的虎鉗
- ★鉗體一體成型灌鑄 (FCD55)
- ★鉗口 OPEN 超過 6"
- ★夾緊力達 3,000KG
- ★使用二十年後仍能百分之百的發揮夾緊功能
- ★具有 360 度之轉動裝置，齒輪式固定，固定力強
- ★本體重量：17 kg

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口寬度 JAW OPENING	喉 深 THROAT DEPTH	單價 PRICE
BH-4850	5"	6"	3 - 1/2"	7,600



● 專利型橫萬力 HEAVY DUTY DUCTILE OCTAGONAL SUPPORTING VISE

本體保證終身不破裂 (八角胴型)，永久保固

- ★比圓胴型更耐用
- ★球墨鑄鐵八角形支撐杆設計的虎鉗
- ★鉗體一體成型灌鑄 (FCD55)
- ★鉗口 OPEN 超過 8"
- ★使用二十年後仍能百分之百的發揮夾緊功能
- ★夾緊力達 4,000KG，鉗口可夾鐵管
- ★具有 360 度之轉動裝置，齒輪式固定，固定力強

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	開口寬度 JAW OPENING	喉 深 THROAT DEPTH	重量 KG WEIGHT	單價 PRICE
BH-4880	6"	8"	3 - 3/4"	28	13,800
BH-4888	8"	9"	4 - 1/2"	41	19,800



● 橫萬力 BENGH VISE

- ★全鑄鋼材質
- ★十年保固，臺灣製造
- ★強化底座
- ★ 3500KG/CM² 超強夾力

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
BH-4804	4" 附旋轉座	3,010
BH-4805	5" 附旋轉座	4,012
BH-4806	6" 附旋轉座	4,902
BH-4808	8" 附旋轉座	7,410
BH-4810	10" 附旋轉座	9,918
BH-4814	4" 附固定座	2,904
BH-4815	5" 附固定座	3,872
BH-4816	6" 附固定座	4,730
BH-4818	8" 附固定座	7,150
BH-4820	10" 附固定座	9,570



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
BH-4824	4" 用夾板含螺絲 2 pcs/set	440
BH-4825	5" 用夾板含螺絲 2 pcs/set	550
BH-4826	6" 用夾板含螺絲 2 pcs/set	660
BH-4828	8" 用夾板含螺絲 2 pcs/set	1,320
BH-4830	10" 用夾板含螺絲 2 pcs/set	1,760

● 測距輪 (輪尺)

一般型 (附手提袋)


- ★最新設計，附可立式腳架
- ★按鍵式歸零
- ★最小單位 0.1m(10 公分)




三折式

- ★手把上附有歸零按鍵，方便操作
- ★附剎車功能，測量更準確
- ★三折式設計，方便展開及收納

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-5000	5 位數，9999.9m 一般型，8" 輪子	2,560	1/6
BH-5010	5 位數，9999.9m 三折式附剎車，6" 輪子	3,160	1/6
BH-5020	5 位數大數字型，9999.9m 三折式附剎車，8" 輪子	3,260	1/6



● 大流量空氣槍 HIGH FLOW AIR BLOW GUN



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-5115	4"	150	20/100
BH-5120	10"	180	15/75
BH-5125	20"	280	40
BH-5130	1m	560	10

- ★ 8mm 管徑鐵鐵，空氣流量大
- ★ 鋁合金內牙，使用壽命長
- ★ 附鐵製快速接頭
- ★ 耐壓：10.5kgf/cm²(150PSI)

● 可調式空氣槍 ADJUSTABLE AIR BLOW GUN



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-5150	5mm 短管	300	20/80
BH-5155	4" 附側孔	320	20/80
BH-5160	4" 防刮噴嘴	340	20/80
BH-5165	14" 附側孔	420	15/60

- ★ 可調整空氣流量
- ★ 耐高壓：16kgf/cm²(230PSI)
- ★ 附金屬製快速接頭
- ★ 使用壽命長
- ★ 空氣流量：1175L/min@150PSI
- ★ 符合歐盟 OSHA 規範

● 鋁合金耐高壓空氣槍 ALUMINUM HIGH PRESSURE AIR BLOW GUN



- ★鋁合金本體，重量輕且使用壽命長
- ★最大使用壓力 25kg/cm²(355PSI)
- ★工作溫度：-5℃～ 60℃ (23 °F～ 140 °F)

- ★進氣口：1/4"G
- ★符合國際 OHSA 標準


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-5180	兩用型 K-60	456	10/60
BH-5182	固定式噴嘴附側孔	320	10/60
BH-5184	可調式噴嘴	340	10/60
BH-5186	低噪音噴嘴	340	10/60
BH-5188	大流量噴嘴	480	10/60

● 快速接頭 QUICK COUPLER

● STEEL

- ★耐高壓：20kgf/cm²
- ★材質：合金鋼
- ★耐久使用，經 100,000 次連續拆裝試驗合格

P 公 PLUG



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	尺 寸	單 價 PRICE
BH-5201	20PF	1/4"	33
BH-5202	20PH	5/16"	33
BH-5203	20PM	1/4"	31
BH-5204	20PP	5 x 8	42
BH-5211	30PF	3/8"	50
BH-5212	30PH	3/8"	50
BH-5213	30PM	3/8"	48
BH-5214	30PP	6.5 x 10	64
BH-5221	40PF	1/2"	68
BH-5222	40PH	1/2"	68
BH-5223	40PM	1/2"	66
BH-5224	40PP	8 x 12	82

S 母 SOCKET




產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	尺 寸	單 價 PRICE
BH-5231	20SF	1/4"	128
BH-5232	20SH	5/16"	128
BH-5233	20SM	1/4"	124
BH-5234	20SP	5 x 8	143
BH-5241	30SF	3/8"	143
BH-5242	30SH	3/8"	143
BH-5243	30SM	3/8"	140
BH-5244	30SP	6.5 x 10	180
BH-5251	40SF	1/2"	168
BH-5252	40SH	1/2"	160
BH-5253	40SM	1/2"	160
BH-5254	40SP	8 x 12	210

● 大流量快速接頭 HIGH FLOW QUICK COUPLER

● STEEL


- ★耐高壓：20kgf/cm²
- ★材質：合金鋼

P 公 PLUG



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	尺 寸	單 價 PRICE
BH-5301	400PF	1/2"	162
BH-5302	400PH	1/2"	162
BH-5303	400PM	1/2"	162
BH-5311	600PF	3/4"	226
BH-5312	600PH	3/4"	226
BH-5313	600PM	3/4"	226
BH-5321	800PF	1"	388
BH-5322	800PH	1"	388
BH-5323	800PM	1"	388

S 母 SOCKET



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	尺 寸	單 價 PRICE
BH-5331	400SF	1/2"	518
BH-5332	400SH	1/2"	518
BH-5333	400SM	1/2"	518
BH-5341	600SF	3/4"	562
BH-5342	600SH	3/4"	562
BH-5343	600SM	3/4"	562
BH-5351	800SF	1"	810
BH-5352	800SH	1"	810
BH-5353	800SM	1"	810

● 高轉速計數器 MACHINE COUNTER

- ★ 5 位數，0 ~ 99999
- ★ 銅芯，可耐高轉速 600 次 / 分
- ★ 壽命超長，可使用 500 萬次

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	每件數量 PACKING
BH-5050	RS-207-5, 5 位數	360	10/60



● 耐高壓 PU 伸縮管 PU AIR HOSE

- ★ 質輕、彈性佳、耐曲撓
- ★ 極佳的耐磨性、耐衝擊性
- ★ 耐油、耐化學性
- ★ 6.9.12M 附彩盒包裝
- ★ 黑手牌合金鋼快速接頭

成 分：聚氨酯
 適用流體：空氣
 環境溫度：-30°C ~ 70°C
 工作壓力：120 psi (8kgf/cm²)
 爆破壓力：360 psi (25kgf/cm²)

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH	單 價 PRICE
BH-5401	5 x 8	6M	332
BH-5402	5 x 8	9M	416
BH-5403	5 x 8	12M	492
BH-5404	5 x 8	15M	556
BH-5411	6.5 x 10	6M	436
BH-5412	6.5 x 10	9M	544
BH-5413	6.5 x 10	12M	636
BH-5414	6.5 x 10	15M	724
BH-5421	8 x 12	6M	556
BH-5422	8 x 12	9M	712
BH-5423	8 x 12	12M	854
BH-5424	8 x 12	15M	998



附高級鐵製接頭

● 耐高壓 PU 直管 PU AIR HOSE

- ★ 不附接頭

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENGTH	單 價 PRICE
BH-5429	4 x 6	200M	2,530
BH-5430	5 x 8	100M	2,200
BH-5440	6.5 x 10	100M	3,080
BH-5450	8 x 12	100M	3,960



● 切斷砂輪 CUTTING WHEEL

全系列砂輪，台灣製造

- ★切斷能力超強，更利更耐用
- ★ TS 認證

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-6401	4"x1mmWA 不銹鋼用	18	20/400
BH-6402	4"x2mm 一般鋼材用	19	10/200
BH-6403	4"x2mm 雙網 (使用更安全)	23	10/200
BH-6405	4"x1mm 強力型 (綠色) WA 不銹鋼專用	22	20/400



● 切斷砂輪 CUTTING WHEEL

全系列砂輪，台灣製造

- ★特殊樹脂配方，更持久耐切
- ★ TS 認證

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-6412	12"(305)x3x25.4mm 紅	116	25
BH-6413	12"(305)x3x25.4mm 黑	116	25
BH-6414	14"(355)x3x25.4mm 紅	136	25
BH-6415	14"(355)x3x25.4mm 黑	136	25
BH-6416	16"(405)x3x25.4mm 紅	156	25
BH-6417	16"(405)x3x25.4mm 黑	156	25



● 平面砂輪 GRINDING WHEEL

全系列砂輪，台灣製造


- ★特殊樹脂配方，更持久耐磨
- ★ TS 認證

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單價 PRICE	包裝 PACKING
BH-6420	4" x 6.0 x 16 紅	23	25/100
BH-6421	4" x 6.0 x 16 黑	23	25/100
BH-6422	5" x 6.0 x 22 紅	40	25/100
BH-6423	5" x 6.0 x 22 黑	40	25/100
BH-6426	7" x 6.0 x 22 紅	64	25/50
BH-6427	7" x 6.0 x 22 黑	64	25/50
BH-6430	4" x 3.0 x 16 紅	24	25/200
BH-6431	4" x 3.0 x 16 黑	24	25/200
BH-6440	4" WA 不銹鋼用	33	25/100
BH-6450	7" WA 不銹鋼用	78	25/50



- ★不銹鋼及特殊鋼皆適用
- ★耗損低，使用壽命更長
- ★拋光效率高，減少研磨時間
- ★ TS 認證


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-6466	4" x 3 x 16 AC #60	28	25/200
BH-6468	4" x 3 x 16 AC #80	28	25/200
BH-6470	4" x 3 x 16 AC #100	28	25/200
BH-6472	4" x 3 x 16 AC #120	28	25/200
BH-6476	4" x 3 x 16 WA #60	28	25/200
BH-6478	4" x 3 x 16 WA #80	28	25/200
BH-6480	4" x 3 x 16 WA #100	28	25/200
BH-6482	4" x 3 x 16 WA #120	28	25/200



● 工業級平面砂布輪 FLAP DISC WITH GLASS FIBER BACKING

- ★材質：氧化鋁、纖維盤
- ★用途：金屬表面研磨
- ★專利設計：最新專利粘著技術，可研磨消耗的砂布片面積更大，使用壽命更長，排屑效果更佳，使用上更安全。
- ★使用壽命：纖維材質背盤，可自然被消耗，增加砂布輪使用壽命。
- ★迴轉破壞試驗：26000 RPM。

產品編號 ITEM NO	尺 寸 DIMENSION	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-6504	4" x 16mm	#40	48	10/300
BH-6506	4" x 16mm	#60	48	10/300
BH-6508	4" x 16mm	#80	48	10/300
BH-6510	4" x 16mm	#100	48	10/300
BH-6512	4" x 16mm	#120	48	10/300
BH-6515	4" x 16mm	#150	48	10/300
BH-6518	4" x 16mm	#180	48	10/300
BH-6524	4" x 16mm	#240	48	10/300
BH-6532	4" x 16mm	#320	48	10/300
BH-6540	4" x 16mm	#400	48	10/300



● 直接式油壓拔輪器 HYDRAULIC GEAR PULLER

- ★ 2/3 爪及長短爪組合設計，適合於不同場所使用選擇。
- ★ 可拆卸式手柄及 360° 加壓方向設計，易於在受限空間使用。
- ★ 有 4、6、8、15 噸不同出力噸數可供選擇。
- ★ 獨一無二內部釋壓安全閥設計，保護油壓缸壽命。
- ★ 採用德國高強度琴鋼線拉簧設計，使用壽命長、回縮快。
- ★ 外表採電鍍三層鎳處理以防止生鏽及磨損。
- ★ 爪勾及爪勾架均採用高強度合金鋼製造，不易變形。
- ★ 油壓缸採用實心鋼材一體加工成型設計，安全係數高。
- ★ 附手提儲存箱及防脫落安全網。
- ★ 快速定位調整螺帽設計，省時省力。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	拉拔 能力	拉拔深度 mm	拉拔外徑 mm	行程 mm	重量 kg	單 價 PRICE
BH-7000	CK-6SD	4Tons	165	30-200	55-105	7.2	14,060
BH-7006	CK-6in	6Tons	165	30-200	82-130	7.5	15,300
BH-7007	CK-6inL	6Tons	195	30-300	82-180	8.1	16,960
BH-7008	CK-6inB	6Tons	165-195	30-200/300	82-180	9.5	21,000
BH-7016	CK-8in	8Tons	210	30-250	82-160	8.6	16,960
BH-7017	CK-8inL	8Tons	240	30-300	82-240	9.7	18,600
BH-7018	CK-8inB	8Tons	210/240	30-300/380	82-240	11.7	23,980
BH-7026	CK-10in	15Tons	240	50-280	82-180	11.7	21,100
BH-7027	CK-10inL	15Tons	320	50-410	82-280	27.1	35,000
BH-7056	CK-11in	20Tons	275	50-360	82-180	23.7	36,300
BH-7066	CK-12in	25Tons	315	50-410	110-220	35.6	62,040
BH-7070	CK-15in	30Tons	405	100-540	110-260	50	70,400




● 分離式油壓拔輪器 HYDRAULIC GEAR PULLER

● CHROME VANADIUM

- ★ 含手動幫浦（單行程）
- ★ 爪子終身保固

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	拉拔 能力	拉拔深度 mm	拉拔外徑 mm	行程 mm	重量 kg	單 價 PRICE
BH-7100	CK-105L	15Tons	320	50-350/410	82-280	31.8	39,600
BH-7110	CK-135L	22.5Tons	380	50-440/540	110-330	46.8	66,000





超耐磨鋼捲尺 STEEL TAPE

- ★STAINLESS STEEL CASE 不銹鋼外殼
- ★NYLON COATED BLADE 超耐磨尼龍鋼尺帶
- ★FAST LOCK 快速鎖定按鈕



產品編號 ITEM NO	規 格 (長度×帶寬) SIZE	單 價 (個) PRICE	包 裝 PACKING
BH-8010	5M x 19mm 英吋	180	12/72
BH-8011	5M x 19mm 全公分	180	12/72
BH-8012	5M x 19mm 台尺	180	12/72
BH-8013	5M x 19mm 文公	180	12/72
BH-8020	5.5M x 25mm 英吋	240	6/48
BH-8021	5.5M x 25mm 全公分	240	6/48
BH-8022	5.5M x 25mm 台尺	240	6/48
BH-8023	5.5M x 25mm 文公	240	6/48
BH-8040	8M x 25mm 英吋	300	6/36
BH-8041	8M x 25mm 全公分	300	6/36
BH-8042	8M x 25mm 台尺	300	6/36
BH-8043	8M x 25mm 文公	300	6/36



● 磁性水平尺 MAGNETIC ALUMINUM BOX LEVELS

專利型隱藏式
強磁磁鐵



香檳金

感度 0.5mm/M= 0.0286°

精度 $\pm 2.5\text{mm/M} = \pm 0.1432^\circ$

- ★磁鐵不掉落，基準面好擦拭
- ★超厚高硬度鋁合金框架，耐撞不變形
- ★高精度高感度進口水泡
- ★大型氣泡及放大鏡片
- ★高亮度夜光片
- ★耐摔防震空心側蓋設計
- ★鋁框止滑凹槽設計
- ★雙重配件固定防移位設計

水泡：45° / 180° / 90°

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-8112	12"	596	12
BH-8116	16"	750	12
BH-8120	20"	900	12
BH-8124	24"	1,040	12
BH-8132	32"	1,380	12
BH-8140	40"	1,700	12
BH-8148	48"	2,000	12

水泡：90° / 180° / 90°

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-8112N	12"	596	12
BH-8116N	16"	750	12
BH-8120N	20"	900	12
BH-8124N	24"	1,040	12
BH-8132N	32"	1,380	12
BH-8140N	40"	1,700	12

● 鋁水平尺 ALUMINUM BOX LEVELS

不附磁



銀色

感度 0.5mm/M= 0.0286°

精度 $\pm 2.5\text{mm/M} = \pm 0.1432^\circ$

水泡：90° / 180° / 90°

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BH-8212	12"	520	12
BH-8216	16"	620	12
BH-8220	20"	720	12
BH-8224	24"	840	12
BH-8232	32"	1,040	12
BH-8240	40"	1,240	12
BH-8248	48"	1,440	12

● 氣動大小頭 IMPACT ADAPTOR

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長度 (mm) LENGTH	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AB-023	1/4F x 3/8M	25	140	10
AB-032	3/8F x 1/4M	25	140	10
AB-034	3/8F x 1/2M	25	180	10
AB-043	1/2F x 3/8M	34	200	10
AB-046	1/2F x 3/4M	48	260	10
AB-064	3/4F x 1/2M	58	400	1
AB-068	3/4F x 1"M	63	460	1
AB-086	1"F x 3/4M	75	900	1
AB-089	1"F x 1-1/2M	80	1,100	1
AB-098	1-1/2F x 1"M		8,000	1



● 氣動起子轉換頭

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AB-132	3/8x1/4 (6.35mm)	300	10
AB-133	3/8x5/16 (8mm)	360	10
AB-142	1/2x1/4 (6.35mm)	300	10
AB-143	1/2x5/16 (8mm)	360	10



● 氣動萬向接頭 IMPACT UNIVERSAL JOINT

● CHROME VANADIUM

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AB-203	3/8"	300	10
AB-204	1/2"	400	10
AB-206	3/4"	1,800	1
AB-208	1"	2,400	1




BLACK HAND

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長度 (mm) LENGTH	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AB-303	3/8x3"	75	120	10
AB-403	1/2x3"	75	240	10
AB-405	1/2x5"	125	260	10
AB-410	1/2x10"	250	480	10
AB-604	3/4x4"	100	840	1
AB-606	3/4x6"	150	920	1
AB-608	3/4x8"	200	980	1
AB-610	3/4x10"	250	1,020	1
AB-616	3/4x16"	400	2,200	1
AB-704	1"x4"	100	1,800	1
AB-706	1"x6"	150	1,900	1
AB-708	1"x8"	200	2,000	1
AB-710	1"x10"	250	2,400	1
AB-716	1"x16"	400	4,400	1



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長度 (mm) LENGTH	單 價 PRICE
AB-804	3/8"x 4mm	52	201
AB-805	3/8"x 5mm	52	201
AB-806	3/8"x 6mm	52	201
AB-807	3/8"x 7mm	52	201
AB-808	3/8"x 8mm	52	201
AB-809	3/8"x 9mm	52	201
AB-810	3/8"x10mm	52	201
AB-812	3/8"x12mm	52	211
AB-814	3/8"x14mm	52	211
AB-816	3/8"x16mm	52	229
AB-817	3/8"x17mm	52	229



● 氣動六角凸套筒 IMPACT HEX BIT SOCKETS 1/2"DR

★ 鉻鉬鋼製造，符合德國 DIN 標準

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長度 (mm) LENGTH	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AB-904N	1/2"x 4mm	60	275	10
AB-905N	1/2"x 5mm	60	275	10
AB-906N	1/2"x 6mm	60	275	10
AB-907N	1/2"x 7mm	60	275	10
AB-908N	1/2"x 8mm	60	275	10
AB-909N	1/2"x 9mm	60	293	10
AB-910N	1/2"x10mm	60	293	10
AB-912N	1/2"x12mm	60	293	10
AB-914N	1/2"x14mm	60	293	10
AB-916N	1/2"x16mm	60	320	10
AB-917N	1/2"x17mm	60	320	10
AB-919N	1/2"x19mm	60	349	10



● 長型氣動六角凸套筒 LONG IMPACT HEX BIT SOCKETS 1/2"DR

★ 鉻鉬鋼製造，符合德國 DIN 標準

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長度 (mm) LENGTH	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AB-924	1/2"x 4mm	78	320	10
AB-925	1/2"x 5mm	78	320	10
AB-926	1/2"x 6mm	78	320	10
AB-928	1/2"x 8mm	78	320	10
AB-930	1/2"x10mm	78	366	10
AB-932	1/2"x12mm	78	366	10
AB-934	1/2"x14mm	78	411	10
AB-937	1/2"x17mm	78	430	10
AB-939	1/2"x19mm	78	457	10



● 氣動六角凸套筒 IMPACT HEX BIT SOCKET 3/4"DR

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長度 (mm) LENGTH	單 價 PRICE
AB-940	3/4" x 14mm	88mm	731
AB-941	3/4" x 17mm	88mm	731
AB-942	3/4" x 19mm	88mm	731
AB-943	3/4" x 21mm	88mm	731
AB-944	3/4" x 22mm	88mm	731
AB-945	3/4" x 24mm	88mm	786
AB-946	3/4" x 27mm	88mm	786
AB-947	3/4" x 30mm	88mm	841
AB-948	3/4" x 32mm	88mm	841



● 氣動星型凸套筒組 IMPACT STAR BIT SOCKET SET 1/2"DR

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AB-951	1/2" x T15	260	10
AB-952	1/2" x T20	260	10
AB-953	1/2" x T25	260	10
AB-954	1/2" x T27	260	10
AB-955	1/2" x T30	260	10
AB-956	1/2" x T40	260	10
AB-957	1/2" x T45	260	10
AB-958	1/2" x T50	260	10
AB-959	1/2" x T55	260	10

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AH-432	1/2x12pcs	T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55 接桿、滑動桿、活動板桿	4,500	1



● 德式氣動六角凸套筒 IMPACT HEX BIT SOCKETS POWER-UP MODLE 1/2"DR

- ★ S2 材質，硬度（HRC）：58±2 度
- ★ 特殊表面處理
- ★ 正常扭力下，保證使用 6000 次以上

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AC-904	1/2" x 4 mm	375	10
AC-905	1/2" x 5mm	375	10
AC-906	1/2" x 6mm	375	10
AC-908	1/2" x 8mm	375	10
AC-910	1/2" x 10mm	403	10
AC-912	1/2" x 12mm	403	10
AC-914	1/2" x 14mm	403	10
AC-917	1/2" x 17mm	440	10
AC-919	1/2" x 19mm	475	10





● 氣動六角凸套筒組 IMPACT HEX BIT SOCKET SET

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
AH-312	3/8"x12pc/set	hex bit sockets: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14mm 滑動桿、接桿 活動板桿	3,000
AH-412	標準型 1/2"x12pc/set	hex bit sockets : 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm 接桿、滑動桿、 活動板桿	4,000
AH-414	德式 1/2"x12pc/set	hex bit sockets : 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm 接桿、滑動桿、 活動板桿	4,500




● 氣動套筒 IMPACT SOCKET



產品編號 ITEM NO	規格 SIZE(mm)	L (mm)	D (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AS-403	3/8	38	14.5	140	10
AS-408	8	38	14.5	120	10
AS-409	9	38	15	120	10
AS-410	10	38	17.5	120	10
AS-411	11	38	18	120	10
AS-412	12	38	20	120	10
AS-413	13	38	21.2	120	10
AS-414	14	38	22.5	120	10
AS-415	15	38	23.5	120	10
AS-416	16	38	24.5	140	10
AS-417	17	38	26.2	140	10
AS-418	18	38	27.5	140	10
AS-419	19	38	28.7	140	10
AS-420	20	39	30	160	10
AS-421	21	39	31.2	160	10
AS-422	22	40	32	160	10
AS-423	23	41	33.7	180	10
AS-424	24	41	35	180	10
AS-425	25	44	36	220	10
AS-426	26	44	37.5	220	10
AS-427	27	44	38.7	220	10
AS-428	28	46	40	260	10
AS-429	29	46	40	260	10
AS-430	30	50	42.5	260	10
AS-431	31	50	42.5	300	10
AS-432	32	50	45	300	10
AS-433	33	50	45	400	10
AS-434	34	50	45	400	10
AS-435	35	50	50	400	10
AS-436	36	50	50	440	10
AS-438	38	50	50	440	10
AS-439	39	50	50	560	10
AS-440	40	50	50	560	10
AS-441	41	50	50	560	10
AS-446	46	50	50	800	10

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE(mm)	L (mm)	D (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AS-617	17	52	29	300	5
AS-618	18	52	30	300	5
AS-619	19	52	32	300	5
AS-621	21	52	35	300	5
AS-622	22	52	37	300	5
AS-623	23	52	38	300	5
AS-624	24	52	39	300	5
AS-625	25	52	40	300	5
AS-626	26	54	41	300	5
AS-627	27	54	42	300	1
AS-628	28	54	44	300	1
AS-629	29	54	44	320	1
AS-630	30	54	46	320	1
AS-631	31	54	48	320	1
AS-632	32	57	49	340	1
AS-633	33	57	50	340	1
AS-634	34	57	52	400	1
AS-635	35	57	58	400	1
AS-636	36	57	59	440	1
AS-637	37	57	59	440	1
AS-638	38	60	56	440	1
AS-639	39	60	56	560	1
AS-640	40	60	58	560	1
AS-641	41	60	60	560	1
AS-642	42	55	62	760	1
AS-643	43	60	62	760	1
AS-644	44	60	62	760	1
AS-645	45	63	65	760	1
AS-646	46	64	66	760	1
AS-647	47	64	66	800	1
AS-648	48	68	71	800	1
AS-650	50	68	71	800	1
AS-652	52	78	76	1,300	1
AS-654	54	78	76	1,300	1
AS-655	55	78	78	1,300	1
AS-656	56	78	78	1,700	1
AS-657	57	78	81	1,700	1
AS-658	58	78	81	2,100	1
AS-659	59	78	83	2,100	1
AS-660	60	80	83	2,100	1
AS-663	63	50	87	2,400	1
AS-665	65	85	90	2,400	1
AS-670	70	90	96	2,600	1

● 氣動套筒 IMPACT SOCKET 1"



產品編號 ITEM NO	規格 SIZE(mm)	L (mm)	D (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AS-819	19	59	50	560	1
AS-821	21	59	50	560	1
AS-822	22	60	50	560	1
AS-823	23	60	50	560	1
AS-824	24	60	50	560	1
AS-825	25	60	50	560	1
AS-826	26	60	50	560	1
AS-827	27	60	50	560	1
AS-828	28	60	50	560	1
AS-829	29	60	50	560	1
AS-830	30	60	50	600	1
AS-832	32	63	52	600	1
AS-833	33	63	55	600	1
AS-834	34	63	55	660	1
AS-835	35	63	55	660	1
AS-836	36	68	56	660	1
AS-838	38	70	63	820	1
AS-840	40	70	63	820	1
AS-841	41	70	63	820	1
AS-842	42	70	63	1,100	1
AS-843	43	70	63	1,100	1
AS-844	44	70	63	1,100	1
AS-845	45	70	69	1,100	1
AS-846	46	70	69	1,100	1
AS-848	48	70	69	1,400	1
AS-850	50	75	75	1,400	1
AS-852	52	86	81	1,700	1
AS-853	53	86	81	1,700	1
AS-854	54	86	81	1,700	1
AS-855	55	86	81	1,700	1
AS-856	56	86	81	2,100	1
AS-857	57	86	85	2,100	1
AS-858	58	86	85	2,100	1
AS-859	59	86	85	2,300	1
AS-860	60	90	88	2,300	1
AS-863	63	91	90	2,600	1
AS-865	65	95	93	2,600	1
AS-870	70	100	99	3,400	1
AS-875	75	105	105	4,400	1
AS-876	76 (3")	105	105	6,400	1
AS-880	80	105	111	5,500	1
AS-885	85	110	118	6,600	1
AS-890	90	110	124	7,700	1
AS-895	95	130	132	9,300	1


● 長型氣動套筒 DEEP IMPACT SOCKET 1/2"



產品編號 ITEM NO	規格 SIZE(mm)	L (mm)	D (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AL-408	8	80	14.5	200	10
AL-409	9	80	17	200	10
AL-410	10	80	17	200	10
AL-411	11	80	18	200	10
AL-412	12	80	20	200	10
AL-413	13	80	21	200	10
AL-414	14	80	22.5	200	10
AL-415	15	80	22.5	220	10
AL-416	16	80	25	220	10
AL-417	17	80	26	220	10
AL-418	18	80	28	220	10
AL-419	19	80	28.5	220	10
AL-420	20	80	30	260	10
AL-421	21	80	31	260	10
AL-422	22	80	32.5	260	10
AL-423	23	80	33	300	10
AL-424	24	80	35	300	10
AL-425	25	80	36	340	10
AL-426	26	80	36	340	10
AL-427	27	80	39	340	10
AL-428	28	80	40	420	10
AL-429	29	80	40	420	10
AL-430	30	80	42.5	420	10
AL-431	31	80	45	440	10
AL-432	32	80	45	440	10
AL-433	33	80	45	680	10
AL-434	34	80	49	680	10
AL-435	35	80	49	760	10
AL-436	36	80	49	760	10
AL-438	38	80	52	760	10
AL-441	41	80	56	800	10
AL-446	46	80	56	1,200	10



● 長型氣動套筒 DEEP IMPACT SOCKET 3/4"



產品編號 ITEM NO	規格 SIZE(mm)	L (mm)	D1 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AL-617	17	90	29	560	1
AL-618	18	90	30	560	1
AL-619	19	90	32	560	1
AL-620	20	90	33	560	1
AL-621	21	90	34	560	1
AL-622	22	90	36	560	1
AL-623	23	90	37	560	1
AL-624	24	90	38	560	1
AL-625	25	90	40	560	1
AL-626	26	90	41	580	1
AL-627	27	90	42	580	1
AL-628	28	90	44	580	1
AL-629	29	90	45	640	1
AL-630	30	90	46	640	1
AL-631	31	90	47	640	1
AL-632	32	90	50	640	1
AL-633	33	90	50	720	1
AL-634	34	90	51	720	1
AL-635	35	90	52	760	1
AL-636	36	90	54	820	1
AL-637	37	90	54	840	1
AL-638	38	90	56	820	1
AL-639	39	90	58	1,200	1
AL-640	40	90	60	1,200	1
AL-641	41	90	60	1,200	1
AL-642	42	90	60	1,200	1
AL-643	43	90	60	1,300	1
AL-645	45	95	65	1,300	1
AL-646	46	95	66	1,600	1
AL-647	47	95	66	1,700	1
AL-648	48	100	71	1,700	1
AL-650	50	100	71	1,700	1
AL-655	55	100	71	2,400	1
AL-660	60	100	71	2,600	1
AL-665	65	100	71	3,300	1


● 長型氣動套筒 DEEP IMPACT SOCKET 1"



產品編號 ITEM NO	規格 SIZE(mm)	L (mm)	D1 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AL-819	19	90	38	820	1
AL-821	21	90	38	820	1
AL-822	22	90	39	820	1
AL-823	23	90	40	820	1
AL-824	24	90	42	820	1
AL-825	25	90	43	820	1
AL-826	26	90	44	820	1
AL-827	27	90	45	820	1
AL-828	28	90	48	820	1
AL-829	29	90	49	820	1
AL-830	30	90	48	820	1
AL-832	32	90	52	820	1
AL-833	33	90	53	900	1
AL-834	34	90	54	900	1
AL-835	35	90	55	900	1
AL-836	36	90	56	960	1
AL-838	38	90	60	960	1
AL-840	40	90	63	1,400	1
AL-841	41	90	63	1,400	1
AL-842	42	90	63	1,400	1
AL-843	43	90	63	1,400	1
AL-845	45	100	70	1,700	1
AL-846	46	100	70	1,700	1
AL-848	48	100	74	1,800	1
AL-850	50	100	74	1,800	1
AL-852	52	100	74	1,800	1
AL-854	54	110	80	2,000	1
AL-855	55	110	80	2,000	1
AL-856	56	110	80	2,200	1
AL-857	57	110	80	2,200	1
AL-858	58	110	87	2,200	1
AL-859	59	110	87	2,500	1
AL-860	60	110	87	2,700	1
AL-863	63	120	93	3,000	1
AL-865	65	120	93	3,400	1
AL-870	70	125	99	4,500	1
AL-875	75	150	106	8,300	1
AL-876	76 (3")	150	99	8,300	1
AL-880	80	150	112	8,300	1


● 手動接桿 EXTENSION BAR

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	A (mm)	B (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
B-0202	1/4 x 2"	14	50	80	10
B-0204	1/4 x 4"	44	100	100	10
B-0303	3/8 x 3"	18	75	100	10
B-0306	3/8 x 6"	18	150	160	10
B-0403	1/2 x 3"	24	75	200	10
B-0405	1/2 x 5"	24	125	220	10
B-0410	1/2 x 10"	24	250	320	10
B-0606	3/4 x 6"	34	150	740	1
B-0608	3/4 x 8"	34	200	800	1
B-0610	3/4 x 10"	34	250	840	1
B-0616	3/4 x 16"	34	400	1,400	1
B-0806	1" x 6"	48	150	1,100	1
B-0808	1" x 8"	48	200	1,200	1
B-0810	1" x 10"	48	250	1,700	1
B-0816	1" x 16"	48	400	3,000	1



● 萬向接頭 UNIVERSAL JOINT

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	D (mm)	L (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
B-2002	1/4" Dr	19	50	160	10
B-2003	3/8" Dr	20	54	200	10
B-2004	1/2" Dr	25	72	260	10
B-2006	3/4" Dr	40	103	1,400	1
B-2008	1" Dr	51	145	2,000	1



● 火星塞套筒 SPARK PLUG SOCKET

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
B-3305	3/8" x 5/8 (16mm)	200	10
B-3306	3/8" x 13/16 (21mm)	240	10
B-3405	1/2" x 5/8 (16mm)	220	10
B-3406	1/2" x 13/16 (21mm)	260	10




● 磁性火星塞套筒 MAGNETIC SPARK SOCKET

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
B-3311	3/8" x 13/16(21mm)	300	1
B-3310	1/2" x 5/8 (16mm)	320	1
B-3411	1/2" x 13/16(21mm)	320	1



● 滑動桿 SLIDING T-BAR

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	D (mm)	L (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
B-4204	1/4 x 4"	19	100	200	10
B-4308	3/8 x 8"	20	200	320	10
B-4410	1/2 x 10"	24.5	250	500	10
B-4412	1/2 x 12"	24.5	300	520	10
B-4618	3/4" x 20"	40	500	1,400	1
B-4830	1" x 30"	50	750	3,800	1



● 強力板桿 FLEXIBLE HANDLE

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	L (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
B-5205	1/4 x 5"	150	320	5
B-5308	3/8" x 8"	200	620	1
B-5415	1/2 x 15"	375	840	1
B-5418	1/2 x 18"	450	900	1
B-5424	1/2 x 24"	600	1,300	1
B-5624	3/4" x 24"	600	1,800	1
B-5830	1" x 40"	600	6,000	1




● L 型板桿

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
B-6410	1/2 x 10" 雙頭 (白)	500	1
B-6411	1/2 x 10" 雙頭 (黑)	500	1
B-6418	3/4 x 18" 單頭 (白)	1,000	1
B-6419	3/4 x 18" 單頭 (黑)	1,000	1




● 手動大小頭 ADAPTOR

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	L (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BB-034	3/8Fx1/2M	25	180	10
BB-043	1/2Fx3/8M	34	200	10
BB-046	1/2Fx3/4M	48	260	10
BB-064	3/4Fx1/2M	58	320	1
BB-068	3/4Fx 1"M	63	420	1
BB-086	1Fx3/4M	75	700	1



● 套筒 -6 角 SOCKET 1/4"

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	L (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BS-204	4	25	80	10
BS-204.5	4.5	25	80	10
BS-205	5	25	80	10
BS-205.5	5.5	25	80	10
BS-206	6	25	80	10
BS-207	7	25	80	10
BS-208	8	25	80	10
BS-209	9	25	80	10
BS-210	10	25	80	10
BS-211	11	25	100	10
BS-212	12	25	100	10
BS-213	13	25	100	10



● 套筒 SOCKET 3/8"

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	D (mm)	L (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BS 或 BD-306	6	30	9	80	10
BS 或 BD-307	7	30	10	80	10
BS 或 BD-308	8	30	12	80	10
BS 或 BD-309	9	30	13	80	10
BS 或 BD-310	10	30	19	80	10
BS 或 BD-311	11	30	16	80	10
BS 或 BD-312	12	30	17	80	10
BS 或 BD-313	13	30	18	80	10
BS 或 BD-314	14	30	20	80	10
BS 或 BD-317	17	30	29	100	10
BS 或 BD-319	19	30	26	120	10
BS 或 BD-321	21	30	28	140	10
BS 或 BD-322	22	30	30	160	10

BS-6 角
BD-12 角



● 套筒 SOCKET 1/2"

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	L (mm)	D1 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BS 或 BD-408	8	38	13	100	10
BS 或 BD-409	9	38	14	100	10
BS 或 BD-410	10	38	15	100	10
BS 或 BD-411	11	38	16.5	100	10
BS 或 BD-412	12	38	18	120	10
BS 或 BD-413	13	38	20	120	10
BS 或 BD-414	14	38	20	120	10
BS 或 BD-415	15	38	22	120	10
BS 或 BD-416	16	38	23	120	10
BS 或 BD-417	17	38	24	120	10
BS 或 BD-418	18	38	25	120	10
BS 或 BD-419	19	38	27	120	10
BS 或 BD-420	20	40	28	140	10
BS 或 BD-421	21	40	29	140	10
BS 或 BD-422	22	40	30	140	10
BS 或 BD-423	23	40	31	160	10
BS 或 BD-424	24	40	33	160	10
BS 或 BD-426	26	42	35	180	10
BS 或 BD-427	27	45	36	180	10
BS 或 BD-428	28	45	38	180	10
BS 或 BD-429	29	45	39	200	10
BS 或 BD-430	30	47	40	200	10
BS 或 BD-432	32	45	42	240	10

BS-6 角
BD-12 角



● 套筒 SOCKET 3/4"

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	L (mm)	D1 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BS 或 BD-617	17	50	30	240	1
BS 或 BD-618	18	50	30	240	1
BS 或 BD-619	19	50	30	240	1
BS 或 BD-621	21	50	31	240	1
BS 或 BD-622	22	50	33	240	1
BS 或 BD-623	23	50	38	240	1
BS 或 BD-624	24	52	39	240	1
BS 或 BD-626	26	52	37	240	1
BS 或 BD-627	27	52	38	240	1
BS 或 BD-628	28	52	38	240	1
BS 或 BD-629	29	50	40	280	1
BS 或 BD-630	30	54	42	280	1
BS 或 BD-631	31	54	42	280	1
BS 或 BD-632	32	56	44	280	1
BS 或 BD-633	33	56	44	280	1
BS 或 BD-634	34	56	44	400	1
BS 或 BD-635	35	58	48	400	1
BS 或 BD-636	36	58	50	400	1
BS 或 BD-638	38	60	52	400	1
BS 或 BD-641	41	64	56	500	1
BS 或 BD-642	42	64	56	500	1
BS 或 BD-643	43	64	56	500	1
BS 或 BD-645	45	64	56	700	1
BS 或 BD-646	46	68	62	700	1
BS 或 BD-650	50	72	68	800	1
BS 或 BD-654	54	73	74	1,000	1
BS 或 BD-655	55	73	74	1,000	1
BS 或 BD-658	58	73	78	1,100	1
BS 或 BD-660	60	80	80	1,300	1

BS-6 角
BD-12 角



● 套筒 SOCKET 1"

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	L (mm)	D1 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BS 或 BD-832	32	60	47	640	1
BS 或 BD-835	35	60	47	640	1
BS 或 BD-836	36	64	51	640	1
BS 或 BD-838	38	65	54	700	1
BS 或 BD-841	41	70	57	800	1
BS 或 BD-846	46	75	65	900	1
BS 或 BD-850	50	75	70	1,200	1
BS 或 BD-855	55	80	75	1,400	1
BS 或 BD-860	60	85	82	1,700	1
BS 或 BD-863	63	91	86	2,000	1
BS 或 BD-865	65	95	89	2,200	1
BS 或 BD-870	70	100	95	3,000	1
BS 或 BD-875	75	102	101	4,000	1
BS 或 BD-880	80	102	105	5,000	1


BS-6 角
BD-12 角



● 長型套筒 SOCKET 1/2"

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	L (mm)	D1 (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
BLS-208 1/4"	8	49	11.5	100	10
BLS-210 1/4"	10	49	13	100	10
BLS 或 BLD-408	8	78	10	180	10
BLS 或 BLD-409	9	78	11	180	10
BLS 或 BLD-410	10	78	13	180	10
BLS 或 BLD-411	11	78	15	180	10
BLS 或 BLD-412	12	78	18	180	10
BLS 或 BLD-413	13	78	20	180	10
BLS 或 BLD-414	14	78	20	180	10
BLS 或 BLD-415	15	78	23	220	10
BLS 或 BLD-416	16	76	23	220	10
BLS 或 BLD-417	17	78	24	220	10
BLS 或 BLD-418	18	78	26	220	10
BLS 或 BLD-419	19	78	27	220	10
BLS 或 BLD-420	20	78	28	240	10
BLS 或 BLD-421	21	78	28	240	10
BLS 或 BLD-422	22	78	30	240	10
BLS 或 BLD-423	23	78	32	260	10
BLS 或 BLD-424	24	78	32	260	10
BLS 或 BLD-425	25	78	39	300	10
BLS 或 BLD-426	26	78	36	300	10
BLS 或 BLD-427	27	78	37	300	10
BLS 或 BLD-428	28	78	38	360	10
BLS 或 BLD-429	29	78	38	360	10
BLS 或 BLD-430	30	78	40	380	10
BLS 或 BLD-432	32	78	42	420	10

BLS-6 角
BLD-12 角



● 套筒組 SOCKET SET 1/4,1/2,3/4"x66PC

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C146	1/4"	12 SOCKETS(套筒) : 5,5.5(11/32),6,7,8(5/16),9,10,11,12,3/16,1/4,3/8 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 BAR 2 EXTENSION BAR : 2",6" 接桿 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭 1 DRIVER HANDLE 起子型板桿	12,320
	1/2"	26 SOCKET(套筒) : 8,9,10,11,12,13,14,14.5(9/16),15,16,17,17.5(11/16),19,20,21,22,23,24,26,27,29,30,32,3/8,1/2,1" 1 RATCHET HANDLE 活動扳桿 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 3 EXTENSION BAR : 3",5",10" 接桿 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭	
	3/4"	9 SOCKETS(套筒) : 26,27,29,30,32,35, 36,38,41 1 PATCHET HANDLE 活動板桿 1 EXTENSION BAR : 8" 接桿	
TOTAL : 66 PCS			

1/4, 1/2, 3/4"x66 件組



● 套筒組 SOCKET SET 1/4"x13PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C1850M	1/4x13PC	8 SOCKETS(套筒) : 5,5.5(7/32),6,7,8(5/16),10,12,13 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 DRIVER HANDLE 起子型板桿	968

1/4"x13 件組



● 套筒組 SOCKET SET 1/4"x21PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C1800	1/4x21PC	12 SOCKETS(套筒) : 5,5.5(7/32),6,7,8(5/16),9,10,11,12,3/16,1/4,3/8 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 CROSS BAR 2 EXTENSION BAR : 2",6" 接桿 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭 1 DRIVER HANDLE 起子型板桿	1,354

1/4"x21 件組



● 套筒組 SOCKET SET 1/4"x28PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C228S	1/4x28PC	10 SOCKETS(套筒) : 4,4.5,5,6,7,8,9,10,11,12mm 2 DEEP WALL SOCKETS : 8,10mm 長套筒 2 EXTENSION BAR : 2",4" 接桿 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭 6 STAR BIT SOCKETS (星型凸套筒) : T10,T15,T20,T25,T27,T30 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿	1,254

1/4"x28 件組



● 套筒組 SOCKET SET 3/8"x26PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C1550M	3/8x26PC	4 SOCKETS(6PT)(套筒) : 6,7,8,9 13 SOCKET(12PT)(套筒) : 10,11,12,13,14,14.5(9/16),15,16, 17,17.5(11/16),19,21,22mm 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 CROSS BAR 3 EXTENSION : 3",6",12" 接桿 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭	1,794

3/8"x26 件組 (12 角)



● 套筒組 SOCKET SET 3/8"x18PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C1560M	3/8x18PC	4 SOCKETS(套筒) : 6,7,8,9(6PT) 9 SOCKETS(套筒) : 10,11,12,13,14,17,19,21,22mm 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 2 EXTENSION BAR : 3",6" 接桿 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭	1,408

3/8"x18 件組 (12 角)



● 套筒組 SOCKET SET 3/8"x28PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C328	3/8x28PC	13 SOCKETS(套筒) : 6,7,8,9,10,11,12, 13,14,17,19,21,22mm 2 EXTENSION BAR : 3",6" 接桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 2 SPARK PLUG SOCKET : 16,21mm 火星塞套筒 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭 4 STAR SOCKETS : E10,E12,E14,E16 3 STAR BIT SOCKETS : T40,T45,T50	1,738

3/8"x28 件組 (6 角)



● 套筒組 SOCKET SET 1/2"x26PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C160M	1/2x26PC	18 SOCKETS(套筒) : 8,9,10,11,12,13,14,17,19,21,22, 23,24,26,27,29,30,32mm 3 EXTENSION BAR : 3",5",10" 接桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭	2,300

1/2"x26 件組 (12 角)



● 套筒組 SOCKET SET 1/2"x18PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C418S	1/2x18PC	13 SOCKETS(套筒) : 8,9,10,11,12,13, 14,17,19,21,22,24,26mm 1 EXTENSION BAR : 3" 接桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 SPARK PLUG SOCKET : 21mm 火星塞套筒	1,660

1/2"x18 件組 (6 角)



● 套筒組 SOCKET SET 1/2"x27PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C427S 6 角 C427D 12 角	1/2x27PC	18 SOCKETS(套筒) : 9,10,11,12,13,14,16,17,18,19, 21,22,23,24,26,27,30,32mm 2 EXTENSION BAR : 3",10" 接桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 2 SPARK PLUG SOCKET : 16,21mm 火星塞套筒 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿	2,320

1/2"x27 件組 (12 角 & 6 角)



● 套筒組 SOCKET SET 1/2"x18PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C770M	1/2x18PC	13 SOCKETS(套筒) : 8,10,11,12,13, 14,17,19,22,24,27,30,32mm 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 EXTENSION BAR : 5" 接桿	1,738

1/2"x18 件組 (12 角)



● 套筒組 SOCKET SET 1/2"x14PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C800M -ISO	1/2x14PC	10 SOCKETS(套筒) : 8,10,11,12,13, 14,17,19,22,24mm 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 1 EXTENSION BAR : 5" 接桿	1,430

1/2"x14 件組 (12 角)



● 套筒組 SOCKET SET 3/4"x13PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C200M	3/4x13PC	8 SOCKETS(套筒) : 26,29,32,35,38, 41,46,50mm 1 RATCHET HANDLE : 3/4" 活動板桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 2 EXTENSION BAR : 8",16" 接桿	6,414

3/4"x13 件組 (12 角)




● 套筒組 SOCKET SET 3/4"x27PCS

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
C230M	3/4x27PC	20 SOCKETS(套筒) : 19,21,22,23,24, 26,27,29,30,32,35,36,38, 41,46,50,54,55,58,60mm 1 RATCHET HANDLE 活動板桿 1 FLEXIBLE HANDLE 強力板桿 1 SLIDING T-BAR 滑動桿 2 EXTENSION BAR : 8",16" 接桿 1 UNIVERSAL JOINT 萬向接頭	10,770


3/4"x27 件組 (12 角)




產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刃徑 x 刃長	對照型號	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
CB1C-101	3/16"	4.7 x 16	SA - 14M	582	1
CB1C-102	1/4"	6.0 x 16	SA - 1M	582	1
CB1C-104	5/16"	8.0 x 19	SA - 2M	764	1
CB1C-106	3/8"	9.5 x 19	SA - 3M	826	1
CB1C-108	1/2"	13 x 25	SA - 5M	1,274	1
CB1C-109	5/8"	16 x 25	SA - 6M	1,610	1
CB1C-108M	1/2" 頭有刃	13 x 25	SB - 5M	1,610	1
CB1C-112	1"	25 x 25	SA - 9M	3,520	1




產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刃徑 x 刃長	對照型號	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
CB2C-101	3/16"	4.7 x 16	SC - 14M	680	1
CB2C-102	1/4"	6.0 x 16	SC - 1M	680	1
CB2C-104	5/16"	8.0 x 19	SC - 2M	834	1
CB2C-105	3/8"	9.5 x 19	SC - 3M	918	1
CB2C-106	1/2"	13 x 25	SC - 5M	1,436	1
CB2C-107	5/8"	16 x 25	SC - 6M	1,806	1
CB2C-108	3/4"	19 x 25	SC - 7M	2,590	1
CB2C-109	1"	25 x 25	SC - 9M	3,934	1



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刃徑 x 刃長	對照型號	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
CB3C-101	1/4"	6.0 x 16	SF - 1M	708	1
CB3C-103	3/8"	9.5 x 19	SF - 3M	1,246	1
CB3C-106	1/2"	13 x 25	SF - 5M	1,324	1
CB3C-107	5/8"	16 x 25	SF - 6M	1,828	1
CB3C-108	3/4"	19 x 32	SF - 14M	3,018	1




產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刃徑 x 刃長	對照型號	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
CB4C-101	1/4"	6.0 x 16	SG - 1M	708	1
CB4C-102	5/16"	8.0 x 19	SG - 2M	862	1
CB4C-103	3/8"	9.5 x 19	SG - 3M	952	1
CB4C-105	1/2"	13 x 25	SG - 5M	1,302	1
CB4C-106	5/8"	16 x 25	SG - 6M	1,806	1
CB4C-107	3/4"	19 x 32	SG - 7M	2,400	1




產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刃徑 × 刃長	對照型號	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
CB5C-101	1/4"	6.0 x 12	SM - 1M	690	1
CB5C-102	1/4"	6.0 x 19	SM - 2M	728	1
CB5C-103	1/4"	6.0 x 25	SM - 3M	778	1
CB5C-104	3/8"	9.5 x 16	SM - 4M	1,148	1
CB5C-105	1/2"	13 x 22	SM - 5M	1,436	1

47 型 CB5C SM

6^m/m 柄 Shank


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刃徑 × 刃長	對照型號	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
CB6C-101	1/4"	6.0 x 10	SE - 1M	764	1
CB6C-102	3/8"	9.5 x 16	SE - 3M	918	1
CB6C-103	1/2"	13 x 19	SE - 5M	1,338	1
CB6C-104	5/8"	16 x 25	SE - 6M	1,862	1
CB6C-105	3/4"	19 x 25	SE - 7M	2,492	1

44 型 CB6C SE

6^m/m 柄 Shank


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刃徑 × 刃長	對照型號	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
CB7C-101	1/4"	6.0 x 16	SL - 1M	728	1
CB7C-102	5/16"	8 x 22	SL - 2M	952	1
CB7C-103	3/8"	9.5 x 27	SL - 3M	1,140	1
CB7C-104	1/2"	13 x 29	SL - 4M	1,394	1
CB7C-105	5/8"	16 x 33	SL - 5M	2,750	1
CB7C-106	3/4"	19 x 38	SL - 7M	3,626	1

48 型 CB7C SL

6^m/m 柄 Shank

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	刃徑 × 刃長	對照型號	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
CB8C-103	1/4"	6.0	SD - 1M	694	1
CB8C-104	5/16"	8	SD - 2M	700	1
CB8C-105	3/8"	9.5	SD - 3M	750	1
CB8C-106	1/2"	13	SD - 5M	1,008	1
CB8C-107	5/8"	16	SD - 6M	1,254	1
CB8C-108	3/4"	19	SD - 7M	1,736	1

43 型 CB8C SD

6^m/m 柄 Shank

● 電鍍皮手套 WELDING GLOVES

三指

產品編號 ITEM NO	產品描述 DESCRIPTION	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
YJ-301	3Fingers/Face Leather 面皮附全內裡	310	10/150
YJ-303	3Fingers/Second Level Leather 榔皮附全內裡	210	10/150
YJ-305	3Fingers/Second Level Leather 榔皮	170	10/150



五指

產品編號 ITEM NO	產品描述 DESCRIPTION	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
YJ-501	5Fingers/Face Leather 面皮附全內裡	320	10/150
YJ-503	5Fingers/Second Level Leather 榔皮附全內裡	220	10/150
YJ-505	5Fingers/Second Level Leather 榔皮	180	10/150



● 工作手套 WORKING GLOVES

產品編號 ITEM NO	產品描述 DESCRIPTION	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
YJ-3	Second Level Leather 全榔皮附內裡	170	10/150
YJ-4	Second Level Leather+Cloth 榔皮 + 背布	124	10/150



● 皮護胸 CHEST-PROTECTION LEATHER

產品編號 ITEM NO	產品描述 DESCRIPTION	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
YJ-601	Without sleeves 無袖	1,500	1
YJ-602	W/Short sleeves 短袖	1,760	1
YJ-603	W/Long sleeves 長袖	2,300	1
YJ-604	簡易型	1,100	1



● 皮袖套 ARM-PROTECTION LEATHER

產品編號 ITEM NO	型式	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
YJ-610	鬆緊帶	720	1
YJ-611	魔術粘	860	1
YJ-612	輕 薄	640	1



● 皮腳套 FEET-PROTECTION LEATHER

產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
YJ-620	520	1



● 耐高溫牛油 GREASE

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-004	600	二硫化鋁 14oz/ 耐溫 500° F, 耐壓力	330	10/50
AG-005	572	條裝 14oz/ 耐溫 500° F	198	12/48
AG-006	151	條裝 14oz/ 耐溫 380° F	132	10/50
AG-007	572	桶裝 35 磅 (5 加侖) / 耐溫 500° F	6,600	1
AG-008	151	桶裝 35 磅 (5 加侖) / 耐溫 380° F	4,000	1
AG-009	151	桶裝 2.5kg/ 耐溫 380° F	900	1



● 磁性水平尺 MAGNETIC ALUMINUM BOX LEVELS

★ 3-VIALS

★ Accuracy: 0.057=1.0mm/m

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-010	8"	200	50
AG-012	12"	350	6
AG-015	16"	560	6
AG-018	18"	612	6
AG-024	24"	700	6
AG-036	36"	972	6
AG-048	48"	1,266	6
AG-060	60"	1,386	6
AG-072	72"	1,628	6



● 鋁水平尺 ALUMMINUM BOX LEVELS

★ 3-VIALS

★ Accuracy : 0.057 = 1.0mm/m

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-112	12"	280	6
AG-115	16"	310	6
AG-118	18"	350	6
AG-124	24"	440	6
AG-136	36"	650	6
AG-148	48"	980	6
AG-160	60"	1,156	6
AG-172	72"	1,430	6



● 銅鎚 COPPER HAMMER

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-205	0.5p(227g)	700	12
AG-210	1p(454g)	970	
AG-215	1.5p(681g)	1,380	6
AG-220	2p(908g)	1,940	
AG-230	3p(1362g)	3,020	
AG-240	4p(1816g)	4,100	1
AG-246	6p(2724g)	7,780	
AG-248	8p(3632g)	9,940	



● 檢驗鎚 TESTING HAMMER

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-250	1/4 P	600	1



● 單向棘輪梅開板手 RATCHET COMBINATION WRENCH

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	L (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-278	8	140	260	1
AG-280	10	160	280	
AG-281	11	165	290	
AG-282	12	172	300	
AG-283	13	177	320	
AG-284	14	190	340	
AG-285	15	200	360	
AG-286	16	209	370	
AG-287	17	232	388	
AG-288	18	237	410	
AG-289	19	245	454	



● 防火毯 WELDING BLANKET

★ 0.8mm 厚，袋裝

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-295	1M×1M 玻纖布	1,180	1
AG-296	1M×1.5M 玻纖布	1,400	1
AG-297	1.5M×2M 玻纖布	2,700	1
AG-298	2M×3M 玻纖布	5,200	1



● 電焊夾 ELECTRODE HOLDER

★ 專業級，日本式電焊夾

★ 電木保護，耐高溫

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-300	300A	280	1/50
AG-305	500A	420	1/30



● 氧氣表 OXYGEN REGULATOR

★ 低壓：25kg/cm²

★ 高壓：350kg/cm²

產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-310	1,080	1/12



● 乙炔表 ACETYLENE REGULATOR

★ 低壓：3.5kg/cm²

★ 高壓：35kg/cm²

產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-315	1,080	1/12



● 接地夾 EARTH CLAMP

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-343	300A	150	50
AG-345	500A	276	50
AG-346	300A 附膠套	156	50
AG-347	500A 附膠套	284	50



● 雙色管 WELDING HOSE

★台灣製造，耐壓 250 psi，品質保證

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	長 度 LENTH	單 價 PRICE
AG-350	3/16"	100 M/330 尺 (ft)	6,300
AG-353	3/16"	30 尺 (ft)	750
AG-354	3/16"	40 尺 (ft)	960
AG-355	3/16"	50 尺 (ft)	1,000
AG-356	3/16"	60 尺 (ft)	1,200
AG-357	3/16"	70 尺 (ft)	1,400
AG-358	3/16"	80 尺 (ft)	1,600
AG-360	3/16"	100 尺 (ft)	2,000
AG-362	3/16"	120 尺 (ft)	2,400
AG-365	3/16"	150 尺 (ft)	3,000
AG-366	3/16"	165 尺 (ft)	3,300

紅、綠雙色

3/16



● 耐油耐高溫雙色管 WELDING HOSE FDR HIGH TEMPERATURE

★台灣製造，品質保證

★耐油、耐高溫、安全不爆管

★耐高壓 300 psi

產品編號 ITEM NO	長 度 LENTH	單 價 PRICE
AG-370	100M/330 尺 (ft)	11,220
AG-373	30 尺 (ft)	1,020
AG-374	40 尺 (ft)	1,360
AG-375	50 尺 (ft)	1,700
AG-376	60 尺 (ft)	2,040
AG-377	70 尺 (ft)	2,380
AG-378	80 尺 (ft)	2,720
AG-380	100 尺 (ft)	3,400
AG-382	120 尺 (ft)	4,080
AG-385	150 尺 (ft)	5,100
AG-386	165 尺 (ft)	5,610

紅、黑雙色

3/16



● 鎢鋼丸鋸片 TUNGSTEN CARBIDE TIPPED CIRCULAR SAW

★萬用型：可鋸鐵材、金屬、鋁合金及塑膠

★特殊鋸齒設計，更耐用

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-390	4"(102mm) X 20T	500
AG-395	7-1/4" X 36T	1,100



● 鋁用丸鋸片 CIRCULAR SAW BLADE FOR ALUMINUM

★不適用於高硬度鋁合金或鋁鎂合金

產品編號 ITEM NO	SIZE(外徑 X 孔徑 X 齒數)	單 價 PRICE
AG-400	110 X 20 X 40T	376
AG-404	180 X 25.4 X 40T	564
AG-405	180 X 25.4 X 50T	616
AG-406	180 X 25.4 X 60T	668
AG-407	190 X 25.4 X 40T	564
AG-408	190 X 25.4 X 50T	616
AG-409	190 X 25.4 X 60T	668
AG-410	10"(255) X 25.4 X 80T	1,408
AG-411	10"(255) X 25.4 X 100T	1,584
AG-412	10"(255) X 25.4 X 120T	1,760
AG-413	12"(255) X 25.4 X 80T	1,760
AG-414	12"(305) X 25.4 X 100T	1,936
AG-415	12"(305) X 25.4 X 120T	2,112
AG-416	14"(355) X 25.4 X 80T	2,112
AG-417	14"(355) X 25.4 X 100T	2,288
AG-418	14"(355) X 25.4 X 120T	2,464
AG-419	16"(405) X 25.4 X 100T	2,640
AG-420	16"(405) X 25.4 X 120T	3,168



● 木工丸鋸片 CIRCULAR SAW BLADE FOR WOOD

產品編號 ITEM NO	SIZE(外徑 X 孔徑 X 齒數)	單 價 PRICE
AG-421	110 X 20 X 30T	150
AG-422	190 X 20 X 50T	260
AG-423	190 X 20 X 60T	300
AG-424	10"(255) X 25.4 X 80T	810
AG-425	10"(255) X 25.4 X 100T	810
AG-426	10"(255) X 25.4 X 120T	1,080
AG-429	12"(305) X 25.4 X 80T	1,150
AG-430	12"(305) X 25.4 X 100T	1,296
AG-431	12"(305) X 25.4 X 120T	1,440
AG-434	14"(355) X 25.4 X 80T	1,440
AG-435	14"(355) X 25.4 X 100T	1,584
AG-436	14"(355) X 25.4 X 120T	1,728
AG-439	16"(405) X 25.4 X 80T	1,728
AG-440	16"(405) X 25.4 X 100T	2,010
AG-441	16"(405) X 25.4 X 120T	2,300



● 鑽石鋸片 DIAMOND BLADE

- ★乾溼兩用，但溼切效果較好
- ★切削速度快，效率高


產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單價 PRICE
AG-448	4" (105mm) 有切口 Segment	360
AG-449	4" (105mm) 波浪型 Turbo Flat	320
AG-453	4" x 1.2mm 超薄型石英磚及磁磚用 (溼切)	400
AG-456	4" x 1.2mm 超薄型石英磚及磁磚用	560



● 鑽石鋸片 DIAMOND BLADE

- ★柏油、水泥及花崗石專用

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE(外徑 x 孔徑)	單價 PRICE
AG-462	12"(305mm) x 27	4,500
AG-464	14"(355mm) x 27	5,760
AG-466	16"(405mm) x 27	7,600
AG-468	18"(455mm) x 27	10,400



● 鑽石平面磨盤 DIAMOND CUP WHEEL

- ★鑽石顆粒多，研磨速度快
- ★磨盤厚度 6mm，使用壽命更持久
- ★直徑 105mm，使用效率高
- ★多種樣式，可供選擇，獲得重大工程單位指定使用

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單價 PRICE
AG-480	4"(105mm)Single Row 單排	930
AG-482	4"(105mm)Double Rows 雙排	1,360
AG-483	4"(105mm)Brazen turbo 強力斜刃型	1,500
AG-484	7"(105mm)Single Row 單排	2,560



● 梅開板手組 COMBIANTION WRENCH SET



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 DESCRIPTION	單 價 PRICE
AG-500	11 Pcs/Set	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21mm	998
AG-501	14 Pcs/Set	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 19 · 21 · 22 · 24mm	1,390
AG-502	14 Pcs/Set	8 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 17 · 19 · 21 · 24 · 27 · 30 · 32mm	1,852

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE (mm)	長 度 LENGTH (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-506	6	98	58	12
AG-507	7	98	58	
AG-508	8	102	58	
AG-509	9	116	58	
AG-510	10	123	64	
AG-511	11	131	66	
AG-512	12	138	68	
AG-513	13	148	74	
AG-514	14	168	78	
AG-515	15	169	100	
AG-516	16	189	100	
AG-517	17	207	102	
AG-518	18	230	128	

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE (mm)	長 度 LENGTH (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-519	19	230	128	12
AG-520	20	260	134	
AG-521	21	260	154	
AG-522	22	284	168	
AG-523	23	284	192	6
AG-524	24	310	192	
AG-525	25	333	218	
AG-526	26	333	218	
AG-527	27	361	232	
AG-528	28	361	268	
AG-529	29	382	308	
AG-530	30	382	322	
AG-532	32	412	368	

● 梅開板手組 · 梅開板手（英制） COMBINATION WRENCH (INCH)

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 DESCRIPTION	單 價 PRICE
AG-550	11 Pcs/Set	3/8 · 7/16 · 1/2 · 9/16 · 5/8 · 11/16 · 3/4 · 13/16 · 7/8 · 15/16 · 1"	1,486
AG-551	14 Pcs/Set	3/8 · 7/16 · 1/2 · 9/16 · 5/8 · 11/16 · 3/4 · 13/16 · 7/8 · 15/16 · 1" · 1 ¹ / ₁₆ · 1 ¹ / ₈ · 1 ¹ / ₄	2,772

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE (mm)	長 度 LENGTH (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-554	1/4	90	66	12
AG-555	5/16	102	66	
AG-556	3/8	116	78	
AG-557	7/16	130	90	
AG-558	1/2	147	102	
AG-559	9/16	169	116	
AG-560	5/8	186	140	
AG-561	11/16	206	180	
AG-562	3/4	228	204	

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE (mm)	長 度 LENGTH (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-563	13/16	260	258	6
AG-564	7/8	278	258	
AG-565	15/16	310	308	
AG-566	1"	310	358	
AG-567	1 ¹ / ₁₆	358	386	
AG-568	1 ¹ / ₈	380	462	
AG-569	1 ¹ / ₄	400	576	
AG-570	1 ⁵ / ₁₆	440	900	
AG-571	1 ³ / ₈	445	1,000	

● 貫穿套筒組 GO THROUGH SOCKET SET

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
AG-600	13 Pcs/Set	8 · 9 · 10 · 11 · 12 · 13 · 14 · 15 · 16 · 17 · 18 · 19mm 套筒，共 12Pcs 棘輪扳手 × 1Pc	792



● 勾板手 HOOK SPANNER

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-605	51 - 55	420	1
AG-606	58 - 62	440	1
AG-607	68 - 75	560	1
AG-608	80 - 90	780	1
AG-609	90 - 100	900	1
AG-611	106 - 115	1,300	1
AG-612	116 - 125	1,360	1
AG-613	126 - 135	1,440	1
AG-614	136 - 145	1,720	1
AG-616	156 - 165	1,800	1
AG-618	180 - 195	3,960	1



● 可調式勾板手 ADJUSTABLE HOOK SPANNER

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-650	HW-105	35-105mm	720	10/30



● 活動式勾板手

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-655	19- 50mm	500	1
AG-660	50-120mm	980	1



● 管子鉗 PIPE WRENCH

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-808	8"	3/4"	174	6
AG-810	10"	1 ³ / ₄ "	218	6
AG-812	12"	1 ³ / ₈ "	262	6
AG-814	14"	2"	306	6
AG-818	18"	2 ³ / ₈ "	392	4
AG-824	24"	3"	774	2
AG-836	36"	4"	2,178	1
AG-848	48"	5"	4,356	1



● 鍊管鉗 CHAIN PIPE WRENCH

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-860	6"	90mm 以下	298	6
AG-863	CW - 3 (12")	110mm	702	6
AG-864	CW - 4 (15")	130mm	1,044	6
AG-866	CW - 6 (24")	170mm	1,368	6




● 皮帶扳手 BELT WRENCH ALUMINUM BODY

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	使用範圍 CAPACITY	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-883	BTW - 3	3"	780	5/40
AG-886	BTW - 6	8"	880	5/40



● 木工角尺 STEEL CARPENTER SQUARE

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-901	500 X 250 THICK 刻印寬板, 20mm 寬	590	6/84
AG-902	500 X 250 THIN 刻印窄板, 15mm 寬	336	6/84




● 分度規 STAINLESS STEEL PROTRACTOR

產品編號 ITEM NO	長 度 LENGTH(mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-910	197	260	10




● 貼尺

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-918	1M x 13 寬 全公分	198	1
AG-919	2M x 13 寬 全公分	220	1
AG-920	5M x 19 寬 全公分	396	1



● 鋼直尺 STAINLESS STEEL STRAIGHT RULER

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-950	6"/150mm 吋	70	1/100
AG-951	150mm 公制	70	1/100
AG-955	12"/300mm 吋	136	1/50
AG-956	300mm 公制	136	1/50
AG-960	24"/600mm 吋	370	1/20
AG-961	600mm 公制	370	1/20
AG-965	1M/1000mm 吋	660	1/10
AG-966	1000mm 公制	660	1/10
AG-970	1.5M/1500mm 吋	3,168	1/10
AG-971	1500mm 公制	3,410	1/10
AG-975	2M/2000mm 吋	3,520	1/10
AG-976	2000mm 公制	3,740	1/10



● 四分鐘快速修補塑膠鋼 SQ-17 QUICK STEEL EPOXY

★特性：

四分鐘快乾型塑膠鋼是一種高分子 (液態油灰狀) 產品, AB 兩劑強迫混合快速硬化, 操作時間迫, 可在緊急情況下, 快速修補黏合完全硬化後, 硬度特佳, 耐高溫 200°C, 防水不生鏽, 可抗大數化學侵蝕。可行車銑、削、磨、鑽, 絕緣 (不導電), 可上漆。

★用途說明：

金屬鑄件沙眼填補, 桶槽、油箱、水箱、管路配件、機械、模具之修補。任何金屬製品損壞、撞痕、孔洞、斷裂, 均可緊急修補黏合。

★適用範圍：鋼鐵、鋁、銅、不鏽鋼、其他一般金屬。

產品編號 ITEM NO	容 量 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-1000	50g	130	12/120



● 超級棒 A+B 塑鋼土 EPOXY PUTTY

- ★特性：30 分鐘快乾型，可在水底使用。A+B 一體條狀使用方便。
- ★用途說明：桶槽、油箱、水箱、水管、游泳池、板金、機械模具…等等之修補，使用範圍廣泛。
- ★使用方法：切斷適量塑鋼土後，搓揉約 3 分鐘，顏色均勻，且感到塑鋼土發熱後，即可置放於需要處，略加壓力，使其黏著密合。



產品編號 ITEM NO	容 量 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-1010	120g	150	12/120


● 自動絲攻板手 RATCHETING TAP WRENCH

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-1200	3/8 X 85L	270
AG-1201	3/8 X 250L	500
AG-1202	1/2 X 110L	300
AG-1203	1/2 X 300L	600
AG-1210	替爪 3/8" 用	160
AG-1211	替爪 1/2" 用	180



● 高速鋼手鋸條 HSS HACKSAW BLADE

產品編號 ITEM NO	規 格 (長度 x 齒數) SIZE	單 價 PRICE
AG-CS1214	12" (300mm) X 14T	34
AG-CS1218	12" (300mm) X 18T	34
AG-CS1224	12" (300mm) X 24T	34
AG-CS1232	12" (300mm) X 32T	34



● 磁性座 MAGNETIC BASE

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-1400	整 組	440
AG-1402	磁性座頭	340
AG-1403	鐵桿組	200



● 免出力鑽兼鎖水泥鑽頭組

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-1280	158# 5.8mm 二刃	200 / 組
AG-1358	158# 5.8mm 四刃	240 / 組
AG-1359	158# 5.8mm 用套管	110 / 支



● 免出力水泥鑽頭 HAMMER DRILL SDS




產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	總 長	單 價
AG-1360	5.8mm × 4 刃	160mm	96
AG-1300	5.8mm × 2 刃	160mm	80
AG-1301	6.0mm	160mm	96
AG-1302	6.5mm(1/4")	160mm	72
AG-1303	8.0mm(5/16")	160mm	80
AG-1304	9.5mm(3/8")	160mm	90
AG-1305	10.0mm	160mm	104
AG-1306	11.0mm(7/16")	160mm	110
AG-1307	12.7mm(1/2")	160mm	110
AG-1308	13.0mm	160mm	110
AG-1309	14.3mm(9/16")	160mm	190
AG-1310	16.0mm(5/8")	210mm	240
AG-1311	17.5mm(11/16")	210mm	300
AG-1312	19.0mm(3/4")	210mm	360

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	總 長	單 價
AG-1313	22.0mm(7/8")	210mm	440
AG-1314	25.0mm(1")	260mm	520
AG-1319	9.5mm(3/8")	350mm	240
AG-1320	10.0mm	350mm	250
AG-1321	12.7mm(1/2")	350mm	280
AG-1322	14.3mm(9/16")	350mm	320
AG-1323	16.0mm(5/8")	350mm	370
AG-1324	17.5mm(11/16")	350mm	400
AG-1325	19.0mm(3/4")	350mm	480
AG-1326	22.0mm(7/8")	350mm	580
AG-1327	25.0mm(1")	350mm	640
AG-1328	28.0mm(1-1/8")	350mm	900

● 電動鎚用斬 HAMMER CHISEL

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-1450	H41 用尖斬 280L	120
AG-1451	H41 用平斬 280L	120
AG-1453	H41 用尖斬 450L	270
AG-1454	H41 用平斬 450L	270
AG-1460	PH65 用尖斬 410L	440
AG-1461	PH65 用平斬 410L	440



● 螺絲取出器 SCREW EXTRACTOR

- ★可搭配電鑽或起子機使用。
- ★適用於磨平或斷裂的輕型螺絲，如鎖於木板或軟金屬板材上之螺絲。


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	內 容 CONTENT	單 價 PRICE
AG-1600	4 支組	#1. 2. 3. 4	220



● 檢視鏡 INSPECTION MIRROR

- ★伸縮柄

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-1900	方型 2" x 3-1/2"	408
AG-1910	圓型 2" x 18"L	360
AG-1915	橢圓型 1" x 2" x 19-1/2"L	360



● 舒適型工作手套 COMFORT GRIP GLOVES

- ★舒適、抗油、透氣
- ★止滑、耐用、手感佳

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
AG-2000	S	90	12/120
AG-2001	M	90	12/120
AG-2002	L	90	12/120
AG-2004	XL	90	12/120



● 游標卡尺 CALIPER

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-1410	150mm(6") x 0.05	380
AG-1411	200mm(8") x 0.05	580
AG-1412	300mm(12") x 0.05	1,080
AG-1413	600mm(24") x 0.05	3,360
AG-1414	1000mm(40") x 0.05	7,960
AG-1417	150mm(6") x 0.02	418
AG-1418	200mm(8") x 0.02	638
AG-1419	300mm(12") x 0.02	1,200




● 百分表 DIAL INDICATOR

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-1420	0.01mm x 10 m/m	440




● 附表卡尺 CALIPER WITH INDICATOR

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-1430	150mm(6") x 0.02	980
AG-1431	200mm(8") x 0.02	1,560
AG-1432	300mm(12") x 0.02	2,400



● 液晶卡尺 DIGITAL CALIPER

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AG-1436	150mm(6") x 0.01	1,700
AG-1437	200mm(8") x 0.01	2,400
AG-1438	300mm(12") x 0.01	3,500





外 徑	規 格 SIZE	單 價 PRICE
25 徑	3x0.5	180
25 徑	4x0.7	180
25 徑	5x0.8	180
25 徑	6x1.0	180
25 徑	8x1.25	180
25 徑	10x1.5	180
25 徑	12x1.75	180
50 徑	6x1.0	360
50 徑	8x1.25	360
50 徑	10x1.5	360
50 徑	12x1.75	360
50 徑	14x2.0	360
50 徑	16x2.0	360
50 徑	18x2.5	360
50 徑	20x2.5	360
50 徑	22x2.5	360

外 徑	規 格 SIZE	單 價 PRICE
50 徑	24x3.0	360
50 徑	8x1.0	694
50 徑	10x1.25	694
50 徑	11x1.5	694
50 徑	12x1.25	694
50 徑	12x1.5	694
50 徑	14x1.5	694
50 徑	16x1.5	694
50 徑	18x1.5	694
50 徑	20x1.5	694
50 徑	20x2.0	694
50 徑	22x1.5	694
50 徑	24x2.0	694
50 徑	27x3.0	1,584
50 徑	30x3.5	1,584

外 徑	規 格 SIZE	單 價 PRICE
25 徑	1/8-40	180
25 徑	5/32-32	180
25 徑	3/16-24	180
25 徑	1/4-20	180
50 徑	5/16-18	360
50 徑	3/8-16	360
50 徑	7/16-14	694
50 徑	1/2-12	360
50 徑	9/16-12	694
50 徑	5/8-11	360
50 徑	3/4-10	360
50 徑	7/8-9	694
50 徑	1" -8	694
50 徑	1/2-13UNC	792

● 管用丸駒 DIR FOR PIPE

外 徑	規 格 SIZE	單 價 PRICE
25 徑	1/8 NPT	594
50 徑	1/8~3/4 NPT	1,152
63 徑	1" NPT	2,700
63 徑	1-1/4 NPT	3,780
50 徑	1/8~3/4 PF	1,152

外 徑	規 格 SIZE	單 價 PRICE
63 徑	1" PF	2,700
63 徑	1-1/4 PF	3,780
75 徑	1-1/2 PF	5,544
50 徑	1/8~3/4 PT	792
50 徑	1" PT	1,710





外 徑	整 組	單 支
3x0.5	130	44
4x0.7	130	44
5x0.8	152	52
6x1.0	152	52
8x1.25	238	80
10x1.5	324	108
12x1.0	626	210
12x1.25	540	180
12x1.5	540	180
12x1.75	496	166
14x1.25	778	260
14x1.5	626	210
14x2.0	626	210
16x1.0	1,188	396

外 徑	整 組	單 支
16x1.5	886	296
16x2.0	886	296
17x1.5	1,144	382
18x2.0	1,382	460
18x2.5	1,232	410
20x2.0	1,664	554
20x2.5	1,490	496
22x2.0	2,052	684
22x2.5	2,420	808
24x1.5	2,354	784
24x2.0	2,656	886
24x3.0	2,332	778
27x3.0	4,492	1,498
30x3.0	3,888	1,296


外 徑	整 組	單 支
30x3.5	3,434	1,144
1/8-40	152	50
5/32-32	152	50
3/16-24	172	58
1/4-20	194	64
5/16-18	216	72
3/8-16	260	88
7/16-14	432	144
1/2-12	496	166
5/8-11	778	260
3/4-10	1,080	360
7/8-9	1,512	504
1" -8	2,074	692
1/2"-13 UNC	778	260

● 管牙絲攻 TAP FOR PIPE

規 格 SIZE	單 價 PRICE
1/8 NPT	198
1/4 NPT	252
3/8 NPT	324
1/2 NPT	450
3/4 NPT	630
1" NPT	1,008
1/8 PF	144
1/4 PF	208

規 格 SIZE	單 價 PRICE
3/8 PF	278
1/2 PF	396
5/8 PF	810
3/4 PF	576
1" PF	900
1-1/4 PF	1,782
1-1/2 PF	2,520

規 格 SIZE	單 價 PRICE
1/8 PT	162
1/4 PT	208
3/8 PT	278
1/2 PT	396
3/4 PT	540
1" PT	928
1-1/4 PT	1,782
1-1/2 PT	2,520



氧氣錶 OX



產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE
BH-330	1,860

乙炔錶 AC



產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE
BH-331	1,860

氫氣錶 AR




產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE
BH-340	1,700

氮氣錶 N2




產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE
BH-342	3,000

中切 CUTTING



產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE
BH-335	1,860

中熔 WELDING



產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE
BH-336	1,860



多功能除銹潤滑劑



除銹



防銹



潤滑




清潔




排水



標示容量100%為有效容量



推進氣體為CO₂(二氧化碳)，不佔容量



(他牌產品均使用液態LPG瓦斯推進劑，佔標示容量空間)

推進劑為CO₂不助燃

火花測試：



WD-40[®] (CO₂ 推進劑)
不助燃，更安全



他牌 (LPG 推進劑)
接觸少量火花即著火

排水除濕



WD-40[®]與金屬表面特有超強滲透力，能夠快速進入金屬微細孔，100%排除水份和濕氣。

● WD-40 多功能除銹潤滑劑

3 oz.



容量	每箱數量	單價
100 ML	24 罐	168

6.5 fl.oz.



容量	每箱數量	單價
191 ML	24 罐	182

9.3 fl.oz.



容量	每箱數量	單價
277 ML	24 罐	206

11.2 fl.oz.



容量	每箱數量	單價
333 ML	24 罐	216

12.9 fl.oz.



容量	每箱數量	單價
382 ML	24 罐	230

13.9 fl.oz.



容量	每箱數量	單價
412 ML	24 罐	242

● WD-40 多功能除銹潤滑劑－專利型活動噴嘴

9.3 活動噴嘴



容量	每箱數量	單價
277 ML	24 罐	242

12.9 活動噴嘴



容量	每箱數量	單價
382ML	24 罐	296

● WD-40 多功能除銹潤滑劑－專利型可調式活動噴頭

**REACH
THE
UNREACHABLE**



**NEW WD-40
EZ-REACH™**


- ★ 8" 長可調式吸管
- ★ 吸管可任意彎曲並固定形狀
- ★ 可集中噴射也可擴散噴霧
- ★ 可噴到任何你想噴到的地方



容量	每箱數量	單價
14.4oz/408g	6 罐	560


● WD-40 多功能除銹潤滑劑 – 桶裝

1 加侖



容量	每箱數量	單價
4 L	4 桶	1,700

5 加侖



容量	每箱數量	單價
20 L	1 桶	7,700

精密電器清潔劑 (快乾型)

- 使用壓縮氣體CO₂推進劑，不佔標示容量空間，標示容量100%為有效容量
- 絕緣強度高達35,000伏特/0.1吋
- 快速的清潔效果且不導電
- 迅速滲透、快乾、無殘留物
- 快速清潔電器設備、電子零件和塑膠製品
- 有效清潔油漬、污垢、助焊劑殘留物和冷凝水

使用說明 先關閉所有電源，讓任何熱表面冷卻。使用前充分搖勻，距離需清潔的表面15至20公分直接噴灑於電氣設備或電路板，消除或去除任何可能會導致電路斷路的污染物。在清潔過程中需傾斜表面，讓過多的清潔液流掉。待液體完全乾透並讓整個系統徹底通風，才恢復電源。

適用於

- 電子配件
- 印表機
- 繼電器
- 精密儀器
- 電路板
- 影印機
- 開關
- 電器產品
- 發電機
- 遙控器
- 磁帶讀寫頭
- 電子接點/接頭

No.	規格	每箱數量	單價
35001	360ml	12	390
35011	200ml	24	240
35013	450ml 活動噴嘴	12	480

※ 產品成份不含致癌物質



CO₂
PROPELLANT
推進劑

RoHS
COMPLIANT

NSF
K1, K2, K3

WD-40

橡膠保護王



NSF
H2

矽質潤滑劑 (橡膠保護劑)

No. 35002

- 耐溫範圍：攝氏零下73度到攝氏260度
- 防止零件卡住不動
- 防水、抗溼氣、避免銹蝕
- 在金屬、塑膠、橡膠上均有絕佳潤滑效果
- 特別適用於各種橡膠及塑膠製品的保養，效果奇佳。可有效延緩橡膠、塑膠製品老化，延長使用壽命

適用於

- 汽車窗軌膠條
- 汽車門框橡膠邊緣
- 雨刷片
- 水管
- 塑膠製品
- 軸承
- 活動部件
- 滑輪
- 門鉸
- 工具
- 導軌
- 閥門
- 鎖具
- 輸送帶
- 擠壓成型模具
- 射出成型的模具

容量:360ml 每箱數量:12罐
單價:270元

去污王



NSF
C1

油污去除劑 (水性)

No. 35003

- 清潔設備使運轉更順暢，延長使用壽命
- 強效泡沫可迅速去除表面污垢
- 水溶性配方，容易沖洗乾淨且不留殘渣
- 可輕鬆去除油脂、油垢、灰塵、皂垢、焦油等重油污
- 可以使用在各種材質表面

適用於

- 引擎
- 航海設備
- 排油煙機
- 手工工具
- 工業機械
- 工作檯
- 流理台
- 地板
- 齒輪
- 鍊條
- 升降機
- 起重機
- 玻璃
- 瓦斯爐台

※本產品為水性配方，用於清潔金屬表面後，可用WD-40®多功能除銹潤滑劑來排除殘留的水分，達到更好的防銹保護效果

容量:450ml 每箱數量:12罐
單價:300元

耐磨王



NSF
H2

乾式潤滑劑

No. 35004

- 耐溫範圍：攝氏零下45度到攝氏260度
- 長效型耐磨、耐高壓的潤滑配方
- 使用後留有乾性透明保護膜，防塵、防油、防污
- 延長工具及機器設備的使用壽命
- 可使用在金屬、玻璃、橡膠和大部分的塑膠製品，也可用於做脫模劑

適用於

- 刀具
- 鋸片
- 鑽頭
- 電動工具和設備
- 門窗軌道
- 熱塑性塑料
- 齒輪
- 輸送帶
- 鎖具
- 門扣
- 把手
- 滾軸
- 金屬壓出成型
- 鏈條
- 電纜
- 鉸鏈
- 射出成型模具
- 軸承

容量:360ml 每箱數量:12罐
單價:360元

雪油王



NSF
H2

白鋰潤滑脂

No. 35005

- 耐溫範圍：攝氏零下17度到攝氏148度
- 需要防水、耐熱情況下的潤滑
- 長效型潤滑保護，防銹、抗腐蝕
- 黏性超高，可形成厚厚的保護膜
- 適用在金屬與金屬的連結處

適用於

- 鏈條
- 門門
- 窗門
- 活塞
- 絞盤
- 絞車
- 絞鍊
- 門扣
- 把手
- 輸送帶
- 鐵捲門軌道
- 軸承
- 電纜
- 滑槽
- 馬達軸心
- 抽水泵浦
- 金屬零件
- 齒輪
- 制動器
- 滑板
- 滑道

※雪白色牛油易於辨識已使用過產品的地方

容量:360ml 每箱數量:12罐
單價:300元

切削王



NSF
H2

多功能噴式 切削油

No. 35006

- 優化金屬加工表面
- 降低切削壓力及溫度，使作業更順暢有效率
- 適用於各種金屬材質
- 提供更好的潤滑效果，改善鑽切削工具性能，延長使用壽命
- 內含可耐極高壓之抗磨損配方

適用於

- 切削刀具
- 鑽頭
- 手持切削工具
- 銑削作業
- 攻牙作業
- 螺紋加工作業
- 剪切作業
- 螺牙切斷作業
- 手動及電氣動鑽切削設備

容量:360ml 每箱數量:12罐
單價:390元

食安好幫手



NSF
H1, H2

食品級 潤滑劑

No. 35007

- NSF(美國國家衛生基金會)H1及H2等級認證(註冊號碼#142067)
- 可與食品接觸
- 專為食品生產及加工業設計開發
- 無色、無異味、不會殘留漬斑

適用於

- 食品生產機械
- 食品加工設備
- 罐裝裝填設備
- 切片機
- 食品陳列架
- 冰櫃/冰箱
- 自動販賣機滑槽
- 滑輪
- 滾鍊
- 輸送帶
- 輸送滾軸
- 導軌
- 塑料滾筒和齒輪
- 橡膠支架和密封件
- 滑軌

容量:360ml 每箱數量:12罐
單價:480元

潤滑王



高性能噴式 潤滑脂

No. 35008

- 琥珀色(接近透明)高密度潤滑脂
- 長效型潤滑及保護
- 絕佳的荷載能力及防腐蝕效果
- 優異的黏著力及防水密封效果
- 可平整覆蓋於金屬表面，提供更完美的潤滑效果

適用於

- 滑輪
- 鉸鍊
- 鉸盤
- 齒輪
- 軸承
- 鍊條
- 螺絲
- 螺桿
- 鎖具
- 插梢
- 門門
- 活塞
- 管件
- 絲攻
- 活動部件
- 機械設備
- 焊接點
- 制動器
- 滑槽/滑板/滑道
- 金屬零件
- 門窗軌道

容量:360ml 每箱數量:12罐
單價:300元

除塵王



強力 除塵劑

No. 35009

- 不磨損、不腐蝕、不殘留、不導電
- 不需要空壓機，可隨時隨地提供強力噴射空氣
- 乾燥強力的噴射氣流
- 可安全的使用在精密設備

適用於

- 各式相機
- 科學設備
- 實驗室設備
- 影印機
- 桌上型電腦
- 印表機
- 筆記型電腦
- 鍵盤
- 掃描器
- 鐘錶
- 電話
- 音響

※本產品使用前及使用中請勿搖動瓶罐
※使用時請90度直立手持瓶罐，以點放式噴射使用

容量:200g 每箱數量:12罐
單價:360元

WD-40

WD-40

鬆銹王

超強 鬆銹劑

No. 30000

- 使用壓縮氣體CO₂推進劑，不佔標示容量空間，標示容量100%為有效容量
- 同時具有鬆銹及防銹功能，輕鬆解決問題
- 專利活動噴嘴，可擴散噴霧或集中噴射
- 快速滲透鬆解生銹卡死的螺絲
- 獨特Blu Torch™科技，超強滲透力，迅速除銹
- 使用後表面留下保護膜，具有防銹及防腐蝕效果

適用於

- 生銹卡死的螺絲
- 螺栓
- 螺帽
- 鎖具
- 鏈條
- 輸送帶保養
- 重型機械設備
- 汽機車維修



CO₂
PROPELLANT
推進劑

容量:11oz/311g 每箱數量:6罐
單價:320元

除銹王

浸泡式 除銹液

No. 30004

- 安全去除各種金屬表面的生銹，回復原有表面
- 無毒、無揮發性溶劑、無酸鹼腐蝕性
- 對人體完全無害，皮膚可接觸
- 產品成分100%可生物分解，對環境完全無害
- 不傷害橡膠、塑膠及漆面



除銹前



除銹後

※本產品可重複浸泡使用
※除銹浸泡時間長短視生銹程度不同而有差異



NSF
PI


容量:1加侖 每箱數量:4桶
單價:1800元

防銹王

長效型防銹 潤滑劑

No. 30010

- 專利活動噴嘴，可擴散噴霧或集中噴射
- 防銹效果可長達1年
- 潤滑持續時間比一般長12倍
- 不會滴且不垂流，垂直工作面亦可使用
- 具有防水及排除水份溼氣的效果
- 在滑動鍊條或鋼索上使用，不易飛濺
- 工作溫度: -100° F ~500° F



防銹測試

適用於

- 需要長時間防銹或潤滑的工作物件
- 模具
- 鍊條
- 鋼索
- 鉸鍊
- 鉸盤
- 堆高機
- 重型機械設備
- 金屬活動部件

※因特殊配方，使用前請務必搖罐子20秒以上，使產品混合均勻，噴出效果較佳，也可避免先將推進劑噴完，造成罐內殘留

容量:10oz/283g 每箱數量:6罐
單價:480元



皮帶 保護劑 (皮帶油)

No. 35101

- 消除皮帶運轉時所產生的吱吱雜音
- 減少皮帶鬆脫滑動的問題
- 恢復皮帶的柔軟度與彈性
- 延長皮帶使用壽命

適用於

- 各式皮帶
- 三角皮帶
- 平面皮帶
- 齒輪型皮帶

※請勿直接將本產品噴於皮帶輪上
※如皮帶保養後仍經常出現吱吱雜音，表示皮帶已過度磨損或硬化，建議更換新的皮帶



容量:360ml 每箱數量:12罐
單價:280元

鍊條潤滑劑

No. 35102

- 高黏性潤滑配方，不會飛濺
- 優越的抗磨損力
- 滲透力強
- 長效型的潤滑及保護作用

適用於

- 各式鍊條
- 沙灘車鍊條
- 重型機車鍊條
- O型油封鍊條
- 越野機車鍊條
- X型油封鍊條
- 卡丁車鍊條
- Z型油封鍊條

容量:360ml 每箱數量:12罐
單價:360元

剎車及零件清潔劑 (剎清)

No. 35103

- 使用CO₂推進劑，噴射出來的清潔劑接近常溫，可迅速去除髒污不結塊；他牌產品使用LPG推進劑，噴射出來的清潔劑溫度較為冰冷，易使髒污結塊，需用更多的清潔劑才能清除乾淨
- 使用壓縮氣體CO₂推進劑，不佔標示容量空間，標示容量100%為有效容量
- 清潔剎車油漬、潤滑油脂及污垢
- 不需拆解剎車部件，迅速清潔不費力
- 可安心使用於剎車來令片、碟式剎車片及剎車鼓

適用於

- 碟式剎車
- 剎車卡鉗
- 鼓式剎車
- 各式剎車部件

※請勿使用本產品於運轉中高熱的引擎。
※請勿使用本產品於上漆的物件表面。
※本產品不建議長時間留置於橡膠及塑膠材質上，請盡快擦掉。

容量:450ml 每箱數量:12罐
單價:360元

重油污去除劑 (油性)

No. 35104

- 去除重度油漬、塵垢、焦油、油脂、接著劑、殘膠
- 快速去污效果
- 可輕鬆用濕布擦掉，或用清水沖洗乾淨
- 油性配方，清除髒污後，如未用濕布或清水沖洗，亦可直接用布擦拭，就不會造成金屬部件或表面因殘留水份而生銹

適用於

- 引擎
- 發動機
- 機器設備
- 工具機
- 航海設備
- 工作檯
- 升降機
- 起重機
- 齒輪
- 鍊條
- 模具
- 工具

※清潔完畢後，可搭配使用WD-40®多功能除銹潤滑劑來排除引擎或機器設備上殘留的水份，還可以達到保養及保護的效果。

容量:450ml 每箱數量:12罐
單價:360元

電子式節氣門清潔劑

No. 35105

- 使用CO₂推進劑，噴射出來的清潔劑接近常溫，可迅速去除髒污不結塊；他牌產品使用LPG推進劑，噴射出來的清潔劑溫度較為冰冷，易使髒污結塊，需用更多的清潔劑才能清除乾淨
- 使用壓縮氣體CO₂推進劑，不佔標示容量空間，標示容量100%為有效容量
- 可使用於電子式節氣門的清潔
- 清除黏膠、塵垢、油垢及積碳
- 使引擎轉速平穩，怠速順暢不熄火
- 改善啟動不易的困擾，使每次啟動都順利
- 減少排出黑煙

適用於

- 傳統式節氣門
- 化油器
- 閥門檔片
- 電子式節氣門
- 阻風門
- 連桿

※電子式節氣門清潔完畢後，可能要做電腦校正。
※如不慎噴濺到上漆表面，請馬上擦掉。

容量:450ml 每箱數量:12罐
單價:360元

WD-40
BIKE

濕式鍊條潤滑油

No. 39000

- ✦ 可調式出油嘴設計，可自行調整出油量大小
- ✦ 適用於雨天、潮濕、雪地天候
- ✦ 具有防銹效果，防銹、潤滑、保護一次到位
- ✦ 於鍊條上形成耐久、防水、高效潤滑的保護層可減低鍊條磨損，延長鍊條壽命
- ✦ 滲透力強，可迅速滲透至鍊條內各細節部位
- ✦ 成分不含蠟，不會有多餘的殘留物質累積在鍊條裡

適用於

- 各式自行車鍊條
- 公路車鍊條
- 登山車鍊條

容量:4oz/118ml 每箱數量:12罐
單價:440元

WD-40
BIKE

乾式鍊條潤滑油

No. 39001

- ✦ 可調式出油嘴設計，可自行調整出油量大小
- ✦ 適用於晴天的天候
- ✦ 具有防銹效果，防銹、潤滑、保護一次到位
- ✦ 於鍊條上形成長效乾式超耐磨的保護層可減低鍊條磨損，延長鍊條壽命
- ✦ 滲透力強，可迅速滲透至鍊條內各細節部位
- ✦ 成分不含蠟，不會有多餘的殘留物質累積在鍊條裡

適用於

- 各式自行車鍊條
- 公路車鍊條
- 登山車鍊條

容量:4oz/118ml 每箱數量:12罐
單價:440元

WD-40
BIKE

多功能清潔劑

No. 39022

- ✦ 環保、可生物分解的獨特強效潔淨配方，對環境完全無害
- ✦ 適用於各種材質車架及零配件，包括碳纖維及鈦合金材質
- ✦ 可加水稀釋使用
- ✦ 成分不含任何溶劑或是柑橘類物質
- ✦ 用清水沖洗或是濕布擦拭乾淨即可

適用於

- 各式自行車架
- 自行車零配件

容量:24oz/709ml 每箱數量:6罐
單價:640元

WD-40
BIKE

鍊條油污清潔劑

No. 39024

- ✦ 獨特噴射泡沫式強效潔淨配方
- ✦ 噴射的使用方式，清潔效果可更深入鍊條連結部位
- ✦ 成分不含任何溶劑、酸性及柑橘類物質
- ✦ 用乾淨的布擦拭即可，更輕鬆有效率

適用於

- 各式自行車鍊條
- 公路車鍊條
- 登山車鍊條

※鍊條連結處如有特別難除的污垢，可用牙刷來刷洗清潔，刷洗後靜置2分鐘，再用清水沖洗，然後用乾淨的布擦拭

容量:10oz 每箱數量:6罐
單價:440元



可生物分解



全效型鍊條潤滑劑

No. 39023

- 提供高效持久的潤滑，各個季節、各種天候狀況下都可以使用
- 具有防銹效果，防銹、潤滑、保護一次到位
- 可減低鍊條磨損，延長鍊條壽命
- 滲透力強，可滲透至鍊條內各連結部位
- 成分不含蠟，不會有多餘的殘留物累積在鍊條或是傳動系統裡

適用於

- 各式自行車鍊條
- 公路車鍊條
- 登山車鍊條

容量:6oz/170g 每箱數量:6罐
單價:440元



3-IN-ONE professional

防銹潤滑油 (滴罐)

No. 10035

- 滴罐包裝使用上可以更精準到位
- 防銹、潤滑、清潔三效合一
- 適用於各種金屬材質

適用於

- 各種金屬材質部件
- 拉鍊
- 螺絲
- 門鉸
- 手工具
- 鎖具

容量:3fl.oz/88.7ml
每箱數量:24罐
單價:132元



3-IN-ONE professional

除菌率達
99.99%



清爽涼風
No. 85049



夏日涼風
No. 85150

冷氣空調清潔劑



1 關掉電源，取出過濾網清洗



2 直接在散熱片噴上冷氣空調清潔劑，由左至右，由上至下



3 靜置2分鐘讓清潔劑滲透到散熱片內



4 將過濾網放回原位，開啟空調15分鐘讓髒污隨著排水管排出
※請注意保持排水管暢通

適用於

- 分離式冷氣室內機

※產品成份不含致癌物質


容量: 331ml 每箱數量: 12罐
單價: 330元



両口自動梅花扳手

RATCHET WRENCH, Double Size, Claw Reversible Type

RN 1012~4650




品番	規格	L	ℓ	D	d ₁	d ₂	d ₃	T	t	ソケット 小首下	ソケット 大首下	重量 (g)	標準価格
RN 1012	10×12	225	65	28	11	17	15	36	14	11	11	160	1,042
RN 1013	10×13	225	65	28	11	18	15	36	14	11	11	160	1,042
RN 1113	11×13	225	65	28	11	18	16	36	14	11	11	160	1,042
RN 1214	12×14	225	65	28	11	19	17	36	14	11	11	160	1,042
RN 1317	13×17	265	75	34	12	23	18	45	16	14.5	14.5	240	1,128
RN 1417	14×17	265	75	34	12	23	19	45	16	14.5	14.5	240	1,128
RN 1719	17×19	310	90	41	15	26	23	50	18	16	16	400	1,312
RN 1721	17×21	310	90	41	15	28	23	50	18	16	16	400	1,312
RN 1722	17×22	310	90	42	15	30	23	50	18	16	16	430	1,346
RN 1921	19×21	310	90	41	15	28	26	50	18	16	16	400	1,390
RN 1922	19×22	310	90	42	15	30	26	50	18	16	16	430	1,390
RN 1924	19×24	355	100	42	19	32	26	56	20	18	18	680	1,528
RN 2123	21×23	355	100	49	19	35	26	56	20	18	18	680	1,528
RN 2126	21×26	355	100	51	19	36	28	56	20	18	18	680	1,528
RN 2127	21×27	355	100	51	19	36	28	56	20	18	18	680	1,528
RN 2224	22×24	355	100	49	19	32	28	56	20	18	18	680	1,528
RN 2227	22×27	355	100	51	19	36	30	56	20	18	18	680	1,528
RN 2326	23×26	355	100	51	19	36	30	56	20	18	18	680	1,528
RN 2427	24×27	355	100	51	23	36	30	56	20	18	18	680	1,726
RN 2430	24×30	400	110	62	23	40	32	63	22	20.5	20.5	1,080	1,726
RN 2632	26×32	400	110	62	23	43	32	63	22	20.5	20.5	1,080	1,768
RN 2730	27×30	400	110	62	23	40	35	63	22	20.5	20.5	1,080	1,938
RN 2732	27×32	400	110	62	23	43	36	63	22	20.5	20.5	1,080	1,938
RN 3032	30×32	400	110	62	23	43	40	63	22	20.5	20.5	1,080	2,086
RN 3235	32×35	445	120	67	25	47	43	67	24	21.5	21.5	1,400	2,258
RN 3236	32×36	445	120	67	25	49	43	67	24	21.5	21.5	1,400	2,258
RN 3541	35×41	490	135	76	30	55	47	74	26	24	24	2,050	2,998
RN 3641	36×41	490	135	76	30	55	49	74	26	24	24	2,050	2,998
RN 4146	41×46	500	135	83	30	61	55	76	29	23.5	23.5	2,500	3,910
RN 4650	46×50	454	150	89	33	66	61	80	29	23.5	23.5	3,080	4,674

單口自動梅花扳手（強力型）

RATCHET WRENCH, Single Size(Heavy-Duty Type)

RH 10~55




(強力型) 單口自動梅花扳手

品 番	規 格	L	ℓ	D	d_1	d_2	T	t	ソケット 首下	重量 (g)	標準價格
RH 10	10	224	65	28	11	15	28	12	8	130	928
RH 12	12	224	65	28	11	17.5	28	12	8	130	928
RH 13	13	224	65	28	11	18	30	12	9	140	928
RH 14	14	224	65	28	11	19	30	12	9	140	958
RH 17	17	266	75	33	12	23	33	13	10	220	992
RH 19	19	288	80	37	14	26	37	15	11	280	1,060
RH 21	21	311	90	42	15	28	39	15	12	340	1,060
RH 22	22	311	90	42	15	30	39	15	12	350	1,254
RH 24	24	333	95	46	17	32.5	40	16	12	430	1,254
RH 26	26	355	100	51	19	35	42	16	13	520	1,312
RH 27	27	355	100	51	19	36.5	42	16	13	520	1,516
RH 30	30	400	110	59	23	40.5	54	18	18	750	1,642
RH 32	32	400	110	59	23	43	54	18	18	920	1,710
RH 35	35	443	120	66	25	47	63	19	22	1,220	2,224
RH 36	36	443	120	66	25	49	63	19	22	1,350	2,224
RH 41	41	487	135	75	30	55.5	73	21	26	1,750	2,964
RH 46	46	502	135	84	30	61	70	22	24	2,100	3,922
RH 50T	50	644		87	28	69	65	33		4,000	7,296
RH 55T	55	759		97	30	76	65	35		5,500	11,400

尖尾梅花扳手

SINGLE OFFSET WRENCH 60° TYPE

KP 13~60




單口尖尾梅花扳手

品 番	規 格	L	標準價格
KP 17	17	315	442
KP 19	19	335	494
KP 21	21	350	520
KP 22	22	350	572
KP 24	24	375	624
KP 26	26	390	690
KP 27	27	390	716
KP 30	30	415	798
KP 32	32	430	846
KP 35	35	465	1,106
KP 36	36	470	1,254
KP 41	41	510	1,404
KP 46	46	545	2,002
KP 50	50	585	2,860
KP 54	54	600	4,810
KP 55	55	600	5,526

梅花扳手

DOUBLE OFFSET WRENCH 45° TYPE

DL 5.57~5058




品 番	規 格	L	標準價格
DL 5.57	5.5 × 7	130	312
DL 67	6 × 7	130	312
DL 89	8 × 9	175	312
DL 810	8 × 10	175	312
DL 1012	10 × 12	200	344
DL 1013	10 × 13	200	344
DL 1014	10 × 14	200	390
DL 1113	11 × 13	200	344
DL 1214	12 × 14	220	364
DL 1317	13 × 17	250	442
DL 1417	14 × 17	250	442
DL 1719	17 × 19	285	508
DL 1721	17 × 21	300	586
DL 1722	17 × 22	300	650
DL 1921	19 × 21	300	604
DL 1922	19 × 22	300	604
DL 1924	19 × 24	315	702
DL 2123	21 × 23	315	702
DL 2126	21 × 26	345	780
DL 2224	22 × 24	315	780
DL 2227	22 × 27	335	820
DL 2427	24 × 27	350	864
DL 2430	24 × 30	385	1,014
DL 2629	26 × 29	385	1,158
DL 2632	26 × 32	395	1,222
DL 2730	27 × 30	390	1,222
DL 2732	27 × 32	395	1,326
DL 2932	29 × 32	395	1,326
DL 3032	30 × 32	395	1,352
DL 3036	30 × 36	430	2,000
DL 3235	32 × 35	430	1,534
DL 3236	32 × 36	430	1,534
DL 3541	35 × 41	460	2,016
DL 3641	36 × 41	460	2,197
DL 4146	41 × 46	490	3,380
DL 4650	46 × 50	540	6,500
DL 5055	50 × 55	575	6,500
DL 5054	50 × 54	575	6,500
DL 5058	50 × 58	575	6,600

活動扳手

ADJUSTABLE ANGLE WRENCH

MA 100~600



品 番	規 格	最大開口	全 長	重量 (g)	單 價
MA 100	4"(100mm)	13	110	110	542
MA 150	6"(150mm)	20	155	155	524
MA 200	8"(200mm)	24	205	205	582
MA 250	10"(250mm)	29	255	255	696
MA 300	12"(300mm)	34	305	305	856
MA 375	15"(375mm)	44	390	390	1,710
MA 450	18"(450mm)	55	470	470	3,078
MA 600	24"(600mm)	65	610	610	7,600

棘輪式活動扳手 (寬口型)

WIDE ADJUSTABLE ANGLE WRENCH, (Ratchet Type)

★連續操作超方便

★省時效率高

品 番	規 格	最大開口	全長	重量 (g)	單 價
MWR30S	6"	30mm	152	190	798
MWR36	10"	36mm	246	380	1,026
MWRN30	可切換方向	30mm	200	260	1,040
MWRN36	可切換方向	36mm	250	390	1,360



輕量化活動扳手 (寬口型)

WIDE ADJUSTABLE ANGLE WRENCH, (Color Grip Type)

★超輕、超薄、超耐用

品 番	規 格	最大開口	全長	重量 (g)	單 價
MWM24H	6" 灰	24mm	150.5	100	604
MWM30Y	8" 黃	30mm	203.5	185	742
MWM36B	10" 藍	36mm	244.5	275	912



強力型管子鉗

PIPE WRENCH, Deluxe Forged Body

DT 200~1200


・ 鋼製鍛造品



品 番	くわえられる管		本體全長 (mm)	重量 (kg)	単 價
	呼び寸法	外径 (mm)			
DT 200	6A (1/8B) ~ 15A (1/2B)	6 ~ 25	168	0.4	856
DT 250	6A (1/8B) ~ 25A (1B)	6 ~ 40	204	0.6	1,026
DT 300	6A (1/8B) ~ 32A (1 1/4B)	10 ~ 46	245	1.0	1,232
DT 350	6A (1/8B) ~ 40A (1 1/2B)	10 ~ 54	288	1.3	1,482
DT 450	8A (1/4B) ~ 50A (2B)	13 ~ 65	372	2.1	2,144
DT 600	20A (3/4B) ~ 65A (2 1/2B)	26 ~ 78	498	3.0	3,078
DT 900	25A (1B) ~ 80A (3B)	38 ~ 98	750	6.5	7,160

鋁合金管子鉗


PIPE WRENCH, Aluminum Alloy Body



品 番	くわえられる管		本體全長 (mm)	重量 (kg)	単 價
	呼び寸法	外径 (mm)			
DTA 250E	6A (1/8B) ~ 32A (1 1/4B)	6 ~ 45	204	0.45	1,500
DTA 300E	6A (1/8B) ~ 40A (1 1/2B)	10 ~ 55	245	0.65	1,500
DTA 350E	6A (1/8B) ~ 50A (2B)	10 ~ 65	288	0.9	1,700
DTA 450E	8A (1/4B) ~ 65A (2 1/2B)	13 ~ 80	372	1.5	2,400
DTA 600E	20A (3/4B) ~ 80A (3B)	26 ~ 90	498	2.4	3,800

鋁合金管子鉗 (美式)

PIPE WRENCH, Straight, Aluminum Alloy Body



品 番	くわえられる管		本體全長 (mm)	重量 (kg)	単 價
	呼び寸法	外径 (mm))			
AP 900E	25A (1B) ~ 100A (4B)	38 ~ 125	725	4.9	6,720

鋁合金萬能角度鉗

CORNER PIPE WRENCH, Aluminum Alloy Body



品 番	くわえられる管		本體全長 (mm)	重量 (kg)	単 價
	呼び寸法	外径 (mm)			
CPA 250	¼ ~ 1B (8 ~ 25A)	13 ~ 40	251	0.4	2,900
CPA 300	⅜ ~ 1¼B (10 ~ 32A)	15 ~ 46	301	0.6	3,600
CPA 350	½ ~ 1½B (15 ~ 40A)	20 ~ 54	351	0.7	3,900
CPA 450	1 ~ 2B (25 ~ 50A)	30 ~ 65	451	1.2	5,960

螺桿切斷器

THREADED ROD CUTTER

NK 3W・M8



品 番	切斷できる		全 長	重量 (g)	単 價
	規 格	材質			
NK 3W	W ⅜	軟鋼	765	4,100	9,000
NK M8	M8 *(M10)	軟鋼	765	4,100	9,434

替刃

SPARE BLADE

品 番	適用規格	重量 (g)	単 價
NKS 3W	NK 3W 用 ⅜ "	30	2,164
NKS M8	NK M8 用	30	2,164
NKS M10	NK M10 用	30	2,164




彈簧鉗

SNAP RING PLIERS Standard Tips Type




CS 0A~3A · 0B~3B



區分	品番	爪先端徑	全長	使用範圍 (止め輪の呼び徑)	重量 (g)	單 價
直爪	CS 0A	0.9	140	4 ~ 10	60	548
	CS 1A	1.7	180	12 ~ 30	120	638
	CS 3A	2.5	200	32 ~ 80	140	730
曲爪	CS 0B	0.9	130	4 ~ 10	60	548
	CS 1B	1.7	172	12 ~ 30	120	638
	CS 3B	2.5	192	32 ~ 80	140	730



CH 0A~4A · 0B~4B



區 分	品番	爪先端徑	全長	使用範圍 (止め輪の呼び徑)	重量 (g)	單 價
直爪	CH 0A	0.9	140	8 ~ 25	60	548
	CH 1A	1.7	180	14 ~ 60	130	638
	CH 4A	2.5	225	40 ~ 100	150	730
曲爪	CH 0B	0.9	130	8 ~ 25	60	548
	CH 1B	1.7	168	14 ~ 60	130	638
	CH 4B	2.5	212	40 ~ 100	150	730

直型馬達鉗手

VERTICAL TYPE ALLUMINUM MOTOR WRENCH



- ・ 鋁合金材質：輕薄好用
- ・ 開口超大，拆卸水管超方便

■ 使用例





品番	使用範圍	開口 深度	開口 厚度	全長	重量 (g)	單 價
MFTN68A	16 ~ 68mm	60	9.5	205	215	1,938
MFTR68A (棘輪式)	16 ~ 68mm	60	9.5	210	265	2,258


勾扳手

HOOK SPANNER

HW 105 · 165/HW 105A



品 番	適用範囲 (mm)	L	a	b	T	重量 (g)	単 價
HW 105	35 ~ 105	270	4.0	6.5	8	360	1,060
HW 165	95 ~ 165	365	6.5	8	10	720	2,508




品 番	適用範囲 (mm)	L	a	b	T	重量 (g)	単 價
HW 105A (附梢)	35 ~ 105	270	φ6	6.5	8	360	1,642

插梢扳手 (萬用型)

PIN SPANNER

PW 100



品 番	口開き (ピンの中心)	全長	重量 (g)	単 價
PW 100	18 ~ 100	250	600	3,990



PW-A



PW-B



品 番	細い方 × 太い方 (ピンの直径)	全長	単 價
PW A	5 × 7	5.8 × 7.5	684
PW B	6 × 8	7 × 8	684

馬達扳手

MOTOR WRENCH

MFN 280



MFW 280S 快速調整



品 番	開口 (mm)	全長	重量 (g)	単 價
MFN 280	0 ~ 75	285	680	1,322
MFW 280S	0 ~ 80	284	490	1,500

鋼構 (H 型鋼) 専用夾具 IRON MAN


AC 36 · 45 · 50



品 番	適用範囲 (mm)	變形試験荷重 (開口耐力) (K.N)	ボルト対邊	重量 (g)	単 價
AC 36	9 ~ 36 mm	21	17	0.55	1,100
AC 45	9 ~ 45 mm	44	24	1.1	1,800
AC 50	9 ~ 50 mm	90	36	2.6	2,850

C 型萬力 C CLAMP


BC25E~300



品 番	規格	最大開口	L	ℓ	H	h	B	重量 (g)	保證荷重 (KN)	單 價
BC 25E	25	26.5	78	80	60	26	12	0.2	18.0	502
BC 38E	38	40.0	99	98	69	31	12	0.3	20.0	570
BC 50E	50	52.0	118	118	78	36	14	0.45	21.8	604
BC 75E	75	77.5	157	152	96	46	17	0.8	27.3	730
BC 100E	100	103.0	197	190	114	56	17	1.3	34.3	866
BC 125E	125	128.5	237	225	131	66	19	1.7	39.2	1,254
BC 150E	150	154.0	276	262	149	76	22	2.8	44.1	1,984
BC 200E	200	205.0	346	324	174	92	22	4.2	49.0	3,078
BC 250	250	255.5	415	386	204	108	27	7.0	58.8	5,928
BC 300	300	306.5	485	451	230	124	27	9.0	68.6	7,980

強力 C 型萬力 (寬口型) C CLAMP (Heavy duty wide type)

CC 50~200




品 番	規格	最大開口	L	ℓ	H	h	B	重量 (g)	保證荷重 (KN)	單 價
CC 50E	50	53.0	140	134	116	55	17	1.1	41.7	1,356
CC 75E	75	78.0	182	165	152	80	19	1.9	46.6	1,732
CC 100E	100	103.0	225	201	189	105	21	2.9	51.5	2,394
CC 125E	125	128.0	267	237	225	130	22	4.3	56.4	3,534
CC 150	150	153.0	310	269	262	155	24	6.0	66.2	5,062
CC 200	200	204.0	395	336	335	205	27	12.0	76.0	11,514

皮帶管鉗（不傷表面）

BELT WRENCH, Aluminum Alloy Body
(Non-scratching type)

BW 2~5L




品 番	使 用 範 圍		本體全長 (mm)	皮帶規格		重量 (g)	単 價
	管 尺 寸	管外径 (mm)		幅	長さ		
BW 2 (BTW-3)	10A ~ 65A ($\frac{3}{8}$ B ~ 2 $\frac{1}{2}$ B)	15 ~ 80	300	32	450	320	1,278
BW 2L (BTW-6)	10A ~ 250A ($\frac{3}{8}$ B ~ 10B)	15 ~ 280	300	32	1,000	380	1,376
BW 5	25A ~ 150A (1B ~ 6B)	30 ~ 175	450	45	800	800	2,622
BW 5L	25A ~ 300A (1B ~ 12B)	30 ~ 320	450	45	1,250	880	2,782

鏈條管子鉗（強力型）

SUPER TONG, Chain Pipe Wrench

ST 0~4



品 番	使 用 範 圍		鍊長 mm	本體 全長	重量 (g)	単 價
	管外径	管尺寸				
ST 0	12 ~ 50	$\frac{1}{4}$ B(8A) ~ 1 $\frac{1}{2}$ B(40A)	243	230	0.3	1,322
ST 1 (CW-3)	14 ~ 89	$\frac{1}{4}$ B(8A) ~ 3B(80A)	438	305	0.8	1,732
ST 1L (CW-3L)	14 ~ 170	$\frac{1}{4}$ B(8A) ~ 6B(150A)	667	305	1.1	2,258
ST 1.5(CW-4)	17 ~ 120	$\frac{3}{8}$ B(10A) ~ 4B(100A)	514	425	1.8	2,452
ST 2 (CW-6)	25 ~ 170	$\frac{3}{8}$ B(20A) ~ 6B(15A)	685	510	2.6	3,614
ST 2L (CW-6L)	25 ~ 230	$\frac{3}{8}$ B(20A) ~ 8B(200A)	838	510	3.1	4,766
ST 2.5(CW-8)	34 ~ 230	1B(25A) ~ 8B(200A)	857	695	5.3	6,772
ST 3 (CW-10)	35 ~ 270	1B(25A) ~ 10B(250A)	984	745	6.3	8,116
ST 3L (CW-8L)	35 ~ 320	1B(25A) ~ 12B(300A)	1,111	745	6.6	8,836
ST 4	60 ~ 510	2B(50A) ~ 20B(500A)	1,867	745	10.5	16,438

鏈條管子鉗（可替換爪式）

SUPER TONG, Chain Pipe Wrench

ST 1.5P~2.5P



品 番	使 用 範 圍		鍊長 mm	本體 全長	重量 (g)	単 價
	管外径	管尺寸				
ST 1.5P	17 ~ 120	$\frac{3}{8}$ B(10A) ~ 4B(100A)	514	425	1.8	2,760
ST 2P	25 ~ 170	$\frac{3}{8}$ B(20A) ~ 6B(15A)	685	510	2.6	4,200
ST 2.5P	34 ~ 230	1B(25A) ~ 8B(200A)	857	695	5.3	7,360

銅管切管刀(迷你型)

MINI TUBE CUTTER

TC 103・104

TC 103E・104E 単刀刃



品 番	切断できるパイプ			替刃	全長	重量 (kg)	単 價
	外 径	最大肉厚	材 質				
TC 103	3 ～ 16mm($\frac{1}{8}$ ～ $\frac{5}{8}$)	3mm($\frac{1}{8}$)	銅、鋁、鋅、 硬質樹脂管	TCC 105	50	110	1,060
TC 103E	3 ～ 16mm($\frac{1}{8}$ ～ $\frac{5}{8}$)	3mm($\frac{1}{8}$)			50	110	760
TC 104	5 ～ 28mm($\frac{3}{16}$ ～ 1)	3mm($\frac{1}{8}$)			65	200	1,100
TC 104E	5 ～ 28mm($\frac{3}{16}$ ～ 1)	3mm($\frac{1}{8}$)			65	200	820


銅管切管刀

TUBE CUTTER

TC 105・107

TC 105E 単刀刃

TC 107E 単刀刃



品 番	切断できるパイプ			替刃	全長	重量 (kg)	単 價
	外 径	最大肉厚	材 質				
TC 105	3 ～ 32mm($\frac{1}{8}$ ～ 1 $\frac{1}{4}$)	3mm($\frac{1}{8}$)	銅、鋁、鋅、 硬質樹脂管	TCC 105	130	200	1,160
TC 107	5 ～ 45mm($\frac{3}{16}$ ～ 1 $\frac{3}{4}$)	3mm($\frac{1}{8}$)			163	400	2,400
TC 105E	3 ～ 32mm($\frac{1}{8}$ ～ 1 $\frac{1}{4}$)	3mm($\frac{1}{8}$)			130	200	900
TC 107E	5 ～ 45mm($\frac{3}{16}$ ～ 1 $\frac{3}{4}$)	3mm($\frac{1}{8}$)			163	400	1,560

銅管切管刀

TUBE CUTTER

TC 205



★スペア用替刃1枚をノブにねじ止めて内蔵

品 番	切断できるパイプ			替刃	全長	重量 (kg)	単 價
	外 径	最大肉厚	材 質				
TC 205	6 ～ 60mm($\frac{1}{4}$ ～ 2 $\frac{3}{8}$)	3mm($\frac{1}{8}$)	銅、鋁、鋅、 硬質樹脂管	TCC 205	193	750	3,716

不銹鋼管切管刀

STAINLESS STEEL PIPE
CUTTER

TC 105H · 107H



品 番	切断できるパイプ			替刃	全長	重量 (kg)	単 價
	外 径	最大肉厚	材 質				
TC 105H	3 ～ 32(8 ～ 25SU)	3	不銹鋼、銅、 被覆銅	TCC 107H	130	200	1,640
TC 107H	5 ～ 45(8 ～ 40SU)	4		TCC 107H	163	400	2,800

不銹鋼管切管刀

STAINLESS STEEL PIPE
CUTTER

TC 205H · 206H

★可自動進刀



品 番	切断できるパイプ			替刃	全長	重量 (kg)	単 價
	外 径	最大肉厚	材 質				
TC 205H	6 ～ 60(1/4 ～ 2 3/8)	3(1/8)	不銹鋼、銅、 被覆銅	TCC 205H	193	750	3,830
TC 206H	6 ～ 60(8 ～ 60SU)	6(1/4)		TCC 205H	200	760	4,560

樹脂管専用切管刀

PLASTIC PIPE CUTTER

TC 105PE · 107PE

・ 附滾輪，不傷管件表面



品 番	切断できるパイプ			替刃	全長	重量 (kg)	単 價
	外 径	最大肉厚	材 質				
TC 105PE	8 ～ 32(8A ～ 20A)	4	ポリエチレン管・ポ リブテン管・鹽ビ 管・その他樹脂管	TCC 105PE	130	240	2,144
TC 107PE	8 ～ 42(8A ～ 30A)	4		TCC 107PE	162	450	3,226

管切刀用替刃 SPARE BLADES

TCC



品 番 (10 枚入/パック)	品 番 (1 枚入)	替刃 直徑	適 用 範 圍	單 價
TCC 1050	TCC 105	18.7	TC 103-107	270
TCC 2050	TCC 205	18.7	TC 205	718
TCC 2050H	TCC 205H	18.7	TC 205H	752
TCC 1070H	TCC 107H	18.7	TC 103H~107H	300
TCC 2060	TCC 206	25.7	TC 206	718
TCC 2060H	TCC 206H	25.7	TC 206H	786
TCC 1050PE	TCC 105PE	19.5	TC 105PE	350
TCC 1070PE	TCC 107PE	23.7	TC 107PE	456
TCC 1050F	TCC 105F	18.7	TC 105F	310

塑膠切管刀

PVC PIPE CUTTER

VK 34N.42N.63N




產品編號	切斷能力		長度	重量 (g)	單價 PRICE
	呼び径	外徑			
VK 34N	13-30	38mm 以下	220	480	1,800
VK 42N	14-36	42mm 以下	225	450	1,900
VK 63N	13-50	60mm 以下	280	700	6,270

塑膠切管刀刃

SPARE BLADES

VKS 34~VKS 63N



產品編號	適用範圍	單價 PRICE
VKS 34N	VK 34N	786
VKS 42N	VK 42N	856
VKS 63N	VK 63N	2,360

SuCut(スカット) ベアリング装備 チューブカッター

6個軸承

TCB-104

TCB-107

TCB-105

新発売

★ローラー及びカッターホイールにベアリング装備

★TC105・107には面取用ナイフ内蔵

替 刃

(ベアリング装備
カッターホイール)

TCBC-105



Point1
軽

铝合金本体，重量較輕品質更好。

Point2
鋭

刀刃採用特殊合金鋼材質，且內藏軸承，更加銳利、耐用且進刀更容易。

Point3
易

軸承設計：基座6個軸承增加穩定度，且不傷管件表面，更容易操作使用。

TCBC-105

品 番	直 徑	適 用	單 價
TCBC-105 (1枚入)	22mm	TCB-104・105・107	684
TCBC-502	22mm	TCB-502	1,534

品 番	使 用 範 圍		替 刃	全長 (mm)	質量 (g)	單 價
	外 徑 (mm)	最大肉厚 (mm)				
TCB-104	4~28($\frac{3}{16}$ ~1)	3	TCBC-105	77	140	2,052
TCB-105	4~32($\frac{3}{16}$ ~1・ $\frac{1}{4}$)	3		141	300	2,508
TCB-107	6~50($\frac{1}{4}$ ~2)	3		172	390	3,990
TCB-502	16~60($\frac{5}{8}$ ~2 $\frac{3}{8}$)	6	TCBC-502	230 ~ 286	990	7,470

適 用

不銹鋼管・鋼管・銅管・鋁管・真鍮管・硬質塑膠管

● 塑膠管切刀 (軟質塑膠管専用)

新発売



PAT.P

■ 適用管

樹脂フレキ管・サヤ管・ポリブデン管等、軟質樹脂管をスカット切断!

- 切断能力ー最大外径φ38mm
- 刀刃兩面均可替換使用，更節省成本。
- 铝合金本体，重量更輕品質更好，更耐用。
- 新式溝槽設計，切斷容易，切口平滑。

品 番	本体全長 (mm)	質量 (g)	單 價
PC-38	218	155	1,254
PCS-38	替 刃		706

本体焼付塗装仕上。 ※塩ビ管は切断できません。

銅彎管器

TUBE BENDER



・ 曲度 0°~180°

TB 394M~3910M.394W~3912W

品 番	全 長	適合管径	彎曲半径	重量 (kg)	単 價
TB 394M	220	6	14.3	0.45	4,058
TB 395M	224	8	17.5	0.55	4,218
TB 396M	335	10	23.8	1.0	4,902
TB 398M	462	12	38.0	1.8	7,832
TB 3910M	753	16	57.2	2.7	12,654
TB 394W	220	1/4(6.35)	14.3	0.45	4,058
TB 395W	224	5/16 (7.94)	17.5	0.55	4,218
TB 396W	335	3/8(9.52)	23.8	1.0	4,902
TB 398W	462	1/2(12.70)	38.0	1.8	7,832
TB 3910W	735	5/8(15.88)	57.2	2.7	12,654
TB 3912W	830	3/4(19.05)	76.2	4.0	20,806

銅管切擴器

TUBING TOOL SET



TSC 420M.420W.457M.457W

品 番	グージバー	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニウム管	セット重量 (kg)	単 價
TSC 420M	TFG 56M TFG 53M	4・5・6・8・10・12・14 16・20	2.2	7,410
TSC 420W	TFG 56W TFG 53W	1/8・3/16・1/4・5/16・3/8・7/16 1/2・5/8・3/4	2.2	7,410
TSC 457M (#1227)	TFG 57M	4・6・8・10・12・14・16	1.9	6,190
TSC 457W (#1226)	TFG 57W	3/16・1/4・5/16・3/8・7/16・1/2 5/8	1.9	6,190

銅彎管器（四用）

4-HEAD TUBE BENDER

TB 5681

★ 曲げ角度：0-180°

★ 1丁で5サイズの曲げ加工（インチ3サイズ・ミリ2サイズ）

品 番	適合チューブ		曲ば半径	全長	重量 (kg)	単 價
	外径	材質				
TB 5681	5・6	軟質銅・鋁	16.0	265	340	1,390
	8・10		23.5			

銅彎管器（三用）

3-HEAD TUBE BENDER

TB 368

★ 曲げ角度：0-180°

★ 1丁で5サイズの曲げ加工（インチ3サイズ・ミリ2サイズ）

品 番	適合チューブ		曲ば半径	全長	重量 (kg)	単 價
	外径	材質				
TB 368	1/4・5/16・3/8 (6, 8mm)	軟質銅・ 真鍮・鋁	23.8	224	380	2,530

棘輪式銅管擴管器

FLARING TOOL SET



TF 456WQH

★新冷媒對應



品 番	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニウム管	セット重量 (kg)	単 價
TF 456WQH	1/4.5/16.3/8.1/2.5/8.3/4	1.7	8,400
TFG 456N	底座	0.57	3,000

銅管擴管器

FLARING TOOL SET, Eccentric Cone Type



TF-455WN.459W

★新冷媒對應

品 番	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニウム管	セット重量 (kg)	単 價
TF 455WN	1/4.3/8.1/2.5/8.3/4	1.5	5,400
TF 459W	1/8.3/16.1/4.5/16.3/8.7/16.1/2.5/8.3/4	1.7	9,690
TFG 455N	底座 1/4 ~ 3/4" TF-455WN 用		2,910

鋁合金銅管切擴器

FLARING TOOL (Eccentric Cone Type) Aluminum Alloy Body



TFA-456WH TFAG-456N


★新冷媒對應

品 番	適合チューブ管外径 軟質の銅・アルミニウム管	セット重量 (kg)	単 價
TFA 456WH	1/4.5/16.3/8.1/2.5/8.3/4	0.75	6,400
TFAG 456N	鋁合金底座	0.19	3,300

兩爪拔輪器（自動爪）

GEAR PULLER, AUTO-GRIP

★爪子自動夾緊固定，操作方便省時！




(mm)

品 番	D	t	H	S	B	おねじ 外径	破断荷重 (K.N)	重量 (kg)	単 價
	被引抜き物の直径	被引抜き物の幅 D が最大の時	爪の屈 く長さ	爪の先 端厚み	おねじ 六角對邊				
G 100S	50 ~ 100	45	90	4.1	17	14	40	0.85	1,650
G 150S	60 ~ 150	60	145	5.3	19	18	60	1.95	2,250
G 200S	80 ~ 200	100	235	6.7	22	22	80	4.3	3,600

三爪拔輪器（自動爪）

GEAR PULLER, AUTO-GRIP

★爪子自動夾緊固定，操作方便省時！




(mm)

品 番	D	t	H	S	B	おねじ 外径	破断荷重 (K.N)	重量 (kg)	単 價
	被引抜き物の直径	被引抜き物の幅 D が最大の時	爪の屈 く長さ	爪の先 端厚み	おねじ 六角對邊				
GT 100S	50 ~ 100	45	80	4.1	19	18	50	1.5	2,400
GT 150S	60 ~ 150	60	135	5.3	22	22	75	3.4	3,750
GT 200S	80 ~ 200	100	225	6.7	30	28	100	8.8	9,100

軸承拔取器

ARMATURE BEARING PULLER


AB 0~3



AB 0



AB 1・2・3




品 番	D	d	H	T	引抜最大荷重 (K・N)	重量 (kg)	単 價
	外輪引抜能力	おねじ先端径	爪の屈く長さ				
AB 0	10 ~ 25	4	40	1	6	0.2	1,482
AB 1	19 ~ 35	6	50	1	10	0.3	1,550
AB 2	24 ~ 55	8	100	1.2	13	0.7	2,212
AB 3	35 ~ 80	12	160	1.5	18	1.9	3,192


両爪抜輪器（強力型）

GEAR PULLER, G Type

G 3~24



付 属 品		
GP オイル (15 g 入)	ゲリッ付 片 ロラチェットレンチ	パワープッシャー (SW100)
全サイズ	G10~24	G15~24



品 名	D・被引抜き物の直径		t・被引抜き物の幅 Dが最大するとき	H 爪の屈く長さ	S 爪の先端厚み	B おねじ六角対邊	おねじ 外径	破断荷重 (K.N)	重量 (kg)	適用 アダプター	単 價
	最小	最大									
G 3	40	75	30	55	4.0	14	12	20	0.4		900
G 4	50	100	45	100	5.0	17	14	40	0.8	GA4N	1,254
G 6	60	150	60	150	6.0	19	18	60	1.8	GA6N	1,892
G 8	80	200	100	240	7.0	22	22	80	3.8	GA8N	3,534
G 10	100	250	120	250	7.5	30	28	100	6.0	GA10N	7,524
G 12	120	300	125	275	8.0	32	32	120	9.0	GA12N	11,172
G 15	150	375	130	320	9.0	41	38	150	11.0	GA15N	28,956
G 18	180	450	140	370	10.0	46	44	180	15.0	GA18N	34,884
G 24	280	600	175	575	18.0	46	44	240	45.0	GA24N	83,860



三爪抜輪器

GEAR PULLER, G Type

GT 100~250

GT 12~18

・ 両爪、三爪兼用型



品 名	D・被引抜き物の直径		t・被引抜き物の幅 Dが最大するとき	H 爪の屈く長さ	S 爪の先端厚み	B おねじ六角対邊	おねじ 外径	爪の 穴数	破断荷重 (K.N)	重量 (kg)	適用 アダプター	単 價
	最小	最大										
GT 100	50	100	45	100	5.0	19	18	2	2	1.2	GA4N	2,098
GT 150	75	175	60	150	6.0	22	22	2	2	3.3	GA6N	2,908
GT 200	80	200	100	240	7.0	30	28	2	2	7.0	GA8N	8,950
GT 250	100	250	120	250	7.5	32	32	2	2	9.5	GA10N	13,680
GT 12	120	300	125	275	8.0	32	32	3	3	14.0	GA12N	19,458
GT 15	150	375	130	320	9.0	41	38	3	3	18.5	GA15N	34,600
GT 18	180	450	140	370	10.0	46	44	3	3	26.0	GA18N	44,224

内孔式軸承拔輪器組（打撃式） SLIB HAMMER BEARING PULLER SET



品名	使用範圍	重量 (kg)	單價
BH-32	BPJ 0~4	4.5	25,056

内孔式軸承拔輪器組（強力式） BEARING PULLER SET



品名	使用範圍	重量 (kg)	單價
BP-60	BPJ 0~7	14	64,000

爪子 BEARING PULLER SET, PARTS




品名	使用範圍 (内孔徑)	寬	單價
BPJ 0	10.0 ~ 13.0	12	4,618
BPJ 1	12.0 ~ 15.0	13	4,788
BPJ 2	15.0 ~ 20.0	15	5,062
BPJ 3	20.0 ~ 25.0	17	5,188
BPJ 4	25.0 ~ 32.0	20	5,928
BPJ 5	34.5 ~ 41.5	23	6,498
BPJ 6	44.0 ~ 51.0	27	7,582
BPJ 7	55.0 ~ 60.0	31	9,918



固定夾（自在型） UNI-CLAMP Flexible Type

FT 10~24



品 名	内 容						
	六角螺帽	自在座金	本体（自在型）	螺桿	梯型座	重量 (g)	単 價
FT 10	FTU 10	FTZ 10	FTB 10	FTN 10100	FTS 1012	260	742
FT 12	FTU 12	FTZ 12	FTB 12	FTN 12125	FTS 1014	500	798
FT 16	FTU 16	FTZ 16	FTB 16	FTN 16150	FTS 1018	1000	1,162
FT 20	FTU 20	FTZ 20	FTB 20	FTN 20180	FTS 1022	1900	2,166
FT 24	FTU 24	FTZ 24	FTB 24	FTN 24250	FTS 1028	4000	4,036

（自在型）零件

UNI-CLAMP PARTS Flexible Type



FTBZ 10~24



品 名	六角螺帽	自在座金	重量 (g)	単 價
FTBZ 10	FTB 10	FTZ 10	170	606
FTBZ 12	FTB 12	FTZ 12	340	672
FTBZ 16	FTB 16	FTZ 16	670	980
FTBZ 20	FTB 20	FTZ 20	1300	1,652
FTBZ 24	FTB 24	FTZ 24	2800	3,408

本体


FTB 10~24



品名	適用螺絲範圍		b	H	ℓ	L	B	單價
FTB 10	M 10	W 3/8	10.5	19	53	80	36	400
FTB 12	M 12	W1/2	13	24	68	100	45	422
FTB 16	M16.M14	W5/8.W9/16	17	31	85	125	56	672
FTB 20	M20.M18	W3/4.W11/16	21	39	106	160	71	1,162
FTB 24	M24.M22	W1.W7/8	26	49	134	200	90	2,622

自在座金

FTZ 10~24




(單位：mm)

品名			d	t	T	D	單價
FTZ 10	M10	W3/8	10.5	11	13	24	206
FTZ 12	M12	W1/2	13	14	16	30	250
FTZ 16	M16	W5/8	17	18	21	38	308
FTZ 20	M20	W3/4	21	23	26	49	490
FTZ 24	M24	W1	26	28	32	62	786

六角螺帽

HEX. NUT

FTU 8~24





(單位：mm)

品名	d	H	B	單價
FTU 10	M10	8	17	74
FTU 12	M12	10	19	74
FTU 16	M16	13	24	148
FTU 20	M20	16	30	206
FTU 24	M24	19	36	364

梯型座

T-SLOT NUT

FTS 810~2428




(單位：mm)

品名	d	a	b	c	h	l	單價
FTS 1012	M10	12	18	18	18	18	206
FTS 1214	M12	14	22	8	16	26	262
FTS 1618	M16	18	28	10	20	32	388
FTS 2022	M20	22	36	14	28	40	628
FTS 2226	M22	26	42	16	32	46	940
FTS 2428	M24	28	45	18	36	49	1,872

螺桿

STUD BOLT

FTN 10100~24250



(單位：mm)

品名	d	L	L1	單價
10100	M10	100	60	114
12125	M12	125	75	160
16150	M16	150	90	274
20180	M20	180	110	502
22200	M22	200	120	740
24250	M24	250	145	844



鋼板吊夾 – 横吊




STRUCTURE CLAMP

HLC 0.5S~3S

■ 能力 0.5Ton~3Ton

品名	容量 (ton)	範囲 (mm)	重量 (kg)	単価
HLC 0.5S	0.5	1~13	1.3	5,400
HLC 1S	1	1~13	1.5	6,300
HLC 2S	2	3~22	3.7	9,000
HLC 3S	3	12~35	8.1	17,100


■ 使用例



■ 寸法表

(単位: mm)

品名	L (mm)	ℓ1	ℓ2	H (MAX)	h1	h2	T	t1	t2	D1	D2
HLC 0.5S	119	100	65	139	97	43	48.5	31	14	23	46
HLC 1S	108	108	66	152	104	46	52	32	14	23	51
HLC 2S	143	142	87	199	136	60	67	42	18	30	66
HLC 3S	192	184	108	263	179	80	77	48	22	36	80





鋼板吊夾 – 横吊附安全扣 LATERAL LIFTING CLAMP

HLC 0.5H~5H

■ 能力 0.5Ton~5Ton

品名	容量 (ton)	範囲 (mm)	重量 (kg)	単価
HLC 0.5H	0.5	0~25	3.0	10,620
HLC 1H	1	0~30	5.5	14,040
HLC 2H	2	0~35	9.5	20,476
HLC 3H	3	0~40	13.5	26,100
HLC 5H	5	0~45	23.0	39,420

■ 使用例



■ 寸法表

(単位: mm)

品名	H (MAX)	h1	h2	h3	b1	b2	b3	A	B	D1	D2	t	T1	T2	T3
HLC 0.5H	208	27	38	115	122	56	34	229	173	40	65	12	49	65	86
HLC 1H	246	32	48	140	143	65	40	273	203	50	80	16	61	80	104
HLC 2H	292	37	58	168	162	74	45	307	237	60	100	18	75	93	104
HLC 3H	337	42	68	195	181	83	50	350	270	79	120	20	87	106	118
HLC 5H	385	47	81	222	212	90	55	380	312	80	140	22	102	118	134




鋼板吊夾 - 立吊

VERTICAL LIFTING CLAMP


SVC 0.5~5

■ 能力 0.5Ton~5Ton

品名	容量 (ton)	範囲 (mm)	重量 (kg)	単価
SVC 0.5	0.5	0~19	1.5	9,000
SVC 1	1	0~25	3	11,476
SVC 2	2	0~32	6	17,010
SVC 3	3	0~38	9	23,580
SVC 5	5	0~50	18	55,600



■ 使用例



■ 寸法表

(単位 : mm)

品名	L (MAX)	H1	h1	h2	h3	B	b1	b2	D1	D2	T1	T2	t
SVC 0.5	210	138	85	54	33	108	29	22	35	54	45	31	9
SVC 1	265	165	101	62	38	126	35	28	46	72	58	42	12
SVC 2	330	200	120	73	45	152	43	35	61	96	72	56	16
SVC 3	385	225	135	81	48	168	47	41	74	116	84	66	19
SVC 5	485	276	162	99	61	212	59	54	92	146	101	81	25



鋼板吊夾 – 立吊附安全扣



VERTICAL LIFTING CLAMP

SVC 0.5H~5H

■ 能力 0.5Ton~5Ton

品名	容量 (ton)	範囲 (mm)	重量 (kg)	単価
SVC 0.5H	0.5	0~19	3	11,340
SVC 1H	1	0~25	6	15,786
SVC 2H	2	0~30	10.5	23,256
SVC 3H	3	0~35	12.5	26,280
SVC 5H	5	0~40	21.5	60,000
SVC 5L	5	0~40 Lever Type	21.5	69,030

■ 使用例



■ 寸法表

(単位: mm)

品名	L (MAX)	H	h1	h2	h3	B	b1	b2	D1	D2	T1	T2	t
SVC 0.5H	250	158	80	60	36	131	36	26	36	64	67	49	12
SVC 1H	310	185	90	69	45	152	42	32	48	85	81	59	16
SVC 2H	375	210	100	77	47	172	48	39	60	106	97	71	18
SVC 3H	405	225	105	81	47	182	51	42	66	117	102	75	20
SVC 5H	455	260	120	95	49	220	65	50	84	148	122	92	22
SVC 5L	455	260	120	95	49	220	65	50	84	148	122	92	22

Lock Handle Type SVC-1HE~SVC-12HE

Standard design clamp for vertical lifting of steel plates and steel structures.

■ 特色

- 特殊合金鋼材質使用特殊鍛造加工方式，吊夾本身重量更輕使用壽命更持久。
- 附安全扣，使用上更安全。

TIGHTENING LOCK MECHANISM



扣緊 (Tightening)

The clamp will lock onto the work piece when the lock handle is pulled completely upwards. When locked, the shock from the work piece coming to rest on the floor or the slackening of the sling rope will not cause the clamp to come lose from the work piece.




釋放 (Releasing)

The clamp can be unlocked by pulling the lock handle completely downward. When unlocked there will be no clamping force on the work piece. Never attempt to lift when the clamp is unlocked, the clamping force on the work piece will be insufficient.


■ EXAMPLES OF USE

◆ Always lift work pieces at 2 or more points for safety.



(單位：mm)

Item No.	使用噸數	開口寬度	L (MAX.)	H	H ₁	H ₂	H ₃	B	B ₁	B ₂	D ₁	D ₂	T ₁	T ₂	T ₃	Net weight (kg)	單價
SVC-1HE	1	0~19	250	158	80	60	36	131	36	26	36	64	67	49	12	3.0	13,950
SVC-2HE	2	0~25	310	185	90	69	45	152	42	32	48	85	81	59	16	6.0	20,430
SVC-3HE	3	0~30	375	210	100	77	47	172	48	39	60	106	97	71	18	10.5	24,120
SVC-4HE	4	0~35	405	225	105	81	47	182	51	42	66	117	102	75	20	12.5	35,640
SVC-6HE	6	0~40	455	260	120	95	49	220	65	50	84	148	122	92	22	21.5	69,300
SVC-8HE	8	10~70	615	402	195	145	80	340	105	75	60	120	149	95	25	44.0	81,000
SVC-12HE	12	20~80	645	412	205	145	80	360	105	85	65	130	177	116	32	56.0	103,500



橫式鋼板吊夾（附安全扣）

Lock Handle Type HLC-1HE~HLC-12HE


Clamp for lateral(horizontal)lifting of steel plates and structural steels(H, I, T and L shaped steel structures)

■ 特色

- 特殊合金鋼材質使用特殊鍛造加工方式，吊夾本身重量更輕使用壽命更持久。
- 附安全扣，使用上更安全。


■ EXAMPLES OF USE

◆ Always lift work pieces at 2 or more points for safety.



(單位：mm)

Item No.	使用噸數	開口寬度	H (MAX.)	h ₁	h ₂	h ₃	b ₁	b ₂	b ₃	A	B	D ₁	D ₂	t	T ₁	T ₂	T ₃	Net weight (kg)	單價
HLC-1HE	1	0~25	208	27	38	115	122	56	34	229	173	40	65	12	49	65	86	3.0	12,420
HLC-2HE	2	0~30	246	32	48	140	143	65	40	273	203	50	80	16	61	80	104	5.5	18,000
HLC-3HE	3	0~35	292	37	58	168	162	74	45	307	237	60	100	18	75	93	104	9.5	23,220
HLC-4HE	4	0~40	337	42	68	195	181	83	50	350	270	70	120	20	87	106	118	13.5	31,500
HLC-6HE	6	0~45	385	47	81	222	212	90	55	380	312	80	140	22	102	118	134	23.0	40,500
HLC-8HE	8	10~70	590	75	85	340	355	130	80	605	515	80	160	25	122	152	162	56.0	72,000
HLC-12HE	12	20~80	627	85	100	375	365	134	80	630	540	80	160	32	146	173	186	68.0	90,000



油桶吊夾

DRUM LIFT CLAMP



DLC 0.5

作業需二台同時

0.5Ton

型號	容量 (ton)	使用範圍 (mm)	重量 (kg)	單價
DLC 0.5	0.5	0-18	2	9,072

單機作用油桶吊夾



DLC 0.5V

一台即可獨立作業垂直吊起油桶，不會傾斜。

型號	容量 (ton)	使用範圍 (mm)	重量 (kg)	單價
DLC 0.5V	0.5		9	29,000

自在型橫吊

LATERAL LIFTING CLAMP




GVC 0.35E~2E

■ 適用於各式型鋼（H 型、I 型、T 型、L 型等）及平板之橫吊

型號	容量 (ton)	使用範圍 (mm)	重量 (kg)	單價
GVC 0.5E	0.5	0-20	2.6	13,050
GVC 1E	1	0-25	4.5	16,500
GVC 2E	2	5-35	9.0	22,800

萬能型旋緊式吊夾

SCREW CAM CLAMP



SCC 0.5~6

■ 特殊形狀之鋼材（如：球面鋼板、曲板等）專用吊夾

型號	容量 (ton)	使用範圍 (mm)	重量 (kg)	單價
SCC 0.5	0.5	0-28	0.8	6,300
SCC 1	1	0-22	3	9,226
SCC 1.5	1.5	0-32	4	11,026
SCC 3	3	0-50	6	17,550
SCC 6	6	0-75	18	47,200

快速扳手

SUPER QUICK WRENCH

RQ 8N~36N




品番	コーティング色	呼び六角 対辺寸法	ボルト・ナットの ねじの呼び	L	H	T	重量 (g)	標準価格
RQ 8N		8	M4.5, 5	132	22	7.5	80	1,026
RQ 10N	青	10	M6	135	24	7.5	80	1,140
RQ 11N		11	M7	136	25	7.5	80	1,140
RQ 12N		12	M8(小形)	137	27	7.5	80	1,140
RQ 13N	紺	13	M8	139	28	7.5	90	1,200
RQ 14N		14	M10(小形)	140	29	7.5	90	1,200
RQ 16N		16	M10(ISO)	184	33	9.5	140	1,254
RQ 17N	赤	17	M10	185	34	9.5	140	1,254
RQ 19N	緑	19	M12	188	37	9.5	140	1,254
RQ 21N		21	W	230	41	13.0	270	1,540
RQ 22N		22	M14	230	41	13.0	270	1,540
RQ 27N		27	M18	240	48	13.0	320	2,622
RQ 32N	黒	32	M22	326	57	16.0	600	2,908
RQ 36N		36	M24	331	62	16.0	610	3,272

棘輪梅開板手

GEAR WRENCH


品番	規格	L	S	D	T1	T2	単価
GRW 8	8	140	16.0	17.0	4.5	6.5	350
GRW10	10	160	21.0	20.0	5.0	7.5	400
GRW12	12	171	24.5	23.0	5.0	8.5	450
GRW13	13	178	26.5	25.0	6.0	8.5	475
GRW14	14	191	28.5	27.0	6.5	9.0	500
GRW17	17	225	34.5	31.5	7.5	10.5	600
GRW19	19	245	39.0	35.5	8.0	11.5	700



搖頭式棘輪梅開板手

FLEXIBLE GEAR WRENCH

品番	規格	L	S	D	T1	T2	単価
GRW 8F	8	140	16.5	17.0	5.0	6.5	490
GRW10F	10	160	20.0	20.5	5.5	7.5	550
GRW12F	12	171	24.0	22.5	6.0	8.0	600
GRW13F	13	180	26.5	24.5	7.0	8.5	650
GRW14F	14	191	28.5	27.5	7.0	9.0	700
GRW17F	17	226	35.0	32.0	8.0	10.5	800
GRW19F	19	246	38.5	34.0	8.5	11.5	950





一號 (1C) 迫緊膏 (密封劑)

產品介紹：

- 本產品可用作永久性之粘合。
- 快乾、牢固、且可永久防洩電及漏出液體與氣體之弊。
- 適溫 -65 °F + 400 °F。
- 可用於填補凹凸不平之表面。
- 修整墊密片及接合物。
- 亦可用作喉管及螺絲之接合。



二號 (2C) 迫緊膏 (密封劑)

產品介紹：

- 本產品可用作永久性之粘合。
- 慢乾、不變硬、易分解、易拆卸。
- 適溫 -65 °F + 400 °F。
- 對金屬與金屬間之粘合尤見功效。
- 可取代墊圈迫緊使用。
- 供汽車引擎、機械器具方面、填縫、防漏、防滲、粘接等用途。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
1C	11oz.	12	80003	180

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
2C	11oz.	12	80011	180



三號 3D 墊片密封劑

產品介紹：

- 慢乾。
- 軟性塗抹式密封劑。
- 為飛機製造商認可使用。
- 耐溫範圍：-55°C至 204°C。



透明矽質接著劑

產品介紹：

- 防水、有彈性。
- 透明光亮。
- 不受機油、水、氣候變化、振動及黃油所影響。
- 具密封、接著及絕緣效果。
- 耐溫範圍：-59°C至 +204°C。

建議用途：

擋風玻璃、車門飾條、電器接點及塑膠布車頂。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
3D	16oz. 瓶裝	12	80017	520

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
66 BR	3oz. 管式卡裝	12	80050	200



101BR 耐高溫中性 矽質凸緣密封膠 - 銅色

產品介紹：

- 高性能耐高溫 RTV 矽質膠。
- 適溫範圍：-59°C至 +371°C。
- 不會污染含氧感知器、無臭味、非腐蝕性。
- 柔軟性較傳統 RTV 矽質膠至少高出八倍。
- 亦可用作喉管及螺絲之接合。



橘子味洗手膏

Permatex 快橘磨砂潔手液暢銷第一名、可自然分解、免用水、不含石油溶劑的潔手液，它不含任何會造成刺痛與擦傷的刺激性化學品、礦油油、或氨水。純粹、清新氣味的天然橘粉為您作清潔工作。添加蘆薈、羊毛脂、甘油、與其他皮膚調理劑。磨砂配方可溫和地深入清潔最頑固的污垢。對於衣垢、磨痕、瓷磚地板、寵物異味、以及許多的其他家庭清潔工作都有很大的功效。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
101BR	3.oz 管式卡裝	12	81878	340

產品編號	包裝容量	整箱數量	單價
25113	15 fl.oz 附刷子	12	200
25218	1 加侖桶 / 附噴頭 / 刷子	4	900



26BR 耐高溫 凸緣密封膠 - 紅色

產品介紹：

- 美國銷售量第一的汽車專用耐高溫矽質凸緣密封膠。
- 堅韌而有彈性。
- 幾乎可取代任何尺寸的預切式墊片。
- 耐溫範圍：-60°C至 +343°C。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
26BR	3oz.(85g)	12	81160	140
26C	11oz. 筒裝	12	81409	540



26BR 中性耐高溫 凸緣密封膠 - 紅色

產品介紹：

- 美國銷售量第一的汽車專用耐高溫矽質凸緣密封膠。
- 堅韌而有彈性。
- 幾乎可取代任何尺寸的預切式墊片。
- 耐溫範圍：-60°C至 +343°C。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
81630	3.35oz(99g)	12	81630	140
81624	13oz. 筒裝	12	81624	540



599BR 中性矽質 凸緣密封膠 - 灰色

產品介紹：

- 專為日系引擎特別設計的凸緣密封膠。
- 無臭味非腐蝕性。
- 抗油及耐酸鹼效果卓越。
- 耐溫範圍：-60°C至 +330°C。
- 為多數日本及韓國汽車廠商使用。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
599BR	3.5oz. 管式卡裝	12	89145	270
82195	13oz. 筒裝	12	82195	1,240



598BR 中性矽質 凸緣密封膠 - 黑色

產品介紹：

- 確保汽車性能達到承諾標準。
- 快速固化配方。
- 不會污染含氧感知器、無臭味、非腐蝕性。
- 高柔軟性及抗油性。
- 適溫範圍：59°C至 +329°C。
- 25228：快乾型
90分鐘後可作業

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
598BR	3.5oz. 管式卡裝	12	82180	270
25228	3.5oz. 管式卡裝	12	25228	460



6BR 中性矽質 凸緣密封膠 - 藍色

產品介紹：

- 美國銷售量第一的汽車專用矽質凸緣密封膠。
- 堅韌而有彈性。
- 幾乎可取代任何尺寸的預切式墊片。
- 耐溫範圍：-54°C至 +260°C。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
6BR	3oz.(85g) 管式卡裝	12	80022	180



77BR 中性矽質 凸緣密封膠 - 藍色

產品介紹：

- 高性能 RTV 矽質凸緣密封膠。
- 柔軟性較軟木合成墊片至少高出八倍。
- 抗油性較傳統 RTV 矽質膠至少高出三倍。
- 適溫範圍：-60°C至 +260°C。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
77BR	3.35oz 管式卡裝	12	81724	270



34B 汽閥磨滑劑 (凡而砂)

產品介紹：

- 助於器閥的研磨與安裝。
- 清除毛頭、表面瑕疵、積碳及銹蝕。
- 以水調合成易用的“膏狀”。



35V 藍丹

產品介紹：

- 助於改製配件的安裝。
- 可精確地載定在軸承、汽閥、齒輪及配件超出公差的部分。
- 不乾固、易清除。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
34B	3oz. 管裝	12	80037	396

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
35V	0.75oz. 管裝	36	80038	210



80025 除膠劑

產品介紹：

- 可清除任何墊片及化學密封膠。
- 避免刮傷凸緣表面。
- 經處理後的金屬表面可重新裝上墊片及組裝。



118DA 萬用噴霧式 接著劑

產品介紹：

- 專業配方噴霧接著劑。
- 乾後透明。
- 高度接著力。
- 防水、防潮、耐熱。

產品編號	包裝容量	整箱數量	單價
80025	5 oz	12	250

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
118DA	16.oz 噴霧罐裝	12	82019	440



82220 煞車系統及 其零件清潔劑

產品介紹：

- 快速、有效。
- 滲透、分解及清除煞車系統及其金屬配件上的污垢及油垢。
- 適用於鋁質製品。
- 不留殘渣。



137DA 化油器及 阻風門清潔劑

產品介紹：

- 強力噴射，迅速清除油脂、黏膠及亮漆。
- OEM 認可。
- 不會損壞氧氣感知器。

產品編號	包裝容量	整箱數量	單價
82220	20oz. 噴霧罐	12	270

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
137DA	16oz 噴霧罐	12	80079	200



120DA 皮帶保護劑

產品介紹：

- 防止皮帶滑動移位。
- 延長皮帶使用壽命。
- 消除雜音。
- 使皮帶保持柔韌彈性。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
120DA	12oz./340g 噴霧罐裝	12	80073	260



68DA 快速溶銹劑

產品介紹：

- 超強效能，專業配方。
- 使卡死的螺帽、螺栓及配管接頭易於鬆脫。
- 迅速見效。
- 具滲透、潤滑效果。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
68DA	12oz./340g 噴霧罐裝	12	80052	250



127MA 碟式煞車 來令片消音劑

產品介紹：

- 消除煞車器雜音。
- 噴霧裝飾包裝，使用方便。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
127MA	12oz 噴霧罐裝 9oz 淨重	12	80077	360



77124 鎳防卡劑

產品介紹：

- 最高耐溫 1316°C。
- 防止零件卡死與腐蝕。
- 不含任何銅成分，可在高溫高壓下與不銹鋼、鈦金屬及鋁合金配合使用。

產品編號	包裝容量	整箱數量	單價
77124	8.oz 刷頭瓶	12	840



122GA 鏈條潤滑劑

產品介紹：

- 清潔、潤滑及保護鏈條。
- 易於使用。
- 高效能。
- 專業配方。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
122GA	6oz. 噴霧罐裝 5oz. 淨重	12	80075	360



133MA 防卡潤滑劑

產品介紹：

- 鋁、銅、與石墨混合精鍊的潤滑劑。
- 組合時防止刮傷、腐蝕與卡死並確保爾後的拆卸工作更為容易。
- 適溫範圍：-60°F至 1600°F。
- 阻抗鹽、腐蝕、與潮濕最適合船用。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
133MA	12oz 噴霧罐 8.5oz 淨重	12	81464	700
767	16oz 刷頭瓶	12	80208	1,160



25909 萬能型金屬修補塑膠鋼 (S-50)

產品介紹：

- 本產品適用鑄鐵、不鏽鋼、鋁合金等各種金屬。
- 本產品適用各種鑄件孔洞、箱槽裂縫、管路接漏等，填充密封、修補。
- 本產品不生鏽、牢固不脫落、硬化後堅硬如鐵。
- 耐溫 150°F，15 分鐘表面硬化、淡灰色。



82191 強力接著膠

產品介紹：

非滲開的膠配方可“持續地”精密工作，即使是在垂直的表面上。對於高架或難以接觸的表面，也是很理想的。它可輕易地在無孔的材料上使用與工作。

建議用途：

金屬、塑膠、橡膠、乙烯、紙張、木器、紡織品、與軟木墊。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
S-50	3.5OZ (99g)	12 組	25909	150

產品編號	包裝容量	整箱數量	單價
82191	2g 管式卡裝	12	100



82099 止漏密封劑

產品介紹：

- 革命性新產品。
- 數分鐘內可形成持久性的膠質密封以阻止洩漏且無需拆除零件。
- 不受機油、抗凍劑及汽油侵蝕。
- 不需耗時拆除零件及清潔零件。

建議用途：

引擎及傳動系統裂縫、冷卻系統、管路、磚瓦、塑膠、玻璃及 PVC。



49450 快乾瞬間膠

產品介紹：

本配方特別設計用於快速與長效的接合。它可輕易地在無孔的材料上使用與工作。

建議用途：

金屬、塑膠、橡膠、乙烯、紙張、木器、紡織品、與軟木墊。

產品編號	包裝容量	整箱數量	單價
82099	6 oz. 噴霧罐 5 oz. 淨重	12	440

產品編號	包裝容量	整箱數量	單價
49450	1 oz. 瓶式卡裝，液態	6	320



101MA 耐高溫銅質墊片接著密封劑－噴霧式

產品介紹：

- 含金屬銅的密封劑，有助缸頭墊片散熱。
- 可填平輕微參差不齊的表面。
- 施用後立即即可密封。
- 不受任何車用油劑侵蝕，包括汽油。
- 耐溫範圍：-46°C 至 +260°C。



AB 膠（注射管式）

產品介紹：

供金屬、纖維、玻璃纖維、玻璃、混凝土、與大部分塑膠使用的多變化、使用簡便多用途的環氧接著劑。修補後可以鑽、磨、紋線或填補。抗燃油與溶劑。抵抗大部分的液體。最適用於汽車。便利的二部分配給注射劑。

建議用途：

填補空隙並接合飾條。用在裂縫與孔洞、汽車飾條或裝飾品上。

產品編號	包裝容量	整箱數量	訂購編號	單價
101MA	12.oz 噴霧罐裝 9oz 淨重	12	80697	480

產品編號	包裝容量	整箱數量	單價
84101	5 分鐘通用型	12	270
84109	4 分鐘金屬用	12	270

● 美國太陽牌螺絲固定劑



242、243 中強度藍色螺紋固定劑

產品介紹：

- 一般用途的中 / 高強度螺紋固定劑。
- 適用於有油薄膜的 1/4" 到 3/4" (6mm 到 20mm) 扣件。
- 防止震動鬆脫、抗油。
- 243：耐油型，表面有油膜仍可使用。

產品編號	包裝容量	整箱數量	單 價
24250	50ml 瓶裝中強度	6	690
24350	50ml 瓶裝中 / 高強度	6	690

271、272 高強度紅色螺紋固定劑

產品介紹：

- 用於重負載工作的高強度螺紋固定劑。
- 適用於長效型鎖螺絲與壓平固定件。
- 在滑動與壓平固定組件上，增加 3,000 PSI 的支撐力，替代組螺絲與折斷環。
- 防止震動鬆脫。
- 拆卸時需加熱。
- 271 適用 10-25mm 重型螺絲。
- 272 適用 10-38mm 大型螺絲，耐高溫 232°C。

產品編號	包裝容量	整箱數量	單 價
27150	50ml 瓶裝	6	690
27250	50ml 耐高溫	6	690

262 高強度永久性紅色螺絲固定劑 (缺氧膠)

產品介紹：

- 26250
- 適用尺寸：3/8" ~ 1" (10 ~ 25mm) 之螺紋，長效、高強度，可承受高衝擊力、震動或嚴重化學或嚴苛環境條件。拆卸零件時需加熱！
- 25210：不需火烤即可拆卸。

產品編號	包裝容量	整箱數量	單 價
26250	50ml 瓶裝	6	760
25210	10ml	6	270



680 軸承固定劑

產品介紹：

高強度、中粘度厭氧性黏合劑，可承受剪切強度 2800PSI，有效避免腐蝕及磨損。室溫下，10 分鐘固化。

產品編號	包裝容量	整箱數量	單 價
68050	50ml 瓶裝	6	760



只要拉長、重疊、纏繞



82112 自黏性止漏密封帶

★產品特色：

長效型多功能修復帶，特殊配方的矽質橡膠，產品上沒有任何黏膠，只要簡單的延伸拉長（拉的愈長，自黏密封的強度愈高）並重疊纏繞密封帶，即可迅速緊密的自黏密封在各種材質的表面上（時間愈久，自黏密封的效果會愈好，24 小時後可達最佳的自黏密封效果），快速達到絕緣、防水、止漏、密封、甚至是連接固定的效果。是許多緊急修復工作的好幫手。可以取代管路用膠帶及絕緣膠帶。

★適用於：

密封電器配件連接處、緊急的油管及水管修復作業、電線及纜線包覆絕緣作業、修補滲漏的管路或管線、修復受損的電纜線、包裹工具握把等。電線、電纜、各種軟硬管，如水管、鐵管、塑膠管、吸塵器軟管、設備上的線路、管路、散熱器的管路連接處都可以使用。

★產品優點：

- 符合美軍軍規 MILSpec A-A=59163、UL510 及絕緣體 Class H 規範
- 抗 UV、不可燃
- 防水、防腐蝕、抗濕氣、撕不斷
- 耐油、耐鹽水、耐酸蝕、耐磨、耐化學藥劑
- 耐溫 -45°C ~ 200°C（持續性耐溫）
-65°C ~ 260°C（間歇性耐溫）
- 延展性可達 300 %
- 抗拉力強度 700 psi
- 絕緣強度 400 Volt per Mil
- 拆除後不留殘膠
- 可於水中作業

長度：10 呎
每箱數量：6 捲
單價：420 元 / 捲



22732 強力油污清潔劑

Biodegradable

本產品可清潔及去除頑固的油漬污垢。水溶性配方，內含鹼性鹽、乳化劑、水溶性去污溶劑等可為生物所分解的環保配方，可快速清潔油污，不會產生刺鼻難聞的煙霧和味道。本產品含鹼，使用時請配戴手套。對某些材質表面如鋁合金、塑膠、上漆表面等可能會有損傷，請小心使用。



★產品特色：

本產品成份可為生物所分解、符合美國 VOC 含量標準；混合界面活性劑、去垢劑和黏合劑的特殊配方；水溶性配方；不含石油溶劑；不含酸性物質；不可燃，不含研磨粒子不會刮傷表面。

★使用範圍：

機器、設備、散熱片、引擎、工具、模具、地毯、牆壁、地板等的清潔，可用於去除油垢、柏油、油墨、蠟、潤滑油脂、油漬、油煙等。

容量：32fl.oz. (946ml)
每箱數量：12 罐
單價：360 元 / 罐



56750 螺紋管路密封膠

★耐高溫 -54°C ~ 204°C

★高性能、耐溶劑，可有效鎖固及密封管路螺紋處

容量：50ml
每箱：6 罐
單價：440 元 / 罐

9105 VFLEX 頭戴式口罩 N95 (95%) 等級

★專利 V 型口杯設計，提供穿戴舒適感，並使呼吸及講話更順暢。

★可調式鼻樑夾，使密合度更佳，並減少霧氣產生。

★包裝：50 個 / 盒、8 盒 / 箱。

單價 **30/ 個**



5 片裝

★吊袋包裝，可展示。

單價 **160/ 包**



9001 耳掛式防塵口罩 P1 (80%) 等級

9002 頭戴式防塵口罩 P1 (80%) 等級

★可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度。

★重量輕，耳掛式設計，穿戴舒適。

★專利過濾材製造，採用先進靜電濾材。

★折疊對開設計，方便攜帶。

★包裝：50 個 / 盒、10 盒 / 箱。

單價 **23/ 個**

9001



9002



9001V 耳掛式帶閥口罩 P1 (80%) 等級

9002V 頭戴式帶閥口罩 P1 (80%) 等級

★可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度。

★重量輕，耳掛式設計，穿戴舒適。

★專利過濾材製造，採用先進靜電濾材。

★折疊對開設計，方便攜帶。

★包裝：25 個 / 盒、10 盒 / 箱。

單價 **38 / 個**

9001V



9002V



8210 碗型防塵口罩 N95 (95%) 等級

- ★可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度。
- ★重量輕，穿戴舒適。
- ★專利過濾材製造，採用先進靜電濾材。
- ★通過 NIOSH 42CFR N95 等級。
- ★認證字號：TC-84A-0007
- ★包裝：20 個 / 盒、8 盒 / 箱。

單價 **44/ 個**

3 片裝

- ★吊袋包裝，可展示。

單價 **144/ 包**



3 片裝



8210V 帶閥防塵口罩 N95 (95%) 等級

- ★專利矩型呼氣閥，降低呼氣空氣阻抗與改善悶熱問題。
- ★可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度。
- ★重量輕，穿戴舒適。
- ★專利過濾材製造，採用先進靜電濾材。
- ★通過 NIOSH 42CFR N95 等級。
- ★認證字號：TC-84A-0007
- ★包裝：10 個 / 盒、8 盒 / 箱。

單價 **76/ 個**



9010 頭戴式防顆粒物口罩 N95 (95%) 等級

- ★美國 NIOSH 認證 N95 級。
- ★附加內襯，佩戴時不易塌陷。
- ★折疊式設計，方便攜帶。
- ★單片包裝：50 個 / 盒、10 盒 / 箱。

單價 **28 / 盒**



9913 活性炭防塵口罩 P1(80%) 等級

★防護用途：有效過濾一般微細粉塵及特定濃度之有機異味。適用於清潔、化驗、衛生、農藥、油漆及含有特定濃度有機蒸氣之工作環境。

★產品特性：聚丙烯材質靜電濾材，特殊活性炭層，可調式鼻樑夾，彈性頭帶，柔軟內襯碗狀，低輪廓面體設計，整體成型。

★包裝：15 個 / 盒、6 盒 / 箱

★重量：約 15g

包裝	盒裝	2 片裝
單價	90/ 個	196/ 包



9913V 帶閥活性炭防塵口罩 P1(82%) 等級

★防護用途：有效過濾一般微細粉塵及特定濃度之有機異味。適用於清潔、化驗、衛生、農藥、油漆及含有特定濃度有機蒸氣之工作環境。

★產品特性：聚丙烯材質靜電濾材，特殊活性炭層，可調式鼻樑夾，彈性頭帶，專利矩形呼氣閥，柔軟內襯，碗狀低輪廓面體設計，整體成型。

★重量：約 18g

★包裝：10 個 / 盒、6 盒 / 箱

包裝	盒裝	單片裝
單價	104	116



9051A 耳掛式活性炭口罩 P1(80%) 等級

9052A 頭戴式活性炭口罩 P1(80%) 等級

★可調式鼻樑夾，減少霧氣產生與改善密合度。

★折疊式活性炭口罩，方便攜帶。

★專利過濾材製造，採用先進靜電濾材。

★重量輕，穿戴舒適。

★包裝：25 個 / 盒、10 盒 / 箱。

單價 **46 / 個**

9051V 帶閥式耳掛式活性炭口罩 P1(80%) 等級

9052V 帶閥式頭戴式活性炭口罩 P1(80%) 等級

單價 **62 / 個**



● 3M 高效能活性碳口罩

8246 酸性氣體專用活性碳口罩 R95 等級

8247 有機氣體專用活性碳口罩 R95 等級

- ★ 高效靜電處理濾材，可防護油性及非油性的顆粒物。
- ★ 特殊活性碳層，能有效防護酸性氣體或有機氣體。
- ★ 可調式鼻樑架，改善臉部密合問題。
- ★ 適用於石化、化工、電子、加工製造製藥及實驗室等產業。
- ★ 包裝：20 片 / 盒，6 盒 / 箱

8246	130
8247	126



8576 帶閥酸性氣體專用口罩 P95 等級

8577 帶閥有機氣體專用口罩 P95 等級

特性：

- ★ 具專利、符合流體力學原理之矩形呼氣閥。
- ★ 特殊靜電處理濾材，滿足高過濾效率需求。
- ★ 特殊塗佈活性碳層，能有效防護有機及酸性氣體或有機氣體。
- ★ M- 型可調式鼻樑夾。

用途：

- ★ 可防護因噴灑過程而產生的液態或油性粒子。
- ★ 可防止一倍容許曝露濃度以下之酸性氣體，如 SO₂、HF 和 Cl₂。
- ★ 適於用在玻璃蝕刻、熔鋁、化學、製紙及釀造製程。
- ★ 包裝：10 片 / 盒，8 盒 / 箱

8576	190
8577	180



8214 焊接專用活性碳口罩 N95 (95%) 等級

特性：

- ★ 具專利、符合流體力學原理之矩形呼氣閥。
- ★ 先進靜電處理不織布濾材，滿足過濾效率需求。
- ★ 抗微粒堆積處理層，透氣佳並可延長使用時間。
- ★ 特殊活性碳層，對臭味、臭氧的吸附力強。
- ★ 全幅式臉部軟質襯墊，增加與臉部密合及舒適。
- ★ 4 點可調式頭帶。

用途：

- ★ 可用以防護非油性懸浮微粒。
- ★ 可防護焊接、切割或金屬加工時產生之金屬煙塵。
- ★ 可防止一倍容許曝露濃度下之有機蒸氣、異臭。
- ★ 可防止十倍容許曝露濃度下之臭氧。
- ★ 包裝：1 個裝，10 個 / 盒

單價	300/ 個
----	--------



3200 單罐式防毒面具系列產品

- ★採單罐式設計，整體重量輕，提高佩戴時的舒適性。
- ★高舒適性面體材質，有利於長時間配戴。
- ★適合東方臉型大小，研發兩種不同尺寸面體供使用者選擇，達到最佳面體密合效果。
- ★可選擇使用濾毒罐或濾棉。
- ★濾棉（含活性碳）可過濾粉塵、異味及有機蒸氣之危害。
- ★濾毒罐安裝採扣入式方法，使用簡單且操作容易。



3200 整組



3200 面體



7711+774



3301K-100



3744+3700

編號	品名	單價
3200	防毒面具整組	920
3200	面體	620
3301K-100	濾毒罐	230
7711	濾棉	36
774	呼吸閥蓋	44
3744	濾棉	56
3700	濾棉夾	120

6200 雙罐式防毒面具系列產品

- ★面體可清洗
- ★輕量化設計、舒適輕便
- ★梯形設計濾罐、吸收效果特佳
- ★低鼻樑、低輪廓設計、視野極佳
- ★ 6001 濾毒罐：過濾有機蒸氣
- ★ 6003 濾毒罐：過濾有機蒸氣、氯氣、鹽酸、二氧化硫、硫化氫等酸性氣體
- ★ 6006 濾毒罐：綜合型氣體防護，包括有機、酸性氣體、氨氣及甲醛等氣體。



6200 整組

整組內容

6200 面體 + 6001 濾毒罐 2 個 +
5N11 濾棉 2 片 + 501 濾蓋 2 個



6200 面體



6001



6003



6006 濾毒罐



5N11



501



2091



502

編號	品名	單價
6200	防毒面具整組	1,360
6200	面體	640
6001	有機氣體濾毒罐，2 個 / 包	400 / 包
6003	有機 / 酸性氣體濾毒罐，2 個 / 包	440 / 包
6006	綜合型濾毒罐，2 個 / 包	900 / 包
5N11	濾棉	56 / 片
501	濾蓋	70 / 片
2091	P100 型濾棉，2 片 / 包	300 / 包
2097	有機氣體濾棉，2 片 / 包	396 / 包
502	2091, 2097 用濾蓋	160
6281	頭帶組	260

濾毒罐每包 2 個（每次須同時更換 2 個）

6502QL 快扣式防毒面具

- ★快扣式專利設計，脫卸及再次佩戴更便捷。
- ★可單手操作。
- ★面部矽膠材質，佩戴更舒適。
- ★輕量化設計。
- ★配件與 6200 系列通用。
- ★整組標準配件為 6001 濾毒罐。

整組內容

6502QL 面體 + 6001 濾毒罐 2 個
+ 5N11 濾棉 2 片 + 501 濾蓋 2 個

編號	品名	單價
6502QL	整組	1,800
6502QL	面體	1,120

6502QL 整組



6502QL 面體

7502 矽膠防毒面具

- ★高級矽膠材質，一體成型，佩戴更舒適貼合。
- ★抗油性好，不易老化，使用壽命長。
- ★高級頭架及頭帶設計。
- ★配件與 6200 系列通用。
- ★整組標準配件為 6003 濾毒罐。

整組內容

7502 面體 + 6003 濾毒罐 2 個 +
5N11 濾棉 2 片 + 501 濾蓋 2 個

編號	品名	單價
7502	整組	1,900
7502	面體	1,180

7502 整組



7502 面體

100V 自動變色電焊面罩

- ★感視窗尺寸：44 × 93mm
- ★CE 認證：EN379、EN166
- ★暗態遮光度：8-12
- ★電池壽命：1500 小時
- ★感應時間：1/10000 秒（23℃）

單價 **9,200**



● 3M 9100 系列自動變色電焊面罩



9100V



9100X



9100XX



9100FX-V

- ★感應時間：1/10000 秒（23℃）。
- ★可調整遮光度 5、8、9-13：自動變色有效保護眼睛及臉部。
- ★遮光度 5：點焊舒適模式，可減少眼部壓力，也可用於氧焊及切割。
- ★遮光度 8：用於離子弧焊或小電流鎢極氣焊。
- ★遮光度為 13：提供有害的紫外和紅外線永久保護。
- ★ CE 認證，符合歐盟標準 EN166、EN169、EN175 及 EN379。
- ★可調整光度反應敏感度（Sensitivity）及延遲反應時間（Delay）。
- ★高舒適性頭箍，可完全貼合頭形，戴整天也能保持舒適。



9100X-QR

產品編號	視窗尺寸 (mm)	電池壽命 (小時)	單價
9100V	45 × 93	2800	16,000
9100X	54 × 107	2500	18,400
9100X-SW	54 × 107 + 側窗	2500	20,400
9100XX	73 × 107	2000	20,600
9100XX-SW	73 × 107 + 側窗	2000	22,000
9100FX-V	45 × 93 + 側窗	2800	25,000
9100FX-XX	73 × 107 + 側窗	2000	29,800
9100X-QR	54 × 107 安全帽用	2500	18,400
9100XXi	73 × 107 近自然色	2000	22,000
9002NC	54 × 107 近自然色	2500	13,400

● 3M 變色面罩用配件

配件	品名	單價
變色面罩用內保護片	428000 100V 用	240
變色面罩用外保護片	776000 100V 用	320
變色面罩用外保護片	526000 9100 通用	360
變色面罩用內保護片	528005 9100V 用	320
變色面罩用內保護片	528015 9100X 用	360
變色面罩用內保護片	528025 9100XX 用	420
變色面罩用頭框組	53300 9100 用	1,800

1427 專業級耳罩



單價 **640**

- ★頭帶上附柔軟襯墊，穿戴更舒適
- ★頭帶可自由旋轉
- ★可調整耳罩位置
- ★ NRR 值：27dB（分貝）
- ★ NRR 值＝聲音衰減值

X3A 高品質設計感耳罩



單價 **1,260**

- ★大型雙頭帶支架，舒適且絕緣，可減少頭部熱的蓄積
- ★全新耳罩杯設計，並提供更多聲音衰減值，在高噪音處效果佳
- ★ NRR 值：28dB（分貝）

H10A 雙層式高階耳罩



單價 **1,360**

- ★專利雙層耳罩設計，提供高舒適度及高 NRR 值
- ★不銹鋼材質頭帶，堅固耐用
- ★ NRR 值：30dB（分貝）

X3P5E 安全帽用高階耳罩



單價 **1,360**

- ★重量輕，低輪廓的耳罩設計
- ★不銹鋼帶，提供抗彎曲的特性耐用堅固
- ★耳罩支點傾斜，提供最佳舒適性
- ★ NRR 值：25dB（分貝）

H7F 高階折疊式耳罩



單價 **1,500**

- ★收納方便
- ★不銹鋼材質支架，堅固耐用
- ★高級耳罩，配帶舒適，保護效果佳
- ★ NRR 值：26dB（分貝）

H10B 頸後式耳罩



單價 **1,980**

- ★不銹鋼材質頭帶，堅固耐用
- ★專利雙層耳罩設計，提高舒適度
- ★配戴於頸後位置，方便與安全帽同時使用
- ★ NRR 值：29dB

1100 子彈型發泡式耳塞

- ★子彈型（圓錐形）造型，符合人體耳道形狀，使用舒適方便
- ★發泡泡棉材質，質輕柔軟
- ★表面抗髒污處理，乾淨衛生
- ★低過敏材質製造
- ★亮眼橘色外表，清楚易辨識
- ★ NRR 值 29dB
(聲音衰減值)



單價 **6.40**

312-1250 霓虹發泡式耳塞

- ★最柔軟的拋棄式耳塞款式。
- ★容易揉捏的泡綿，低耳道壓力，提供最高的聲音衰減值。
- ★亮眼黃色火焰外表，清楚易辨識。
- ★採用低過敏材質製造。
- ★ NRR 值 33dB。



單價 **8**

318-1001 帶線 PUSH-INS 置入式耳塞

- ★配戴前不需揉捏，可大幅降低手揉捏的困擾與污染。
- ★低回覆性的泡綿耳塞頭，柔軟具彈性，容易配戴至正確位置，且不易移動。
- ★ NRR 值：25dB



單價 **40**

350-4001 帶線可重複使用耳塞

- ★奶嘴型設計，適合多種耳道形狀。
- ★先進聚合材質，可耐多次水洗。
- ★配戴前不需揉捏，方便衛生。
- ★ NRR 值：22dB。



單價 **54**

1110 帶線發泡式耳塞


- ★子彈型（圓錐形）造型，符合人體耳道形狀，使用舒適方便
- ★發泡泡棉材質，質輕柔軟
- ★表面抗髒污處理，乾淨衛生
- ★低過敏材質製造
- ★亮眼橘色外表，清楚易辨識
- ★帶線式設計可預防耳塞遺失
- ★ NRR 值 29dB



單價 **10**

311-1250 帶線霓虹發泡式耳塞

- ★最柔軟的拋棄式耳塞款式。
- ★容易揉捏的泡綿，低耳道壓力，提供最高的聲音衰減值。
- ★亮眼黃色外表，清楚易辨識。
- ★採用低過敏材質製造。
- ★ NRR 值 33dB。



單價 **14**

340-4002 帶線（附盒）可重複使用耳塞

- ★專利的三瓣式的設計，提供最舒適、密合的重複使用式耳塞。
- ★先進聚合材質，可耐多次水洗。
- ★配戴前不需揉捏，方便衛生。
- ★理想的尺寸及型型，適用於多種耳道尺寸。
- ★在工作場所提供足夠聲音衰減值。
- ★ NRR 值：25dB。



單價 **72**

1270 帶線可重複使用耳塞（傘型）

- ★ NRR 值 24dB
- ★柔軟塑型配方，穿戴舒適
- ★傘型多環式設計，免揉縮，可直接穿戴
- ★可水洗，重複使用



單價 **60**

334AF 護目鏡

- ★耐衝擊且防噴濺。
- ★經濟型護目鏡，可罩在多數眼鏡外面。
- ★通過 CNS 7177、ANSI Z87.1。
- ★鏡片防霧處理。



單價 **160**

40653 飛輪海護目鏡

- ★流線外觀設計，並特別針對亞洲人臉型設計，提供鼻樑處更舒適密合的配戴
- ★兩側眼鏡溝槽設計，不會壓迫到佩戴眼鏡的使用者
- ★可罩在大多數眼鏡外面
- ★PC 鏡片，防霧抗刮，Nylon 頭帶材質
- ★間接通風設計可防止噴濺物
- ★通過 CNS 7177、ANSI Z87.1、CSA 標準



單價 **400**

QX2000 帶 LED 燈安全眼鏡


- ★鏡架配有免手持 LED 照明燈，且可自調整方向。
- ★LED 照明燈使用 CR 2032 3V 電池，使用壽命大於 50 小時。
- ★通過 CNS 7177、ANSI Z87.1、CSA 標準。
- ★配有收藏袋及眼鏡帶，方便攜帶。
- ★可調整柔軟鼻樑墊，適用各種鼻型。



單價 **780**

SF201AF 透明防護眼鏡

- ★輕便型眼鏡，全新感受，防霧防刮。
- ★自動調節壓力鏡腳，穿戴更舒適。
- ★PC 鏡片，可吸收 99.9% 的 UVA 及 UVB
- ★重量：29 克



單價 **140**

SF202AF 黑色防護眼鏡


- ★輕便型眼鏡，全新感受，防霧防刮。
- ★自動調節壓力鏡腳，穿戴更舒適。
- ★PC 鏡片，可吸收 99.9% 的 UVA 及 UVB
- ★重量：29 克



單價 **150**

SF401AF 透明防護眼鏡

- ★全新雙塑鏡腳設計自動調節壓力傳導，增加耳部舒適度。
- ★柔軟可調式鼻墊，穿戴更舒適。
- ★PC 鏡片，可吸收 99.9% 的 UVA 及 UVB



單價 **210**

SF402AF 黑色防護眼鏡


- ★全新雙塑鏡腳設計自動調節壓力傳導，增加耳部舒適度。
- ★柔軟可調式鼻墊，穿戴更舒適。
- ★PC 鏡片，可吸收 99.9% 的 UVA 及 UVB



單價 **230**

● 3M 4515 藍色工作防護衣

- ★ CE 認證，有效防護輕度液體潑濺（Type 6）及危害微粒（Type 5）
- ★ 雙向拉鍊及附膠帶的門襟片
- ★ 頭罩、腰部、腳踝彈性設計，更方便穿戴及活動
- ★ 適合一般工業用途、維修工作
- ★ 材質：SMS Polypropylene
- ★ 尺寸：M、L、XL、2XL



包裝：20 件 / 箱

單價 **190**



● 3M 4510 白色工作防護衣

- ★ CE 認證，有效防護輕度液體潑濺（Type 6）及危害微粒（Type 5）
- ★ 低發塵及抗靜電處理材質，適合應用於電子等需靜電控制領域
- ★ 具彈性之袖口、腰部與腳踝設計，更方便穿戴及活動
- ★ 雙向拉鍊及拉鍊外保護片，穿腳便利與提供進一步的防護
- ★ PE 淋膜，防潑濺效果佳
- ★ 尺寸：M、L、XL、2XL

應用：

- ★ 一般輕工業清潔作業
- ★ 機械維修作業
- ★ 噴漆或粉體烤漆作業
- ★ 塗料或塗膠作業
- ★ 石棉檢測與剝離作業
- ★ 水泥製造
- ★ 研磨與拋光作業
- ★ 製藥作業與毒害性粉末處理作業
- ★ 無塵室作業



包裝：20 件 / 箱

單價 **230**



主要材質：Microporous PE Laminate

3M 4510 防護衣抗靜電處理材質是由一層柔軟的紡黏聚丙烯（Spunbond polypropylene）與一層高品質輕量防靜電處理的聚乙烯複合膜（Polyethylene laminate film）組成，提供良好的阻隔效率與防護性。

● 3M 紫金剛研磨輪（紫輪）



- ★用於磨除金屬表面的油漆、銹斑及污垢
- ★火花量少，使用更安全
- ★磨除效率為一般黑輪 2 倍以上
- ★最高轉速：12000 R.P.M 以上
- ★包裝：10 片 / 盒，120 片 / 箱

品名	單價
4"×16mm 孔	144
4"×M10×1.5 有牙	144
4½"×22mm 孔	180

● 3M 9488H 切斷砂輪 CUT OFF WHEEL

- ★適用各類金屬切割及加工
- ★切削效率快，壽命長
- ★包裝：25 片 / 盒，400 片 / 箱



事半功倍


搭配 3M™ Electric Grinder 47001 電動研磨機，有效幫助您增加研磨效能與效率。



產品編號	品名	單價
9488H	4"(105mm)×1.3×16mm	26


刀數

每片所可切刀數(壽命)




秒數

每刀所需時間(效率)



● 3M 水砂紙



★尺寸：9" X 11"

★高品質：使用壽命長，效率快

★乾、溼兩用

規格	單價	規格	單價
#80	22	#1200	26
#100~400	20	#1500	30
#600	20	#2000	30
#800	20	#3000	70
#1000	26		

● 3M 無刮痕菜瓜布（紫色）



★使用後不刮傷擦拭物表面

單價 **1,200/ 箱 (50 片裝)**

● 3M 變形絨（專業級菜瓜布）



產品特色：

纖維強韌，更柔軟，更服貼，更耐用。

適用範圍：

適用於清潔不銹鋼或金屬表面、除銹、木材及金屬研磨加工。

型號	規格	單價
07521	薄 (長 8" × 寬 4")，80 片裝	1,040

● 3M 多功能精密擦拭布（魔布）



產品特色：

超細纖維，超強魔鏟，去汙力超強！去除髒污，不刮傷表面，不掉毛絮，乾濕皆可用。

適用範圍：

適用於光學儀器、眼鏡、手機、電腦銀幕之清潔，亦可泛用於一般金屬、玻璃、木質、石材、塑膠及其他各種材質之清潔。

材質：聚酯纖維、尼龍纖維

尺寸：36X36cm

包裝：10 條 / 包

單價 **72**

● 3M 不銹鋼、傢俱清潔亮光劑（美國原裝進口）

產品特色：

- ★**去除汙垢，再現金屬光澤**—本產品係多種金屬與傢俱表面之清潔劑，可去除表面上之油汙、指印、汙點頑垢；非油性產品，不會附著塵垢。同時完成清潔、亮光、保養的步驟，不會留下任何油膩的感覺在金屬表面。
- ★**形成防汙保護層，可延長器具壽命**—特殊保養配方，能形成一層分子保護膜，長期使用不受侵蝕汙染，延長使用壽命並增加表面亮光。
- ★**氣味清新怡人**—純植物油提煉，使用後散發芬芳檸檬香氣。
- ★**美國 USDA 檢驗合格**—美國聯邦農業局（USDA）檢驗合格，可安心使用於食品肉類處理台或不銹鋼流理台之清潔保養工作。

適用範圍：

適用於不銹鋼、鉻、鋁、電鍍烤漆等各式金屬表面，如冰箱、流理台、電梯、扶手、不銹鋼門窗等；亦可用於木質傢俱、OA 傢俱、合成皮、塑膠、琺瑯、陶器等各類傢俱表面之清潔亮光。※ 不建議使用在食品容器內部。

容量：21 盎司（600 公克）

包裝：12 罐 / 箱

單價 **330**



● 3M 水垢銹斑清潔劑（美國原裝進口）

產品特色：

- ★含超微細研磨顆粒，不含磷的乳狀特殊配方，對付特別難除的水垢、皂垢、銹斑、重垢可輕鬆去除，乾淨有效率。
- ★專利配方不會傷害器具表面造成刮傷。
- ★操作容易，倒在乾淨且稍微沾濕的海綿或抹布上，擦拭需要去除之污垢即可。

適用範圍：

- ★去除惱人的銹斑：針對不銹鋼、電鍍、鏡面處理之金屬表面上的銹斑，效果奇佳！
- ★清潔地板、牆壁、牆角的皂垢、重油垢及污漬。
- ★浴廁內洗手台、水龍頭的皂垢、銹斑，小便斗的尿垢、污漬。
- ★玻璃、鏡子、美耐板、不銹鋼、電鍍表面、陶瓷、磁磚、花崗石、拋光石英磚等硬質表面。

容量：946 毫升

包裝：12 罐 / 箱

單價 **460**



● 3M 除膠劑

- ★全新獨特強效配方、起強滲透力快速，分殘膠，有效去除殘膠髒污。如，POP 貼紙、賣場先架材籤貼紙…廣告貼膜……等除膠工作。
- ★亦可去除各種污漬油垢，如：牆面、地板機械設備及車輛上的油污。

重量：265g

包裝：12 罐 / 箱

單價 **250**



• 3M Touch 舒適型觸控手套



- 十個手指都可使用所有電容式觸控螢幕的設備。
- 超柔軟的聚酯彈性纖維外層提供卓越的舒適性，適用於精細的組裝作業。
- 輕鬆進氣及排汗的高度透氣的塗層。
- 出色的形狀記憶，可將手部疲勞降至最低。
- 薄泡棉塗層提供高透氣性，可在長時間使用時提高舒適度。
- 耐用、耐磨、耐刮、可重複使用且可清洗。
- 尺寸：S、M、L、XL

價格

160



• 3M 電氣絕緣膠帶（電火布）



21S 電氣絕緣膠帶為一般泛用型電氣用之乙烯膠帶。具有良好的絕緣性能、耐高壓、耐候等特性。

產品資訊：

顏色：黑、紅、黃、藍、綠

延伸性：150%

操作溫度：0°C - 80°C

產品編號	尺寸 / 厚 × 寬 × 長	包裝	價格
G0021S	0.13mm x 19mm x 18m	10 卷 / 條，250 卷 / 箱	196 / 條

• 3M P.T.F.E. 止洩帶



P.T.F.E. 止洩帶是一種快速又方便的密封膠帶，為水材安裝之耗材使用，纏繞完畢後，只要以手撕斷即可，使用非常方便。鐵氟龍材質可耐高溫、絕緣、防腐蝕以及耐老化，在極大溫差時，物理及電氣性仍然能保持不變。

產品資訊：

材質：鐵氟龍

操作溫度：-268°C - 260°C

產品編號	尺寸 / 厚 × 寬 × 長	包裝	價格
G0048	0.1mm x 13mm x 15m	10 卷 / 盒，1000 卷 / 箱	250 / 盒

● 高速鋼手鋸條 HSS



★整支高速鋼一體成型，銳利且使用壽命長。

規 格	現金價
12" (300mm) × 13mm × 14T	50
12" (300mm) × 13mm × 18T	50
12" (300mm) × 13mm × 24T	50
12" (300mm) × 13mm × 32T	50

● 雙金屬手鋸條 BI-METAL SANDFLEX



★高速鋼鋸齒與彈性合金鋼二種金屬完美結合而成，好鋸且不斷裂。

規格（長 × 寬 × 齒數）	瑞典製 現金價	大陸製 現金價
12" (300mm) × 13mm × 14T	54	
12" (300mm) × 13mm × 18T	54	50
12" (300mm) × 13mm × 24T	54	50
12" (300mm) × 13mm × 32T	54	

● 鋸弓



225-S

★鋁合金本體，堅固耐用。

產品編號	規格	單價
225-S	12" (300mm) 鋁合金	1,180



319

★符合人體功學握把設計，使用上更省力、有效率。

產品編號	規格	單價
319	12" (300mm) 強力型	1,980

● 機械鋸條 HSS 高速鋼、BI-METAL 雙金屬



★雙金屬材質：可用於各項材質。

長度	規格 (長 × 寬 × 厚)	齒數	HSS 高速鋼	BI-METAL 雙金屬
14"	350 × 25 × 1.25	6, 10, 14T	310	330
14"	350 × 32 × 1.6	6, 10T	520	×
16"	400 × 25 × 1.25	6, 10T	460	×
16"	400 × 32 × 1.6	4, 6, 10T	570	600
18"	450 × 32 × 1.6	4, 6, 10T	800	×
20"	500 × 38 × 2.0	4, 6, 10T	1,040	×
22"	550 × 50 × 2.5	4, 6T	2,800	×
24"	600 × 50 × 2.5	4, 6T	3,000	×
26"	650 × 50 × 2.5	4, 6T	3,200	×
30"	750 × 50 × 2.5	4T	6,000	×

● 雙金屬帶鋸

- ★ 6T：適用木材、塑膠及非鐵金，厚度大於 25mm
- ★ 10/14T：適用各種金屬材質及薄圓管材，可切不銹鋼、工具鋼、模具鋼等難削材，厚度小於 25mm
- ★切削速度提高 40% 以上
- ★使用壽命更長

規格 (長 × 寬 × 厚)	長度	BI-METAL 雙金屬
6 × 0.6 × 6T	15m	7,000
6 × 0.6 × 10/14T(複合齒)	15m	7,000
6 × 0.6 × 10/14T(複合齒)	30m	14,000
10 × 0.6 × 10/14T(複合齒)	15m	7,000
10 × 0.6 × 10/14T(複合齒)	30m	14,000
13 × 0.6 × 6T	15m	7,600
13 × 0.6 × 10/14T(複合齒)	15m	7,600
13 × 0.6 × 10/14T(複合齒)	30m	15,200

● 鐵工銼刀



★月光牌銼刀，已全數更名為 BAHCO

★高品質、高效率

★專家 PRO 指定使用

單價 規格		型式 平 	半丸 	丸 	角 	三角 
		FLAT	HALF ROUND	ROUND	SQUARE	TRIANGLE
粗 · 中 目 BASTARD & SECOND	6"	260	400	320	320	400
	8"	360	540	380	380	540
	10"	460	680	480	480	680
	12"	680	920	620	620	920
	14"	840				
細 目 SMOOTH	6"	360	540	400	420	540
	8"	460	740	460	500	740
	10"	640	940	620	660	940
	12"	900	1,200	860	900	1,200

● 銼刀柄



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
485-06-10	6" 平、半丸用	160
485-09-10	8", 10" 平、半丸用	160
485-13-10	12" 平、半丸用	160
486-04-10	6" 三角、四角、丸用	160
486-05-10	8", 10" 三角、四角、丸用	160
486-08-10	12" 三角、四角、丸用	160

● 鐵工銼刀（大白鯊）



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
320-12-2-2	12" 附膠柄	1,760
320-12-2-0	12" 不附柄	1,600

★銳利、快速、穩定

★檢定及比賽必備最佳幫手

● 鐵工銼刀（附柄）



單價 規格		型式	平 	半丸 	丸 	三角 
			FLAT	HALF ROUND	ROUND	TRIANGLE
粗 · 中 目 BASTARD & SECOND	8"		396	594	418	594
	10"		506	748	528	748
	12"		748	1,012	682	×
細 目 SMOOTH	8"		506	814	506	×
	10"		704	1,034	682	×
	12"		990	1,320	946	×

● 鍊鋸銼刀（3 支裝）



產品編號 ITEM NO	單 價 / 組 PRICE
168-8-4.0	210
168-8-4.8	210
168-8-5.5	210

★ 3 支吊卡裝

● 刀銼（附膠柄）



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
272-06-3-2	6" 附膠柄	396

● 強力型活動扳手



★全世界第一支的活動扳手

產品編號	規 格	最大開口	單 價
8069	4" (110mm)	13mm	780
8070	6" (155mm)	20mm	840
8071	8" (205mm)	27mm	900
8072	10" (255mm)	30mm	1,050
8073	12" (305mm)	34mm	1,500
8074	15" (380mm)	44mm	2,560
8075	18" (455mm)	53mm	4,300

- ★薄型開口附刻度，使用上更方便準確。
- ★活動爪特殊設計，開口打開時，轉軸不會凸出。
- ★固定爪與活動爪可承受之扭力相同，更堅固耐用。
- ★符合 DIN 3117 From A, 15° 角, BS 633。
- ★符合 ISO 6787 以及 ASME B 107.8M-1996。
- ★表面處理：經過磷酸酯、精密硬化和防腐蝕處理。

● 強力型斜口鉗



★超銳利、超省力、剪斷能力超強。

產品編號	規格	剪斷能力		單價
		鐵線 mm	白鐵線 mm	
2101G-140	140mm	3.7	1.8	1,300
2101G-160	160mm	3.8	2.0	1,300
2101G-180	180mm	4.0	2.3	1,440

● 強力型尖口鉗



- ★細長圓弧尖端設計
- ★剪斷能力強
- ★爪部夾力超強

產品編號	規格	剪斷能力		單價
		鐵線 mm	白鐵線 mm	
2430G-140	140mm	2.5	1.4	1,200
2430G-160	160mm	3.0	1.6	1,200
2430G-200	200mm	3.0	1.6	1,500

● 強力型膠柄鋼絲鉗



- ★超省力
- ★剪斷能力強

產品編號	規格	剪斷能力		單價
		鐵線 mm	白鐵線 mm	
2628G-160	160mm	2.0	1.8	1,160
2628G-180	180mm	2.5	2.0	1,260
2628G-200	200mm	3.0	2.5	1,360


● 強力型幫浦鉗



- ★特殊爪部設計，夾力超強
- ★特殊固定把手設計，方便使用

產品編號	規格	單價
8224	10"	2,000
8225	12"	2,700

● 丸穴鋸用中心軸（含鑽頭）



產品編號	柄徑	適用範圍	單價
3834-ARBR-SD30	免出力，四溝	14-30mm	760
3834-ARBR-630	6.4mm	14-30mm	1,080
3834-ARBR-930	8.5mm	14-30mm	600
3834-ARBR-1130	11.1mm	14-30mm	840
3834-ARBR-9100	8.5mm	32-100mm	1,180
3834-ARBR-11152	11.1mm	32-210mm	1,260
3834-ARBR-16152	15.8mm	32-210mm	1,380

● 中心鑽頭（HSS）



產品編號	單價
3834-DRL	280

● 雙金屬丸穴鋸（不含軸心）



★適用材質：木材、塑膠、玻璃纖維等非金屬
鋁、銅、鐵及不銹鋼等各式金屬

★可用最大深度為 38mm

★ 3830-14-VIP 中的 14 為公制規格 14mm

產品編號	英吋規格	單價
3830-14-VIP	9/16"	530
3830-16-VIP	5/8"	530
3830-17-VIP	11/16"	530
3830-19-VIP	3/4"	530
3830-20-VIP	25/32"	560
3830-21-VIP	13/16"	560
3830-22-VIP	7/8"	560
3830-24-VIP	15/16"	560
3830-25-VIP	1"	560
3830-27-VIP	1-1/16"	600
3830-29-VIP	1-1/8"	600
3830-30-VIP	1-3/16"	650
3830-32-VIP	1-1/4"	650
3830-33-VIP	1-5/16"	650
3830-35-VIP	1-3/8"	650
3830-37-VIP	1-7/16"	680
3830-38-VIP	1-1/2"	680
3830-40-VIP	1-9/16"	700
3830-41-VIP	1-5/8"	700
3830-43-VIP	1-11/16"	700
3830-44-VIP	1-3/4"	800

產品編號	英吋規格	單價
3830- 46-VIP	1-13/16"	800
3830- 48VIP	1-7/8"	800
3830- 51-VIP	2"	800
3830- 52-VIP	2-1/16"	950
3830- 54-VIP	2-1/8"	950
3830- 56-VIP	2-3/16"	950
3830- 57-VIP	2-9/32"	950
3830- 59-VIP	2-5/16"	950
3830- 60-VIP	2-3/8"	950
3830- 62-VIP	2-7/16"	1,000
3830- 64-VIP	2-1/2"	1,000
3830- 65-VIP	2-9/16"	1,000
3830- 67-VIP	2-5/8"	1,000
3830- 68-VIP	2-11/16"	1,000
3830- 70-VIP	2-3/4"	1,000
3830- 73-VIP	2-7/8"	1,250
3830- 76-VIP	3"	1,250
3830- 79-VIP	3-1/8"	1,300
3830- 83-VIP	3-1/4"	1,300
3830- 86-VIP	3-3/8"	1,400
3830- 89-VIP	3-1/2"	1,400
3830- 92-VIP	3-5/8"	1,640
3830- 95-VIP	3-3/4"	1,640
3830- 98-VIP	3-7/8"	1,880
3830-102-VIP	4"	1,880
3830-105-VIP	4-1/8"	2,100
3830-108-VIP	4-1/4"	2,100
3830-114-VIP	4-1/2"	3,100
3830-121-VIP	4-3/4"	3,600
3830-127-VIP	5"	4,200
3830-140-VIP	5-1/2"	4,400
3830-146-VIP	5-3/4"	4,600
3830-152-VIP	6"	4,800

● ST 系列《泛用直線型》

Made in Sweden 瑞典製

- ★適用一般金屬及塑鋼型材
- ★特點：快速直線切割
- ★鋸片厚度：0.89mm



產品編號 ITEM NO.	規格 SIZE	適用切割 型材厚度	單價 PRICE
150-14-ST	6"(150mm)×14T	10-20mm	130
150-18-ST	6"(150mm)×18T	3-10mm	130
150-24-ST	6"(150mm)×24T	0-3mm	130
228-14-ST	9"(228mm)×14T	10-20mm	220
228-18-ST	9"(228mm)×18T	3-10mm	220
300-14-ST	12"(300mm)×14T	10-20mm	250
300-18-ST	12"(300mm)×18T	3-10mm	250

● HST 系列《金屬重切削直線型》

Made in Sweden 瑞典製

- ★鋸片厚度：1.1mm，寬度：24mm
- ★較寬且厚的堅硬刀體，抗斷裂且抗彎曲，可進行更直的切割
- ★適用所有金屬材料和切割類型
- ★雙金屬刀片含 8% 鈷，鋸齒耐用性更高



產品編號 ITEM NO.	規格 SIZE	適用切割 型材厚度	單價 PRICE
150-10-HST	6" (150mm) x10 T	11-20 mm	150
150-14-HST	6" (150mm) x14 T	11-20 mm	150
150-18-HST	6" (150mm) x18 T	3-10 mm	150
228-10-HST	9" (228mm) x10 T	11-20 mm	260
228-14-HST	9" (228mm) x14 T	11-20 mm	260
228-18-HST	9" (228mm) x18 T	3-10 mm	260
300-10-HST	12" (300mm) x10 T	11-20 mm	300
300-14-HST	12" (300mm) x14 T	11-20 mm	300
300-18-HST	12" (300mm) x18 T	3-10 mm	300

● SL 系列《泛用曲線型》

Made in Sweden 瑞典製

- ★適用一般金屬及塑鋼型材
- ★特點：曲線或不規則形式切割
- ★鋸片厚度：1.3mm



產品編號 ITEM NO.	規格 SIZE	適用切割 型材厚度	單價 PRICE
150-5/8-SL	6"(150mm)×5/8T	50mm 以下 硬度越硬， 可切厚度越小	170
228-6-SL	9"(228mm)×6T		260
300-6-SL	12"(300mm)×6T		300

● DSL 系列《重型拆除破壞》

Made in Sweden 瑞典製

- ★適用各式型材、管材，特別是木材中帶金屬或鐵釘
- ★特點：特厚且加寬鋸片設計，拆解破壞及重作業
- ★鋸片厚度：1.6mm



產品編號 ITEM NO.	規格 SIZE	適用切割 型材厚度	單價 PRICE
150-5/8-DSL	6"(150mm)×5/8T	50mm 以下 硬度越硬， 可切厚度越小	190
228-5/8-DSL	9"(228mm)×5/8T		300
300-5/8-DSL	12"(300mm)×5/8T		330
228-10-DSL	9"(228mm)×10T	適用各種材質、各種切法	330

● 快速夾具



- ★夾持力：200KG
- ★快速收放
- ★舒適握把，工作更順手
- ★夾片有V型槽，可夾管狀或不規則狀物品
- ★可正反向操作，夾緊、外擴兩用

產品編號	規格	開口深度	單 價
QCB-150	6"	95mm	1,390
QCB-300	12"	95mm	1,640
QCB-450	18"	95mm	1,840
QCB-600	24"	95mm	1,980
QCB-900	36"	95mm	2,240

● 工具車 TOOL STORAGE CAR

杜邦
PE POWDER烤漆，
保證不脫漆



五抽工具車



七抽工具車

- ★使用的鐵板厚度
最厚 1.5mm，最薄 0.9mm
- ★每個抽屜荷重 50kg

產品編號 ITEM NO.	品名 DESCRIPTION	淨重 NG	毛重 GW	外部尺寸規格 DIMENSION	單價 PRICE
1470K5	5 抽	60.85kg	70kg	677×501×950mm	17,000
1470K7	7 抽	68.2kg	75kg	677×501×950mm	18,000

堅固耐用的新型
設計握把 (40cm)



無臭無味的PVC
材質頂墊，具有
極優的紋理



美國進口圓柱鑰
匙設計更強於一
般的扁鑄鑰匙



底板藉由新增肋
條變得更加強壯
不易變形



滾輪較其他品牌
來得更堅固耐用



抽屜可拉出長度
較其他品牌更長



推車滑軌更長於
其他品牌的設計



滑軌有四個側邊
掛扣設計較其他
品牌更堅固耐用



磨圓彎角無銳角
產生更能保護作
業人員



間隙從頭至尾都
相同





萬能型金屬修補塑膠鋼 (50345)

已經混合好的單劑產品，方便使用。產品有黏性、帶有芳香的氣味。用於修補及填充密封各種金屬表面、鑄件孔洞、箱槽裂縫、管路接漏等。不會生鏽、牢固不脫落、硬化後堅硬如鐵。完全固化後，修補部位不會收縮、破裂，並且可以進行機械加工、鑽孔、攻牙、研磨等加工作業。具可燃性、防水、耐汽柴油、煤油及大部分的化學溶劑。1 小時表面固化，6 小時完全固化。耐溫：40 °F ~ 400 °F。抗拉力強度：125 psi。適用於：所有金屬、玻璃、陶器。

容量：NET WT. 3oz (85g)

每箱數量：6 條

單價 230/ 條



5 分鐘快乾透明黏膠 (20545)

快乾的泛用型透明黏膠。適用於汽車、腳踏車、船舶、高爾夫球桿、滑雪器材、模型玩具、電子器材、鐘錶、珠寶金飾、藝品加工等各式器具的維修，黏著力強，方便快捷。無論相同材質或不同材質皆能黏接牢固。也可以做為修補劑使用，可用於修復腐爛的木材。防水、耐汽柴油、煤油及大部份的化學藥劑。15 分鐘表面固化，1 小時完全固化。兩劑的調和比為 1:1。耐溫：-40 °F ~ 200 °F。抗拉力強度：1500 psi。適用於：塑膠、金屬、玻璃、陶器、瓷器、玻璃纖維、木材、磁磚、水泥、石材等。

容量：NET WT. 1oz (28g)

每箱數量：12 組

單價 210/ 組



2 噸透明黏膠（牙膏式）(35345)

高強度透明黏膠、防水，完全固化後可承受 2 噸的拉力。無論相同材質或不同材質皆能黏接牢固。硬化後透明無色，不顯現痕跡，適合珠寶金飾、藝品加工業、玩具業黏接之用途。2 小時表面固化，8~12 小時完全固化。兩劑的調和比例為 1:1。耐溫：-40 °F ~ 200 °F。抗拉力強度：2500 psi。適用於：壓克力、金屬、玻璃、陶器、瓷器、玻璃纖維、木材、水泥等。

容量：NET WT. 1oz (28g)

每箱數量：12 組

單價 210/ 組



2 噸透明黏膠（注射管式）(31345)

高強度透明黏膠、防水，完全固化後可承受 2 噸的拉力。注射管式包裝可同時擠出等量的黏劑與固化劑，操作上更為精準方便。無論相同材質或不同材質皆能黏接牢固。硬化後透明無色，不顯現痕跡，適合珠寶金飾、藝品加工業、玩具業黏接之用途。2 小時表面固化，8~12 小時完全固化。耐溫：-40 °F ~ 200 °F。抗拉力強度：2500 psi。適用於：壓克力、金屬、玻璃、陶器、瓷器、玻璃纖維、木材、水泥等。

容量：NET VOL. 0.84fl.oz. (25ml)

每箱數量：6 支

單價 220/ 支

● 美國德維康 DEVCON 塑膠鋼（牙膏型產品系列）



鋼質 5 分鐘快乾

一種含鋼質金屬成份的修補粘接劑，供快速粘接之用途，5 分鐘即可硬化，粘金屬物品最為適合，也可粘塑膠、玻璃、陶瓷器、木材、同質間或異質間皆可粘合，另可修補引擎殼及其他金屬外殼破損，裂縫填補，耐溫 200 °F。

容量：NET WT. 2 oz (56.8g)

每盒裝量：12 組

單價 210/ 組



2 噸白色粘膠

一種高強度白色粘接劑，硬化後可承受 2 噸拉力、粘合力特強，可接含瓷器、塑膠、金屬、木材、玻璃等，相同材質或不同材質間的粘合，以及防水之用途，2 小時硬化，耐溫 250 °F。

容量：NET WT. 2 oz (56.8g)

每盒裝量：12 組

單價 210/ 組



鋼質 15 分鐘快乾

本劑為鋼質粘膠，適合粘鋼鐵金屬、銅、鋁、錫等所有金屬，也可粘塑膠、玻璃、木材、陶瓷等，無論相同材質或不同材質皆能粘接牢固，亦可修補各種金屬體破損、裂縫，炎熱天氣下，15 分鐘硬化可開始作業。濕冷天氣下，30 分鐘可硬化，開始作業，耐溫 250 °F。

容量：S-5 NET WT. 2 oz (56.8g)

每盒裝量：12 組

單價 210/ 組



塑膠鋼 (A) 鋼質修補劑 (10110)

PLASTIC STEEL PUTTY (A)

一種用途廣泛的鋼質修補劑，可用於修補損壞的鑄件、管路、箱槽、磨損的幫浦殼、法藍、環圈和無法焊補作業。可與鋼鐵、生鐵、鋁、銅、塑盤、木材、水泥、玻璃、碳化物等相接合，硬化後成為堅固的金屬體，可供機械加工，不收縮，可鑽孔、攻牙、和車床作業或上漆，具優異的抗油性、耐水性和抗化學性，耐溫 250 °F。

重量 9 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

容量 2.5 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

室內溫度 75 °F (24°C)，45 分鐘表面硬化

16 小時全乾

單價 1,760



塑膠鋼 (B) 鋼質修補劑 (10210)

PLASTIC STEEL LIQUID (B)

為一種液狀鋼質塑膠鋼，可灌模型、鑄造模具、工具，優異的塑膠鋼 B 可鑄造出精確而細緻的複製品，同時具有塑膠鋼 A 的功能，可填補較深的裂縫及施工錯誤的孔洞，只須將填注表面徹底清潔乾燥，將塑膠鋼 B 注入孔內即可，硬化後可機械施工、鑽孔、攻牙、敲打、研磨，可與鋼鐵、銅、鋁、鉛、水泥、木材、玻璃相接合，耐溫 250 °F。

重量 9 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

容量 3 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

室內溫度 75 °F (24°C)，45 分鐘表面硬化

16 小時全乾

單價 2,200



塑膠鋼 (SF) 鋼質五分鐘快乾 (10240)

PLASTIC STEEL 5-MINUTE PUTTY (SF)

快乾性鋼質修補劑，可用於緊急修補和迅速粘接之用途，5 分鐘即可硬化，在一小時之內就可讓修補器材重新操作使用，減少損失，也可用於鑄造品快速填補之用，硬化後可機械加工鑽孔攻牙、噴砂作業，可在攝氏 5 度的低溫下混合硬化，可與鋼鐵、生鐵、鋁、銅、塑膠、木材、水泥、玻璃等相接合，耐溫 200 °F。

重量 1.7 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

容量 1 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

單價 2,900



塑膠鋼 (ST) 不銹鋼質修補劑 (10270)

STAINLESS STEEL PUTTY (ST)

塑膠鋼 (ST) 不銹鋼質修補劑 DEVCON STAINLESS STEEL PUTTY(ST) 可用於各種不銹鋼機具、鑄件等修補作業，及修補、接合無法焊的部位，和修整不銹鋼鑄件、管、板等，可和鐵及非鐵金屬、水泥等強力的接合，修補部位可用機械加工、鑽孔、攻牙、磨光、適合奶品及食品加工廠、化工廠和其它不銹鋼翻鑄加工業。經美國 FDA 允許，可用於食品加工廠，耐溫 250 °F。

重量 11 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

容量 3.75 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

室內溫度 75 °F (24°C)，70 分鐘表面硬化

16 小時全乾

單價 4,800

● 美國德維康 DEVCON 塑膠鋼



塑膠鋼 (BR) 銅質修補劑 (10260)

BRONZE PUTTY(BR)

可用於各種銅製設備，鑄件修補、重整、維護之用，及修補接合無法銅焊的部位，和銅鑄造品填補、修整，可和黃銅合金、青銅、鐵金屬、水泥等強力的接合、修補部位可用機械加工、鑽孔、攻牙、磨光等，適合銅件鑄造業及銅器材加工業，耐溫 250 °F。

重量 9 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

容量 3 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

室內溫度 75 °F (24°C)，35 分鐘表面硬化

16 小時全乾

單價 **4,800**



塑膠鋼 (F) 鋁質修補劑 (10610)

ALUMINUM PUTTY(F)

可經濟有效的修補鋁鑄造品，鋁零件、鋁製設備，用法簡單方便，可和其它金屬、水泥、塑膠接合、修補部份可用機械加工、鑽孔、修飾，適合鋁製品鑄造廠及各種鋁器製造加工業，其油灰狀，不鬆垂特性，用以修補垂直面最為理想，不垂流，耐溫 250 °F。

重量 9 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

容量 4 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

室內溫度 75 °F (24°C)，60 分鐘表面硬化

16 小時全乾

單價 **3,100**



塑膠鋼 (鈦) 鈦合金修補劑 (10760)

TITANIUM PUTTY

專用於對工業設備高精確度之高級技術修補，如磨損的幫浦、刮損的機軸、磨損的環圈、幫浦驅動車葉、蝶型閥和閘閥、磨損的板面、管板、冷凝器鏽洞、修補抽水機、鍵槽、軸承座殼的復原，抗高溫 350 °F、抗高壓 18000psi 為一般金屬的三倍，和高度抗化學品及耐酸性，可機械加工以達到精確的修補，在極惡劣的工業環境下，提供長期耐久的維修，符合美軍規格 DOD-C-24176B (SH)。

重量 4.3 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

容量 3 份（主劑）比 1 份（硬化劑）

室內溫度 75 °F (24°C)，2.5 小時表面硬化

24 小時全乾

單價 **5,500**



Shell 殼牌機油



- ★ 全新天然氣製成的全合成機油
- ★ SHELL 台灣總代理正廠機油

規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
5W/40	720	1/12
10W/40	500	1/24
5W/30	840	1/12

● ENAMAX 珐瑯膠 – 最新奈米科技產品

特點：抓漏剋星，快又好用，止漏效果 100%，硬化後呈玻璃透明狀。

1. 環保、無公害，優質工業用產品，通過 SGS 國際認證符合歐盟 EU(RoHS) 標準，不含鎘、鉻、汞、鉛等重金屬及有機溴化物危害物質。
2. 硬化：室溫 2～4 小時，加熱 140℃，10-30 秒硬化。
3. 工作壓力：35kgf/cm (500psi)。
4. 接著性強、高韌性，熱脹冷縮不龜裂、脫落。
5. 耐冷 -60℃，耐熱 180℃，耐腐蝕、耐酸、鹼及冷媒。
6. 保存期限：25℃保存 5 年不變質。
7. 本產品特別適用於倒吊及立面（彎）不易補修場合。
8. 適用於各種金屬及不同硬質材料之相互接著焊接修補。

編號	包裝方式	重量	單價	包裝
ENA-60	吊卡裝	60±2g	330	20/100
ENA-160	彩盒裝	300g	1,040	12/36



● 多功能陶瓷膠 ENA-1288

特點：套接免用伸縮接頭，免用壓接工具，硬化後呈深灰色。

1. 符合歐盟 2002/95EC RoHS 環保標準。
2. 可應用於不同材質：止漏、填縫、接著及修補。
3. 不垂流、不污染、耐震動、耐彎曲、耐熱脹冷縮、不龜裂。

使用方法：

1. ENA-1288 所接觸的螺紋（管牙）先用溶劑清洗乾淨，防止粉塵、油漬附著，影響接著效果。或用瓦斯噴燈直接噴在管牙，讓油污燃燒成灰，再用鋼刷或抹布清除乾淨。
2. 建議在管牙（管件內外牙）兩端塗膠，在鎖固時，注意要順（逆）時針方向扭轉 2-3 下，以利塗膠均勻填滿縫隙再鎖固，效果更佳。

編號	混合比例 (A:B)		重量	硬化時間	單價
	重量	體積			
ENA-1288	1:1	1:1	80g	1~1.5 小時	480



● 珐瑯瓷修補劑 ENA-1358


1. A、B 兩劑化後呈潔白色澤亮光型。
2. 接著性佳、耐撞擊。
3. 立面、倒吊面修不垂流。
4. 無毒、無氣味、不嗆鼻。
5. 耐酸鹼、耐腐蝕。
6. 填縫、防水、不生苔、不長霉菌，取代傳統矽利康。
7. 亮面瓷化，不沾污、易清洗。

編號	混合比例 (A:B)		重量	硬化時間	單價
	重量	體積			
ENA-1358	1:1	1:1	80g		590



● 玻璃纖維加強帶

規格（寬度×長度）	單價
25mm x 20M	240
50mm x 20M	480



● 鍛造纖維柄鐵工鎚、羊角鎚 BALL PEIN HAMMER WITH TPR HANDLE

- ★鍛造鎚頭更耐用 HRC48-52。
- ★纖維柄不易斷，使用壽命長。
- ★鎚頭不易掉落，更安全。

產品編號	規 格	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
RA-0205	0.5P(8oz)	190	48 / 件
RA-0210	1P(16oz)	220	36 / 件
RA-0215	1.5P(24oz)	260	24 / 件
RA-0220	2P(32oz)	300	24 / 件

RA-0230	16oz	220	6 / 盒
---------	------	------------	-------



● 鍛造纖維六角鎚 SLEDGE HAMMER WITH TPR HANDLE

- ★鍛造鎚頭更耐用 HRC48-52。
- ★纖維柄不易斷，使用壽命長。
- ★鎚頭原廠裝好，不易掉落，更安全，工作效率更高。

產品編號	規 格	單 價 PRICE	包 裝 PACKING	鎚頭單價
RA-0242	2 LB 短柄	260	24 / 件	×
RA-0243	3 LB 短柄	298	12 / 件	×
RA-0252	2 LB	260	24 / 件	×
RA-0253	3 LB	298	12 / 件	×
RA-0254	4 LB	386	12 / 件	×
RA-0255	5 LB	462	6 / 件	×
RA-0256	6 LB	792	6 / 件	420
RA-0258	8 LB	924	6 / 件	560
RA-0262	10 LB	1,078	4 / 件	700
RA-0262	12 LB	1,254	4 / 件	840
RA-0264	14 LB	1,430	4 / 件	980
RA-0266	16 LB	1,606	2 / 件	1,120



● 大鎚柄（纖維柄）

產品編號	規 格	單 價 PRICE
RA-0290	700mm 長	6-8P 用 316
RA-0291	900mm 長	10-16P 用 336



鋼捲尺 STEEL TAPE

- ★ 耐磨尺帶
- ★ 挺立度佳
- ★ 握感舒適
- ★ 不易滑手



產品編號 ITEM NO	規 格 (長度 × 帶寬) SIZE	單 價 (個) PRICE	包 裝 PACKING
RA-2010	5M × 19mm 公英	116	12 / 72
RA-2011	5M × 19mm 全公分	116	12 / 72
RA-2012	5M × 19mm 台尺	116	12 / 72
RA-2013	5M × 19mm 文公	116	12 / 72
RA-2020	5.5M × 25mm 公英	150	12 / 48
RA-2021	5.5M × 25mm 全公分	150	12 / 48
RA-2022	5.5M × 25mm 台尺	150	12 / 48
RA-2023	5.5M × 25mm 文公	150	12 / 48
RA-2030	8M × 25mm 公英	210	12 / 36
RA-2031	8M × 25mm 全公分	210	12 / 36
RA-2032	8M × 25mm 台尺	210	12 / 36
RA-2033	8M × 25mm 文公	210	12 / 36

● 鋼捲尺

- ★高級尺帶
- ★刻度清晰不易磨損

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
RA-2042	20M 全公分	450	40 / 箱
RA-2044	30M 全公分	560	40 / 箱



● 手提式鋼捲尺

- ★四倍回收速度效率高
- ★高級尺帶
- ★刻度清晰不易磨損

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
RA-2046	50M 全公分	1,080	10 / 箱
RA-2048	100M 全公分	2,160	10 / 箱



● 玻纖布捲尺（手提式）

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
RA-2065	50M 吋 / 公分	480	20 / 箱
RA-2066	100M 吋 / 公分	1,200	10 / 箱



● 夾頭附接桿

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
RA-900	1/2 x 20 牙	190	5 / 盒
RA-901	1/2 x 20 牙 (六角柄)	190	5 / 盒



● 好握型美工刀

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
RA-1100	18mm	76	12 /144
RA-1105	9mm(窄版)	26	25 /400



● 美工刀片

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
RA-1120	18mm, 10 片裝	28	10 /250
RA-1125	9mm, 10 片裝	24	10 /250



● 高轉速機械式計數器

- ★高品質，高轉速
- ★耐溫高，耐磨耗
- ★鐵芯，不易斷裂
- ★使用壽命長


產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
RA-2075	RS-5	180	10 /120



● 三角比例尺

- ★ 6 面刻度 1/100、1/200、1/300、1/400、1/500、1/600
- ★深色底色、刻度清晰

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
RA-2080	6"(15cm)	140	10 / 盒
RA-2082	12"(30cm)	300	10 / 盒



● 尖尾梅花扳手 SINGLE OFFSET WRENCH 60°



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	LENGTH (mm)	單 價 PRICE	包 裝 PACKING
HA-2617	17	335	206	6
HA-2619	19	335	212	6
HA-2621	21	353	216	6
HA-2622	22	353	228	6
HA-2623	23	353	238	6
HA-2624	24	387	260	6
HA-2626	26	387	282	6
HA-2627	27	400	304	6
HA-2629	29	400	330	6
HA-2630	30	413	358	6
HA-2632	32	413	390	6
HA-2635	35	470	500	3
HA-2636	36	470	508	3
HA-2638	38	470	562	3
HA-2641	41	533	714	2
HA-2646	46	546	844	2
HA-2650	50	546	930	2
HA-2655	55	615	2,048	1
HA-2658	58	615	2,208	1
HA-2660	60	615	2,368	1

● 單開口扳手 SINGLE OPEN END SPANNER



規 格 SIZE	OULEE 單價 PRICE	國貨單價 PRICE
6 m/m		76
7 m/m		76
8 m/m		76
9 m/m		76
10 m/m		76
11 m/m		92
12 m/m		92
13 m/m		92
14 m/m		104
15 m/m		108
16 m/m		120
17 m/m	96	
19 m/m	102	
21 m/m	126	
22 m/m	144	
23 m/m	162	
24 m/m	168	
26 m/m	192	
27 m/m	198	
29 m/m	240	
30 m/m	252	
32 m/m	270	
35 m/m	336	
36 m/m	342	
38 m/m	384	
41 m/m	426	
46 m/m	546	
50 m/m	702	
54 m/m		1,960
55 m/m	1,350	
60 m/m	2,050	
65 m/m	2,920	
70 m/m	3,240	
75 m/m	3,780	
80 m/m		4,664
85 m/m		6,072
90 m/m		8,000
95 m/m		10,400

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
H686	#1-#5 5 支組	500
H686-0	#1-#5 5 支組 四角	760
H686-1	#1-#6 6 支組	880

規 格 SIZE	適用鐵管 規格	單 價 PRICE
1 # 3/32 ~ 5/32		110
2 # 5/32 ~ 7/32		120
3 # 7/32 ~ 9/32		140
4 # 9/32 ~ 3/8	1/8" 鐵管	160
5 # 3/8 ~ 5/8	1/4" 鐵管	240
6 # 3/4 ~ 1"	3/8" 鐵管	420
7 # 1" ~ 1 3/8"	1/2" 鐵管	560
8 # 1 3/8" ~ 1 3/4"	3/4" 鐵管	1,360
9 # 1 3/4" ~ 2 1/8"	1" 鐵管	1,680

Vermont American 美國 VA



Vermont American 美國 VA



● HUNTER 強力型沖孔器

- ★德國原裝進口
- ★特殊鋼製品，鋒利、耐用



產品編號	規 格	價 格
H932	1/8"	436
H933	5/32"	436
H934	3/16"	436
H935	1/4"	436
H936	5/16"	498
H936-9	11/32"	512
H937	3/8"	574
H938	7/16"	644
H939	1/2"	776
H940	9/16"	852

產品編號	規 格	價 格
H941	5/8"	1,026
H942	11/16"	1,200
H943	3/4"	1,282
H944	13/16"	1,466
H945	7/8"	1,610
H946	15/16"	1,912
H948	1"	2,202
H949	1-1/16"	2,348
H950	1-1/8"	2,638
H951	1-3/16"	2,928

產品編號	規 格	價 格
H952	1-1/4"	3,146
H953	1-5/16"	3,594
H954	1-3/8"	3,594
H955	1-7/16"	4,066
H956	1-1/2"	4,066
H957	1-5/8"	4,684
H958	1-3/4"	5,662
H959	1-7/8"	7,540
H960	2"	9,100

● 鏈條吊車 CHAIN BLOCK

- ★強力型：省力、易操作
- ★通過超重 150%荷重試驗
- ★安全性極高
- ★日本製

V-ACE
日本製

規格 SIZE	鍊徑 x 掛數	試驗荷重 (kg)	自重 (kg)	單價 V-ACE	國貨 KYOTO
1/2Tx2.5m	6.3mmx1	750	9.5	5,500	2,090
x5m	6.3mmx1		14	7,004	2,956
x7m	6.3mmx1		17.5	8,478	3,950
1T x2.5m	6.3mmx1	1,500	10.5	5,600	2,090
x5m	6.3mmx1		15	7,740	2,956
x7m	6.3mmx1		18.5	9,400	3,950
1-1/2Tx2.5m	7.1mmx1	2,400	15	8,478	3,020
x5m	7.1mmx1		20.8	10,506	4,066
x7m	7.1mmx1		25.5	11,980	5,110
2T x3m	7.9mmx1	3,000	17	10,690	4,066
x5m	7.9mmx1		21.6	12,718	4,994
x7m	7.9mmx1		26.3	14,560	6,272
3T x3m	7.1mmx2	4,800	24	14,376	4,880
x5m	7.1mmx2		31.4	17,234	6,504
x7m	7.1mmx2		38.8	19,814	8,132
5T x3m	9 mmx2	7,500	38	22,486	6,736
x5m	9 mmx2		48.7	25,804	10,454
x7m	9 mmx2		59.4	30,412	12,080
10T x3.5m	9 mmx3	12,500	85	59,536	
x7m	9 mmx3		111.4	74,650	




● 手搖吊車 LEVER BLOCK

- ★強力型：省力、易操作
- ★煞車功能於操作時自動啟動
- ★煞車系統使用碟用材質
- ★安全性極高
- ★日本製

V-ACE
日本製

規格 SIZE	鍊徑 x 掛數	試驗荷重 (kg)	自重 (kg)	單價 V-ACE	國貨 KYOTO
1/4T x 1m					3,050
1/2T x 1.5m	5mmx1	750	3.3	6,636	
3/4T x 1.5m	6.3mmx1	1,125	7.5	7,200	3,100
3/4T x 3m			7.9	9,216	3,920
1T x 1.5m	6.3mmx1	1,500	7.7	8,200	3,400
1T x 3m			8.1	10,506	4,574
1.5T x 1.5m	7.1mmx1	2,250	10.2	8,600	3,600
1.5T x 3m			11.9	11,428	5,446
3T x 1.5m	9mmx1	4,500	17	14,376	6,534
3T x 3m			19.7	16,220	7,406
6T x 1.5m	9mmx2	7,500	26	24,330	
6T x 3m			31.3	27,648	




打擊梅花板手



規格	單價
30	4,200
32	4,600
36	5,760
41	6,800
46	7,600
50	9,000

規格	單價
55	10,800
60	11,400
65	12,600
70	13,600
75	15,000
80	16,400


單開口板手



規格	單價
17	1,960
19	2,560
21	2,760
22	3,000
24	3,400
27	3,800

規格	單價
30	3,900
32	4,400
36	4,680
41	5,400
46	6,800
50	7,600


彎頭單梅花板手



規格	單價
10	2,160
12	2,160
14	2,160
17	2,160
19	2,700
21	3,200
22	3,200
24	3,200

規格	單價
26	3,800
27	3,800
30	3,900
32	4,800
36	6,400
41	7,800
46	11,000
50	12,000

尖尾梅花板手



規格	單價
17	3,000
19	3,400
21	3,600
22	3,800
24	4,600
26	4,800
27	5,400

規格	單價
30	6,000
32	6,600
36	8,800
41	10,800
46	12,000
50	13,600
55	17,000

現貨供應，其他各式防爆工具，請另詢價！

活動板手



規格	單價	規格	單價
6"	2,560	15"	7,200
8"	3,200	18"	9,600
10"	4,000	24"	16,000
12"	4,800		

梅開板手



規格	單價	規格	單價
8	900	21	2,880
9	1,000	22	3,040
10	1,024	23	3,360
11	1,120	24	3,600
12	1,280	25	3,840
13	1,440	26	4,160
14	1,600	27	4,320
15	1,760	28	4,800
16	2,080	29	5,120
17	2,240	30	5,600
18	2,400	31	6,080
19	2,560	32	6,240
20	2,720	36	7,200

梅花板手



規格	單價	規格	單價
8x10	792	22x24	2,816
10x12	880	23x26	2,992
11x13	1,056	24x27	3,168
12x14	1,144	26x29	4,224
14x17	1,232	27x30	4,752
17x19	1,356	29x32	5,632
19x21	1,936	32x36	7,392
21x23	2,640		

以上產品皆有現貨，其他防爆工具請另詢價，
本公司亦接受代辦期貨訂單。

管子鉗



規格	單價	規格	單價
8"	3,520	18"	9,600
10"	4,000	24"	14,400
12"	5,600	36"	27,200
14"	6,240	48"	43,200

起子



規格	單價
十字 #2 x 4"	900
十字 #2 x 6"	1,260
十字 #3 x 8"	1,680
一字 6 x 4"	900
一字 6 x 6"	1,260
一字 6 x 8"	1,680

各式鉗類



規格	單價
斜口鉗 6"	3,780
尖口鉗 6"	2,880
尖口鉗 8"	2,600
鋼絲鉗 8"	4,050
鯉魚鉗 6"	1,620
鯉魚鉗 8"	1,760
幫浦鉗 10"	6,480

平斬




規格	單價
平斬 3/4"	2,700
平斬 7/8"	3,300
平斬 1"	3,800

★全系列產品經過國家 CNS 安全標準檢驗，
使用更安心，更有保障。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
H-41	小勾 單勾	380
H-06D	小勾 雙勾 雙繩	680



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
H-131	大勾、單勾	600
H-132	大勾、雙勾、雙繩	1,144



● 降落傘型安全帶

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
HS-4538	單勾、大勾	1,320
HS-4528	單勾、小勾	1,260
HS-4538D	雙勾、大勾	1,680
HS-4528D	雙勾、小勾	1,620
HD-4538	單大勾 + 腰帶	1,440



● 降落傘型安全帶雙繩附緩衝包

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
HF-328E	大勾、雙勾、雙繩 附緩衝包	2,160
HA-4538E *重量輕* *高空作業更安全*	鋁合金大勾 雙勾雙繩附緩衝包	3,360




★全系列產品經過國家 CNS 安全標準檢驗，
使用更安心，更有保障。

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
H-27	小勾	1,560
H-37	大勾	1,700




H-27



H-37

● 卡車捆綁器

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
AT-5020	2" X 20 尺	580
AT-5027	2" X 27 尺	620
AT-5030	2" X 30 尺	640
AT-25.5	1" X 15 尺	256



● 尼龍吊帶



寬度 長度	25MM (1")1T	50MM (2")2T	75MM (3")3T	100MM (4")4T	125MM (5")5T	150MM (6")6T
1M	150	210	300	420	680	960
1.5M	180	250	380	520	840	1,120
2M	200	330	410	600	900	1,200
2.5M	220	380	500	660	1,060	1,280
3M	240	430	540	680	1,140	1,440
3.5M		500	640	800		
4M	300	540	700	920	1,400	1,760
5M	350	650	850	1,100	1,680	2,080
6M	400	720	940	1,260	1,960	2,720
7M	500	960	1,360	1,600	2,320	3,200
8M	540	1,100	1,440	1,800	2,560	3,360
9M	600	1,300	1,680	1,990	3,040	3,840
10M	680	1,500	1,800	2,100	3,440	4,640

Shanghao[®] 上好 變頻式電焊機

MMA-160

★ 焊 3.2 焊條，無限連續使用，重量僅 8kg，附防止觸電的安全裝置。

防電擊系列



MMA-215

★ 焊 4.0 焊條無限連續使用，重量僅 11.5kg，附防止觸電的安全裝置




MMA-300

★ 焊 5.0 焊條無限連續使用，重量僅 16kg，附防止觸電的安全裝置。

	MMA 160	MMA 215	MMA 300
電源電壓 (V)	單相 AC220V 10%	單相 AC220V 15%	三相 AC220V 15%
額定輸入電流 (KVA)	6	7.1	8.8
輸出電流調節範圍 (A)	10 ~ 160A	10 ~ 215A	20 ~ 300A
額訂輸出電壓 (A)	27	28	32
負載持續率	85%	100%	60%
效率	85%	85%	85%
空載損耗 (W)	40	40	80
外殼防護等級	IP21	IP21	IP21
重量 (kg)	8	8	16
外型尺寸 (mm)	371 X 153 X 232	420 X 150 X 240	540 X 205 X 357
單價 (現金價)	8,400	16,400	27,000

MMA160 110V/220V 通用	單價	10,800
---------------------	----	---------------



TB-611

440Wx197.2DX140Hmm

裝箱數：10 個

內盒數：1 pc

顏色：■ ■

單 價 600



TB-901

380Wx178DX143Hmm

裝箱數：10 個

內盒數：1 pc

單 價 360



TB-902

445Wx240DX205Hmm

裝箱數：6 個

內盒數：1 pc

單 價 700



TB-905

445Wx240DX205Hmm

裝箱數：6 個

內盒數：2 pc

活動式小集合：2 pc

1. 扣環處採用鋼製環節接合扣環，不易斷裂且耐重。
2. 雙內盒設計，大小零件分類齊全。
3. 超堅固耐重把手，採以螺絲 25mm 手工緊密鎖入。

單 價 840



TB-800

558Wx277DX270Hmm

裝箱數：4 個

內盒數：1 pc

單 價 1,120



TB-802

558Wx277DX370Hmm

裝箱數：4 個

內盒數：1 pc

抽屜數：2 pc

單 價 1,410



TB-102

426Wx235DX180Hmm

裝箱數：6 個

(2 層內盒自動掀開式)

顏色：■ ■

單 價 790



TB-402

440Wx197.2DX170Hmm

裝箱數：10 個

(2 層內盒自動掀開式)

顏色：■ ■

單 價 655

● 工具箱



TB-104

426Wx235DX225Hmm

材質：ABS

裝箱數：6 個

單 價 **1,230**



TB-302

420Wx235DX340Hmm

材質：PP 裝箱數：20 個

內盒數：1 pc

內盒：混色

單 價 **170**

TB-312

348Wx153DX139Hmm

材質：PP 裝箱數：10 個

內盒數：1 pc

內盒：混色

單 價 **250**

● 零件盒



HB-1218

121Wx180DX84Hmm

裝箱數：60 個 / 箱

附背掛功能設計

顏色：■ ■ ■ ■

NT \$**52** (單色入箱)



HB-1525

150Wx265DX121Hmm

裝箱數：36 個 / 箱

附背掛功能設計

顏色：■ ■ ■ ■

NT \$**90** (單色入箱)



HB-2035

208Wx353DX155Hmm

裝箱數：18 個 / 箱

本產品採用大型圓柱式支柱

顏色：■ ■ ■ ■

NT \$**170** (單色入箱)

HB-4135

415Wx351DX154Hmm

裝箱數：12 個 / 箱

NT \$**300** (單色入箱)



HB-2045

205Wx480DX178Hmm

裝箱數：12 個 / 箱

本產品採用大型圓柱式支柱

顏色：■ ■ ■ ■

抗壓強度約達 300kg

NT \$**250** (單色入箱)



HB-3045

300Wx480DX178Hmm

裝箱數：8 個 / 箱

本產品採用大型圓柱式支柱

顏色：■ ■ ■ ■

抗壓強度約達 300kg

NT \$**320** (單色入箱)



HB-4068

395Wx635DX335Hmm

裝箱數：4 個 / 箱 (含上蓋)

附背掛功能設計

顏色：■ ■ ■ ■

材質：耐衝擊 PP
內容量：50 公升
荷重量：30 公升 (加重)
口徑：340Wx170D

NT \$**726** (單色入箱)



**超耐重零件櫃
HD-530**

880WX400DX880Hmm

單 價 **13,090**



**樹德櫃
A7V-448**

586WX222DX937Hmm

單 價 **7,200**

**樹德櫃 (加門型)
A7V-448D-BK**

586WX270DX970Hmm

單 價 **9,990**



**零件櫃
A6V-330H**

533WX264DX937Hmm

單 價 **6,600**

**零件櫃 (加門型)
A6V-330HD**

533WX313DX970Hmm

單 價 **9,450**



**零件櫃
A8-560**

586WX222DX937Hmm

單 價 **7,990**

**零件櫃 (加門型)
A8-560D**

586WX270DX970Hmm

單 價 **10,700**



**零件櫃
ST1-525**

586WX222DX350Hmm

單 價 **4,570**



**零件櫃
ST1-575**

586WX222DX937Hmm

單 價 **8,650**

**零件櫃 (加門型)
ST1-575D**

586WX270DX970Hmm

單 價 **11,450**



**零件櫃
ST2-420**

586WX222DX350Hmm

單 價 **3,950**



**零件櫃
ST2-460P**

586WX222DX937Hmm

單 價 **7,225**

**零件櫃 (加門型)
ST2-460D**

586WX270DX970Hmm

單 價 **10,350**

● 零件櫃



零件櫃
A6V-309H

533WX265DX310Hmm

單 價 **3,280**



零件櫃
A7-324

444WX222DX624Hmm

單 價 **4,225**



零件櫃
A8-315

355WX222DX415Hmm

單 價 **2,525**



零件櫃
A8-432

466WX222DX624Hmm

單 價 **4,890**

● 鐵製工具箱

單 開



雙 開



單 開

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	單 價 PRICE
TB-396(小)	396Wx150Dx157H	510
TB-426(中)	426Wx177Dx183H	638
TB-486(大)	486Wx195Dx233H	920

雙 開

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE(mm)	單 價 PRICE
ST-430	425Wx175Dx170H	840
ST-520	515Wx192Dx180H	1,060

● TE-500X 鑿破機

★附尖斬 1 支

技術資料	TE-500X (歐洲廠強力型)	TE-500X (大陸廠輕型)
輸入功率	1100W	1250W
負載鎚擊	0-3180 次 / 分	0-3288 次 / 分
單次鎚擊力	7.5 焦耳	7.5 焦耳
機器尺寸	495X108X243mm	419X105X240mm
機器重量	5.0 kg	4.8kg
鑿破性能	大約 1100cm ³ /min	大約 1000cm ³ /min
單價	21,200	20,400



● TE-800 TE-1500 AVR 中大型高性能鑿破機


★附尖斬 1 支

技術資料	TE-800 AVR	TE-1000 AVR	TE-1500
工作方向	牆面、地板	牆面、地板	地板
單次衝擊力量	21J	26J	30J
最大鎚擊頻率	1890 次 / 分	1950 次 / 分	1620 次 / 分
最大鑿破效能	2500cm ³ / 分	7800cm ³ / 分	8830cm ³ / 分
尺寸 (長 X 寬 X 高)	587X141X326mm	710X141X305mm	760X138X230mm
單價	53,000	70,000	68,000



● 自削式尖鑿，平鑿

型號	規 格	單 價
H17P-SM28	TE-500 用四刃型尖鑿 280mm	740
H17P-FM28	TE-500 用平鑿 280mm	740
SPX-SM36	TE-800, 1500 用尖斬 360mm	1,350
SPX-FM36	TE-800, 1500 用平斬 360mm	1,350



● 4" 平面砂輪機 DAG-100S / AG100-7S

★不保固

技術資料	DAG-100S 強力型	AG100-7S
額定電壓	840W	700W
額定速率	11000 rpm	11000 rpm
重 量	1.9 kg	1.9 kg
單 價	3,600	3,340



● TE-2 / TE-2S 輕型電鎚鑽 TE-2M 多功能型小電鎚鑽

技術資料	TE-2	TE-2S	TE-2M
輸入功率	650W	650W	650W
電壓頻率	110V/50-60Hz	110V/50-60Hz	110V/50-60Hz
負載轉速	0-1200 rpm	0-1200 rpm	- 1 速 : 0-1200 rpm - 2 速 : 0-2500 rpm
負載 鎚擊	一般 鎚擊 輕擊 模式	0-4600 次 / 分	0-4600 次 / 分 0-2400 次 / 分
鎚擊 力量	一般 鎚擊 輕擊 模式	1.8 joule	1.8 joule 0.6 joule
機重	2.4kg	2.7kg	2.7kg
單價	9,400	9,400	13,000



● TE-7 電鎚鑽 TE-7C 鑽鑿兩用型電鎚鑽

技術資料	TE-7	TE-7C
輸入功率	650W	720W
電壓頻率	110V/50-60Hz	110V/50-60Hz
負載轉速	0-880 rpm	0-740 rpm
負載 鎚擊	充份鎚擊 輕擊模式	0-5100 次 / MIN 0-2700 次 / MIN
單次衝 擊能量	充份鎚擊 輕擊模式	1.8Nm 0.6Nm
鑽孔效率 (一般混凝土)		50cm ³ / min
機重	2.8 kg	3.2 kg
主機尺寸	350X215X75 mm	343X85X215 mm
單價	15,200	18,200
附吸塵器大包裝	22,000	25,000



● TE3-CL 電鎚鑽 TE3-ML 電鎚鑽

技術資料	TE3-CL	TE3-ML
電壓頻率	110V/50-60Hz	110V/50-60Hz
負載轉速	1200 rpm	1200 rpm
負載鎚擊	0-4860 次 / 分	0-4860 次 / 分
鎚擊力量	2.1 joule	2.1 joule
機重	3 kg	3.1 kg
適用鑽頭範圍	5-28 mm	5-28 mm
最佳鑽頭範圍	6-16 mm	6-16 mm
夾頭	免出力	免出力 + 快速釋放夾頭
鑿破功能	有	有
價格	12,600	14,600
	四溝尖斬	四溝平斬
單 價	600	630




● TE-30C 免出力電鎚鑽 TE-30 AVR 鑽鑿兩用電鎚鑽

技術資料	TE-30 無鑿破	TE-30 AVR
輸入功率	850W	1050W
電壓頻率	110V/50-60Hz	110V/50-60Hz
負載轉速	1100 rpm	1100 rpm
負載鎚擊	0-4500 次 / 分	0-4500 次 / 分
鎚擊力量	3.6 joule	3.6 joule
機重	4.1 kg	4.2 kg
適用鑽頭範圍	4-28 mm	4-28 mm
最佳鑽頭範圍	10-20 mm	10-20 mm
鑿破功能	無	有 + 防手震功能
價格	34,000	35,600



● TE-C 標準四溝水泥鑽頭 二刃 / 8 支裝

產品編號 ITEM NO	直 徑 (mm)	工作長度 (mm)	單 價 PRICE
TE-C 5/11	5	50	160
TE-C 6/11	6	50	168
TE-C 6/16	6	100	176
TE-C 8/12	8	50	204
TE-C 8/17	8	100	216
TE-C 10/16	10	100	216
TE-C 12/16	12	100	220
TE-C 12.7/16	12.7	110	342
TE-C 14/17	14	110	342
TE-C 16/16	16	110	396
TE-C 16/21	16	160	546



產品編號 ITEM NO	直 徑 (mm)	工作長度 (mm)	單 價 PRICE
TE-C 1/4"-4"	6.5	50	202
TE-C 1/4"-6"	6.5	100	220
TE-C 3/8"-6"	9.5	100	230
TE-C 7/16"-6"	7/16"	100	300
TE-C 1/2"-6"	1/2"	100	310
TE-C 1/2"-12"	1/2"	240	450
TE-C 9/16"-6"	9/16"	100	360

● TE-CX 高級碳化鎢四溝水泥鑽頭 四刃

★特點一


碳化鎢四刃鑽頭

- 整顆碳化鎢頭
- 高溫焊接一體成形，不易崩壞



★特點二

雙料金屬焊接設計



★特點三

四溝槽同時排削



更輕薄的鑽身，增加排削效率與減低卡削的機會。



四刃鑽孔均有專屬排削槽



單支裝

規格 SIZE	直徑 (mm)	工作長度 (mm)	單價 PRICE
8/12	8	50	390
8/17	8	100	400
8/22	8	150	446
10/17	10	100	476
10/22	10	150	600
10/27	10	200	894
10/47	10	400	1,616
12/17	12	100	660
12/22	12	150	740
12/27	12	200	788
12/47	12	400	1,796
12/100	12	930	3,760
14/17	14	100	920
14/22	14	150	960
16/17	16	100	1,080
16/22	16	150	1,400
16/27	16	200	1,430
16/47	16	400	1,920
18/22	18	150	2,100
18/32	18	250	2,400
20/22	20	150	2,600
20/32	20	250	2,960
20/48	20	400	2,960
22/27	22	200	2,600

單支裝

規格 SIZE	直徑 (mm)	工作長度 (mm)	單價 PRICE
22/48	22	400	3,360
24/27	24	200	3,100
25/27	25	200	3,300
25/48	25	400	4,600
28/27	28	200	3,800
28/48	28	400	5,200
1/4"-4"	1/4"	2"	320
1/4"-6"	1/4"	4"	340
3/8"-6"	3/8"	4"	450
1/2"-6"	1/2"	4"	640
1/2"-12"	1/2"	9-1/2"	1,340
9/16"-6"	9/16"	4"	1,060
3/4"-8"	3/4"	5-1/2"	2,400
3/4"-12"	3/4"	9-1/2"	3,000

8 支裝

規格 SIZE	單價 PRICE	規格 SIZE	單價 PRICE
1/4-4"	290	10/17	380
1/4-6"	300	10/22	480
3/8-6"	410	12/17	510
1/2-6"	560	12/22	630
5/12	300	16/17	940
6/17	310	16/22	1,240
8/17	350		

● TE-50AVR 全能型鑽鑿兩用電鎚鑽

★五溝

技術資料	TE-50 AVR
負載轉速	0-360 rpm
負載鎚擊	3510 次 / 分
鎚擊力量	6 joule
機 重	6.1 kg
適用鑽孔尺寸	12-40 mm
最佳鑽孔尺寸	16-32 mm
價格	41,600



● TE-70AVR 重量級鑽鑿兩用電鎚鑽

技術資料	TE-70 AVR
負載轉速	360 rpm
負載鎚擊	2760 次 / 分
鎚擊力量	11.5 joule
機 重	8.3 kg
適用鑽孔尺寸	12-40 mm
最佳鑽孔尺寸	22-40 mm
價格	84,000



● TE-YX 高級碳化鎢五溝水泥鑽頭 (TE-50/70 適用)

★用於有 SDS-Max 連接頭的多功能電鎚



產品編號 ITEM NO	直 徑 (mm)	工作長度 (mm)	單 價 PRICE
TE-YX 12/35	12	200	1,700
TE-YX 12/55	12	400	1,840
TE-YX 14/35	14	200	2,300
TE-YX 14/55	14	400	2,600
TE-YX 16/35	16	200	3,040
TE-YX 16/55	16	400	3,640
TE-YX 18/32	18	200	2,660
TE-YX 18/52	18	400	4,000
TE-YX 20/32	20	200	2,950

產品編號 ITEM NO	直 徑 (mm)	工作長度 (mm)	單 價 PRICE
TE-YX 20/52	20	400	4,000
TE-YX 22/32	22	200	2,950
TE-YX 22/52	22	400	4,000
TE-YX 24/32	24	200	3,800
TE-YX 24/52	24	400	4,800
TE-YX 25/32	25	200	3,900
TE-YX 25/52	25	400	4,900
TE-YX 28/32	28	200	4,200
TE-YX 28/52	28	400	5,300

產品編號 ITEM NO	直 徑 (mm)	工作長度 (mm)	單 價 PRICE
TE-YX 30/37	30	200	5,100
TE-YX 30/57	30	400	5,500
TE-YX 32/37	32	200	5,100
TE-YX 32/57	32	400	5,800
TE-YX 35/57	35	450	6,900
TE-YX 37/37	37	250	6,000
TE-YX 37/57	37	450	6,600
TE-YX 40/57	40	450	8,200

● WSR 900-PE 軍刀鋸 SR-6A / SR-30A 充電式軍刀鋸



插電式 WSR 900-PE


充電式 SR6-A22

充電式 SR30-A36

管材固定夾鏈

技術資料	WSR 900-PE	SR6-A22	SR30-A36
輸入功率 / 額定電壓	900V	22V	36V
衝距頻率	來回 900~2700 次 /Min	來回 2000 次 /Min	來回 2800 次 /Min
鋸切長度	32 mm	32 mm	32 mm
機器重量 (含電池 / 延長線)	3.26 kg	(含電池) 3.8 kg	(含電池) 5.2 kg
單價	27,600	雙電池 40,400	雙電池 62,000
管材固定鏈夾	10,100	10,100	10,100

● 軍刀鋸片 5 片裝




規格	用途	齒數	牌價
MD 15	金屬用	10, 14, 18T	240
MD 23	金屬用	10, 14, 18T	320
MD 30	金屬用	10, 14, 18T	360
MB 15	金屬用基本型	14, 18T	170
MB 20	金屬用基本型	18T	200
MB 23	金屬用基本型	14, 18T	220
MFR 15	極重型金屬用	10T	300
MFR 23	極重型金屬用	10T	390

規格	用途	齒數	牌價
WD 15	金屬含木材	6T	200
WD 23	金屬含木材	6T	320
WD 30	金屬含木材	6T	360
UD 15	優質多用途	10/14T	200
UD 20	優質多用途	10/14T	300
UD 30	優質多用途	10/14T	360
UDX23 (3 片)	頂級多用途	6/8T	2,000
UDX30 (3 片)	頂級多用途	6/8T	2,700

● 鑽石鋸片

產品編號	規格	牌價
DC-D	4" 黑	600
P-T	4" 鐵灰	660
P-T	5" 鐵灰	1,500



● 充電式砂輪機 AG4S-A22 AG125-A22

	AG4S-A22	AG125-A22
使用規格	4"(105mm)	5"(125mm)
最大切割深度	23mm	34mm
無負載轉速	7600 rpm	9500 rpm
雙電池套裝單價	35,200	45,000
單主機價格	11,400	23,400
切斷砂輪	4" 1,200 / 盒	5" 1,900 / 盒



● 電池

編號	規格	單價
B12/2.6Ah	12V	2,000
B14/3.3Ah	14V	7,400
B22/2.6Ah	22V	4,800
B22/5.2Ah	22V	7,400
B36/2.6Ah	36V	13,200
B36/5.2Ah	36V	13,800
B36/3.0Ah	36V	13,600
B36/6.0Ah	36V	18,000



● 充電座

編號	適用規格	單價
C4/12-50	12V	2,700
C4/36-90	12V - 36V	4,500
C4/36-350	12V - 36V 快充	7,000



● 電鋸鑽用吸塵器

編號	適用規格	單價
DRS-M	TE-7, TE-7C	8,300
DRS-4A	TE4-A22	9,400
DRS-6A	TE6-A	9,400



● SF-2A, SID-2A, SFD-2A 充電電鑽 / 起子機 / 衝擊起子機 12V



技術資料	SF-2A	SID-2A	SFD-2A
無段變速	一檔 400 r.p.m. 二檔 1500 r.p.m.	2500 r.p.m.	一檔 400 r.p.m. 二檔 1500 r.p.m.
夾頭類型	10mm 三爪快速夾頭	1/4" 六角型	10mm 快速夾頭
價格	11,300 附雙電池	11,300 附雙電池	12,000 附雙電池

● SID-22A, SID4-A22, SF6H-A22, SIW6AT-A22 充電起子機 / 衝擊起子機 / 電動板手



技術資料	SID-22A	SID4-A22	SF6H-A22	SIW6AT-A22
無負載轉速	一檔 1000 r.p.m. 二檔 1500 r.p.m. 三檔 2700 r.p.m.	一檔 1000 r.p.m. 二檔 1500 r.p.m. 三檔 2700 r.p.m.	一檔 480 r.p.m. 二檔 1600 r.p.m.	一檔 1000 r.p.m. 二檔 1500 r.p.m. 三檔 2300 r.p.m.
夾頭類型	1/4" 六角形快速夾頭	1/4" 六角形快速夾頭	13mm 快速夾頭	1/2" 四角套筒頭
單價 (雙電池套裝)	28,000	36,200	37,000	37,000
單主機	10,000	15,000	15,800	15,800

● TE2-A22, TE4-A22, TE6-A22, TE6-A36 充電式電鎚鑽



技術資料	TE2-A22	TE4-A22	TE6-A22	TE6-A36
電池公稱電壓	22V	22V	22V	22V
負載轉速	980p.m.	1050 r.p.m.	1050 r.p.m.	1050 r.p.m.
負載鎚擊	5040 次 / 分	5200 次 / 分	5100 次 / 分	51000 次 / 分
鎚擊力量	1.5 joule	2 joule	2.5 joule	2.5 joule
鑽頭範圍	4-16 mm	5-18 mm	4-20 mm	4-20 mm
單價 (雙電池套裝)	43,600	45,200	51,600	74,400
單主機	22,000	23,600	30,600	43,000

● 雷射標線儀 PM30-MG、PM40-MG

技術資料	PM30-MG	PM40-MG
準確度	±3mm / 10M	±2mm / 10M
最大操作距離	40m	40m
雷射類型	綠光、線	綠光、線及點
自動水平範圍	-4° / +4°	-3° / +3°
價格	28,600	30,000
附贈	PMA20 腳架	PMA20 腳架



● DX-2, DX-5F8, DX-5MX 火藥擊釘槍



技術資料	DX-2 單發	DX-5F8 單發	DX-5MX 連發
重量	2.4 kg	3.37 kg	3.64 kg
尺寸 (長 X 寬 X 高)	345 X 50 X 157 mm	478 X 72 X 180 mm	486 X 72 X 180 mm
適用鋼釘長度	單顆 14-62 mm	單顆 12-72 mm	10 顆 14-72 mm
價格	12,300	41,200	43,400

● DX-351 全自動火藥擊釘槍


技術資料	DX-351
重量	2.2 kg
尺寸 (長 X 寬 X 高)	404 X 56 X 164 mm
適用鋼釘長度	12-47mm(單發) 27mm(連發)

產品編號 ITEM NO	規格 SIZE	單價 PRICE
DX 351 MX27	連發槍	59,000
DX 351	單發槍	57,000
DX 351	單 · 連發槍	62,000



● 適用於 DX 系列的火藥 (10 連發火藥筒)


品名	火力級別	顏色代碼	數量 / 包	品號	單價 / 支
6.8/11 M 白 (2)	最輕	白	100	X	4
6.8/11 M 綠 (3)	輕	綠	200	50351	4.40
6.8/11 M 黃 (4)	中等	黃	200	50352	4
6.8/11 M 紅 (6)	重	紅	100	50353	4
6.8/11 M 黑 (7)	超重	黑	100	50354	4.60
6.8/18 M 黑 (8)	大型	黑	100	大型	20



● DX2、5、351 選用鋼釘

X-C 標準型鋼釘系列 (適用於一般混凝土)

品名	釘長 (mm)	直徑 (mm)	數量 / 包	單價 / 支
X-C 22 P8	22	3.5	100	3.20
X-C 27 P8	27	3.5	100	3.20
X-C 32 P8	32	3.5	100	3.20
X-C 42 P8	42	3.5	100	4.00




X-C MX 標準型連發鋼釘 (適用於一般混凝土)

品名	釘長 (mm)	直徑 (mm)	數量 / 包	單價 / 支
X-C 20 MX	22	3.5	100	3.20
X-C 27 MX	27	3.5	100	3.20
X-C 32 MX	32	3.5	100	3.20



X-U 萬用釘 (適用於高磅數混凝土和鋼材上緊固)

品名	釘長 (mm)	直徑 (mm)	數量 / 包	品號	單價 / 支
X-U 16 P8	16	4	100	237330	7.20
X-U 19 P8	19	4	100	237331	7.40



X-U 高級連發鋼釘 (適用於高磅數混凝土和鋼材上緊固)

品名	釘長 (mm)	直徑 (mm)	數量 / 包	品號	單價 / 支
X-U 16 MX	16	4	100	237344	7.20
X-U 19 MX	19	4	100	237345	7.40



X-CC 天花吊掛鋼釘 (鍍鋅)

品名	釘長 (mm)	數量 / 包	單價 / 包
X-CC U 27P8	27	100	2,500



X-HS 內牙釘 (鍍鋅)


品名	釘長 (mm)	數量 / 包	單價 / 包
X-HS W10-U32P8S15	32	100	2,600
X-HS W10-U19P8S15	19	100	2,800



● DX 450 選用鋼釘


NK 高級鋼釘 (高磅數混凝土用)

品名	直徑 (mm)	工作長度 (mm)	數量 / 包	單價 / 盒
NK22 S12	22	3.7	100	640
NK27 S12	27	3.7	100	640
NK32 S12	32	3.7	100	640
NK37 S12	37	3.7	100	640
NK42 S12	42	3.7	100	660
NK47 S12	47	3.7	100	680
NK54 S12	54	3.7	100	760
NK62 S12	62	3.7	100	800



外螺紋鋼釘

品名	每盒數量	單價 / 盒
X-EW6H-28-12FP8	100	2,376
X-EW6H-38-12FP8	100	3,364




內牙釘・倒吊鋼釘 (混凝土)

品名	直徑 (mm)	直徑 (mm)	數量 / 包	品號	單價 / 包
X-HS W10-NK 32 D12	3.7	32	100	335431	2,900



ENK 鋼構釘

品名	直徑 (mm)	直徑 (mm)	數量 / 包	單價 / 包
ENK16 S12	16	3.7	100	620
ENK19 S12	19	3.7	100	1,040



● DD120 鑽孔機附 830mm 支架

輸出功率	1570W
重量 (主機含支架)	10.5kg
轉速 (空載)	1 st 檔 740r.p.m 2 nd 檔 1580r.p.m
適合鑽孔範圍	16-162mm
底盤大小	150X200mm
最小牆邊距	41mm
最小牆角距	49mm
單價	69,200



● GX 3 瓦斯擊釘槍

技術資料	GX3
重 量	3.99 kg
裝填鋼釘	40 鋼釘
鋼釘長度	14-39 mm
適用瓦斯	GC 42
價 格	69,000 (附 2 罐瓦斯 + 2 盒鋼釘)



● GX 3 用鋼釘

規格	數量	價格	GC42+ 釘 (套裝)
X-S14G3MX	1200 支	3,600	4,800
X-C20G3MX	1200 支	3,600	4,800
X-C27G3MX	1200 支	3,600	4,800

瓦斯罐	可使用釘數	價格
GC42	1200 支	2,800
GC21(GX120 用)	750 支	2,000




● BX3 22V 充電式擊釘槍

技術資料	BX3
重 量	3.33 kg
裝填鋼釘	20 支
鋼釘長度	14-24 mm
電 源	22V
雙電池套裝價格	77,600
單主機價格	56,800



● BX 3 用鋼釘

規格	數量 / 盒	價格 / 盒
X-S14B3MX	400 支	1,440
X-S14B3MX	1000 支	3,400
X-C20B3MX	1000 支	3,200
X-C24B3MX	1000 支	3,200



● RE-100 / RE-500V3 / HY200-R 植筋膠

基材：混凝土、天然硬質石材 特性：潮溼環境也適用

固化時間表

技術資料	RE-100	RE-500V3	HY200-R
基礎材料	混凝土	天然石材 混凝土	混凝土
基礎狀況	乾燥、溼 、水下	乾燥、溼 、水下	乾燥、溼
工作溫度	- 40 ~ 70℃	- 40 ~ 70℃	- 40 ~ 120℃
容 量	500 ml	500 ml	330 ml
價 格	1,020	1,380	980



● 注射器 HDM 330 / HDM 500

規 格	使 用	價 格
HDM330	HY200 用	4,200
HDM500	RE100 用	5,100
CR330 紅套筒	HY200 用	700
CB500 黑套筒	RE100 用	820
HDM330 + CR300 整組	HY200 用	4,700
HDM500 + CB500 整組	RE100 用	5,700



● CP606 彈性防火膠泥

- ★建築物接縫 / 伸縮縫之防火填塞
- ★牆頂與樓板之接縫
- ★金屬管、風管之防火填塞
- ★白色
- ★請依照 UL 工法施作

規 格	價 格
580ml	920




● CF ISO500 絕緣發泡劑

容 量	500ml
密 度	約 15kg/m ³
工作溫度	0-35℃
價 格	680
CF-DS1 注射槍	6,700



● HVU2 化學安卡錨栓


品名	孔徑 (mm)	孔深 (mm)	每盒 包裝	單價
M 10X 90	12	90	10	88
M 12X110	14	110	10	96
M 16X125	18	125	10	106
M 20X170	24	170	5	180
M 24X210	28	210	5	228



● 鍍鋅螺桿 (HAS-T)

★材質：碳鋼，鍍鋅厚度最小 5μm 以上，配六角螺母及墊片。

螺桿 尺寸	品名	螺桿長度 (mm)	孔徑 (mm)	最大固定物 厚度 (mm)	每盒 包裝	單價
M10	HAS M10X130	130	90	21	20	32
M12	HAS M12X160	160	110	28	10	44
M16	HAS M16X190	190	125	38	10	86
M20	HAS M20X240	240	170	48	5	170
M24	HAS M24X290	290	210	54	5	302



※ 另有 304 不鏽鋼螺桿 (HAS-R2)

● PS50 多功能探測儀

物體定位最大探深值	150mm
深度顯示準確度	± 10mm
局部定位準確度	± 5mm
價 格	57,600



● PD-E / PD-S 雷射測距儀

技術資料：	PD-E	PD-S
精度 *(mm)	± 1.0	± 1.5
測量範圍	0 - 200 m	0.2 - 60 m
特色	單次、連續測量 戶外模式	單次、連續測量
單價	22,600	7,600




● 切斷機

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
CS355R	14" 4HP 110V	6,800
COS16	16" 4HP 110V	11,400
COS16	16" 4HP 220V	12,400



● 刻模機



KONOU HSM-90 黑殼

鑽夾能力：0~6mm 200W
28,000 r.p.m. 0.7kg

電 壓	單 價
110V	2,800

KONOU MGS-38 鋁殼

筒夾能力：3,6mm
23,000 r.p.m.

電 壓	單 價
110V	4,200

REXON RT-3

電 壓	單 價
110V	2,300

● 平面砂輪機

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	品 牌	單 價 PRICE
G10SS	4" 膠殼	HIKOKI	2,000
G18ST	7" 膠殼	HIKOKI	6,400

HIKOKI



● 直型砂輪機

JEPSON

產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
5205	5"	11,400



產品編號 ITEM NO	規 格 SIZE	單 價 PRICE
6204	1/2"	10,400



● 震動電鑽

型鋼力

規 格 SIZE	單 價 PRICE
3/8"	2,000
1/2"	2,600



● DREMEL 美國貞美牌電刻機

操作簡單：插上電源即可刻字或繪畫等並分九段變速可供強弱所需

用途廣泛：金屬、非金屬、壓克力石材、玻璃……等

安 全：絕不漏電，外殼為耐衝擊塑膠製成

電 流：0.1Amps.

規 格 SIZE	單 價 PRICE
貞美 #290	1,560
章魚 #270	1,200
筆頭	260
鑽石筆頭	1,360



● DREMEL 美國貞美牌電動刻模機

型 號	單 價 PRICE
100	3,500
零件	600



● 攜帶式磁性鑽孔穿孔攻牙複合機

PROTABLE MAGNETIC DRILL & TAPPING STANDS



FM-50G

攜帶式磁性穿孔機
Portable Magnetic Cutting Stands

FM-35G

攜帶式磁性穿孔機
Portable electromagnetic cutting machine

- ★本機台有兩種轉速，可使操作員隨意選擇轉速。
- ★鑽孔套筒組，攻牙器組穴鑽柄組都是快速接頭設計，都能快速更換，可提高工作效率。
- ★如使用者有需要，本機台能具有鑽孔，攻牙、穿孔三種功能，使外出工作時，不必攜帶多種機台，方便外出工作。
- ★最適合一般重型機械，或移動困難的工作物，如母機製造、大廈鋼骨、H型鋼、大鋼板、蒸汽爐等的鑽孔攻牙作業。

型式 Model	電源 (單相) Power(AC)	額定耗量 Motor Rated output	額定電量 Motor Rated Ampere	轉速 (無負載) R.P.M.	穿孔徑 (穴鑽) Hole Capacity	進刀行程	磁鐵尺寸 Magnetic (mm)	最大磁力 Magnetic Force	高度 (最低) Height mm	重量 Weight kg	單 價 PRICE
FM-50G	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	380/730	16-52mm	82mm	200X112X78	1500kgs	490	27	63,000
FM-35G	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1100W	10A 5A	780	14-35mm	60mm	190X85X54	900kgs	430	13.5	37,000
FM-50D	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	380/730	16-52mm	82mm	200X112X78	1500kgs	490	32	118,000

● 攜帶式磁性鑽孔攻牙機



- ★正齒輪組 · 保用 5 年 · 六段變速
- ★本機械可在運轉中變換轉速，齒輪組絕對安全。
- ★總最低高度僅 540mm，馬達及齒箱之特殊設計，使重心點僅 280mm，所以機台重心底，不容易傾倒，磁座之吸引力才能完全發揮。
- ★配電盤裝置於機體頂面，不怕傾倒後摔壞。
- ★ MTM-930 型，MTM-920 型擁有六段變速 (最高轉速 756 轉，最低速 51 轉)，對於施工物材質的軟硬及孔徑的大小，能使操作員能更稱心快意來選擇轉速。

型式 Model	鑽孔能力 Drill Capacity	攻牙能力 Tapping Capacity	電源 Power	馬力 HP	轉速 R.P.M.	最大 深度 Max. Depth	機體升降 尺寸	前後移動	電磁鐵	電 磁 鐵 最大吸力	高度 Height	扭力 夾具 標準 附件	鑽孔 套筒 標準 附件	附件 重量 Fittings Weight	機台 重量 Machine Weight	單 價 PRICE
MTM-922A	1/4"~3/4"	3/8"~3/4"	220V 3-Phase	1-1/2	756 456 303 186 127 51	100	150	20	126x240	2000kgs	570	4	2	5	60	92,200
	6 ϕ ~20 ϕ	10 ϕ ~20 ϕ														
MTM-930A	1/4"~1"	3/8"~1"	220V 3-Phase	2	756 456 303 186 127 51	110	150	20	135x280	2500kgs	580	6	3	7	70	104,000
	6 ϕ ~25 ϕ	10 ϕ ~24 ϕ														
MTM-940	5/8"~1-1/2"	5/8"~1-1/2"	220V 3-Phase	2-1/2	686 404 268 165 165 97 65 38	130	200	20	155280	3000kgs	730	8	3	16	100	162,000
	16 ϕ ~38 ϕ	16 ϕ ~38 ϕ														

● 攜帶式磁性鑽孔穿孔攻牙複合機

PROTABLE MAGNETIC DRILL & TAPPING STANDS



AE-22

攜帶式磁性鑽床
Portable Magnetic Drill Stands



AE-25

攜帶式磁性鑽床
Portable Magnetic Drill Stands



AE-22N

攜帶式磁性鑽穿孔機
Portable Magnetic Drill Cutting Stands



AE-25N

攜帶式磁性鑽穿孔機
Portable Magnetic Drill Cutting Stands



AE-22NS

多功能型攜帶式磁性鑽孔穿孔攻牙複合機
Portable Magnetic Drill & Tapping Stands



AE-25NS

多功能型攜帶式磁性鑽孔穿孔攻牙複合機
Portable Magnetic Drill & Tapping Stands



AE-22S

攜帶式磁性鑽孔攻牙機
Portable Magnetic Drill & Tapping Stands



AE-25S

多攜帶式磁性鑽孔攻牙機
Portable Magnetic Drill & Tapping Stands

★本機台有兩種轉速，可使操作員隨意選擇轉速。

★鑽孔套筒組，攻牙器組穴鑽柄組都是快速接頭設計，都能快速更換，可提高工作效率。

★如使用者有需要，本機台能具有鑽孔，攻牙、穿孔三種功能，使外出工作時，不必攜帶多種機台，方便外出工作。

★最適合一般重型機械，或移動困難的工作物，如母機製造、大廈鋼骨、H型鋼、大鋼板、蒸汽爐等的鑽孔攻牙作業。

型式 Model	電源 (單相) Power(AC)	額定耗量 Motor Rated output	額定電量 Motor Rated Ampere	轉速 (無負載) R.P.M.	鑽孔能力 Drill Capacity	穿孔徑 (穴鑽) Hole Capacity	攻牙能力 Tapping Capacity	機體行徑 Body Move Size	回轉速 Turning Degree	前後移動 Transversal Move	磁鐵尺寸 Magnetic	最大磁力 Magnetic Force	高度 (最低) Height	重量 Weight	單 價 PRICE
AE-22	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-22mm 1/16"~7/8"			100mm 3-15/16"	180°	10mm	105X180X70mm	900kgs	(最低)	27	65,200
AE-25	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-25mm 1/16"~1"			100mm 3-15/16"	180°	10mm	110X200X95mm	1500kgs	Height	32	70,000
AE-22N	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-22mm 1/16"~7/8"	16-50mm 5/8"~1-31/32"		100mm 3-15/16"		10mm	100X200X77mm	1200kgs	460m/m	27	74,000
AE-25N	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-25mm 1/16"~1"	16-50mm 5/8"~1-31/32"		100mm 3-15/16"			110X200X95mm	1500kgs	460m/m	32	78,600
AE-22S	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-22mm 1/16"~7/8"		8-16mm 5/16"~5/8"	100mm 3-15/16"	180°		105X180X70mm	900kgs	460m/m	27	88,400
AE-25S	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-25mm 1/16"~1"		10-20mm 3/8"~3/4"	100mm 3-15/16"	180°	10mm	110X200X95mm	1500kgs	490m/m	32	97,600
AE-22NS	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-22mm 1/16"~7/8"	16-50mm 5/8"~1-31/32"	8-16mm 5/16"~5/8"	100mm 3-15/16"	180°	10mm	100X200X77mm	1200kgs	460m/m	27	97,800
AE-25NS	110V-120V 50/60HZ 220V-240V 50/60HZ	1350W	12A 6.5A	300 750 300 750	2-25mm 1/16"~1"	16-50mm 5/8"~1-31/32"	10-20mm 3/8"~3/4"	100mm 3-15/16"	180°	10mm	110X220X95mm	1500kgs	490m/m	32	106,000

● 奇力速電動起子機

KILEWS

機 種	型 號	價 格
AC 系 列	SK-205LS (平插)	4,000
	SK-215LS (平插)	4,000
	SK-2205LS (平插)	6,380
	SK-2215LS (平插)	6,380
	SK-2125LS (平插)	6,800
	SK-2135LS (平插)	7,500
	SK-2225LS (平插)	7,600
	SK-2225LSF (平插)	7,600
	SK-2235LS (平插)	8,400

SK-2125LS

2 5 6



第 2 位數: "1" 代表 AC 電源 110V~120V 50/60Hz 電壓
第 2 位數: "2" 代表 AC 電源 220V~240V 50/60Hz 電壓
第 5 位數代表啟動型式: "P" 下壓式 "L" 手按式 "F" 快速機型
第 6 位數: 代表起子頭 BIT 型式

A:SS 5mm 六角  C:M3 4mm 圓形 
B:SS 6.35mm 六角  D:M6 5mm 圓形 

● 手提油壓鋼筋切斷機

TAYING
HOT PRESS

型 式	TX-20 (3/4")	TX-25 (1")
切斷徑 / 速度	4~20mm/3 秒	4~25mm/5 秒
電 源	單相 110V/220V	單相 110V/220V
電 流	11A / 5.5A	14A / 7A
切斷壓力	15 噸	30 噸
尺寸 (LxWxH)	460x150x115mm	460x270x115mm
重 量	11kg	22kg
單價 (現金價)	46,600	66,000
刀刃每片單價	600/ 片, 每台 2 片	600/ 片, 每台 2 片




● HONDA 發電機引擎

KOSIKA

MODEL	價 格
KG1000	25,000
KG3000S	35,000
KGEW230 電動啟動	126,000 附電池





TC-6S(3/4")

TC-10S(1") 電鑽另購

TC-12S(1-1/4")

型式 TYPE	穿孔徑 Dia of drilling mm	電源 Power source Voltage(V) Power(W)	最大深度 Stroke(mm)	迴轉度 Truning angle	前後移動 Shift for ward & back ward (mm)	磁石寸法 Magnet(mm)	最大磁力 Magnet Holdng Power	高度 Height (mm)	淨重 N.W.(kg)	單價 PRICE
TC-6S	2-18 ϕ	110.220 78	200	330°	20	180X105	800	400	18.5	15,200
TC-10S	2-25 ϕ	110.220 78	250	330°	20	105X220	1000	530	26	20,600
TC-12S	2-32 ϕ	110.220 78	280	330°	20	135X260	1500	530	37	27,000

● 強力型電鑽系列

TC-20
3/4" (20mm)
730W
500 r.p.m.
5.7kg

TC-25
1" (25mm)
1,300W
370 r.p.m.
12.0kg


TC-32
1-1/4" (32mm)
1,600W
330 r.p.m.
12.5kg

單 價 PRICE
13,200

單 價 PRICE
30,800

單 價 PRICE
35,000

品 名	單 位	產品編號 ITEM NO	單 價 PRICE
磁性鑽台 + 電鑽	組	TC- 6S+TC-20	28,000
		TC-10S+TC-25	50,400
		TC-12S+TC-32	61,000



● K.S.F. 全功能鑽孔機



規格 \ 型號	KF-500 附工具箱	KF-600	CB 西爾伯旺 LDU-7V
最大鑽孔口徑	25-120 mm	25-170 mm	18-110 mm
總鑽孔行程深度	365 mm	520 mm	
機身高度	550 mm	750 mm	
機身重量	8 kg	9 kg	
電壓 50~60HZ	110V	110V	110V
電流	12A / 6A	17A / 8.5A	11.5A
空載回轉數	1050 rpm	780 rpm	1050 rpm
價 格	14,400	31,000	12,600

● K.S.F. 薄壁型鑽石鑽頭 5V / 6N

規 格	鑽石鑽頭	延長管	接 頭	整 組
1"	2,040	830	1,034	3,500
1 1/4"	2,230	880	1,100	3,800
1-1/2"	2,670	960	1,188	4,200
2"	3,080	1,380	1,364	5,000
2-1/2"	3,500	1,790	1,430	5,200
3"	4,020	2,200	1,540	6,800
3-1/2"	4,400	2,380	2,000	7,600
4"	5,170	2,760	2,365	8,600
5"	6,400	4,090	3,168	11,800
6"	7,700	5,370	3,674	13,600



● JESON 工業用吸塵器 乾濕兩用



規格 \ 系列	JS-205A	JS-203	JS-102	JS-107	JS-150
消費電力	850W 單層	850W 雙層	1100W	1100W	2200W
額定電壓	110V	110V	110V	110V	110V
風 量	2.1 M ³ / 分	2.1 M ³ / 分	2.6 M ³ / 分	2.6 M ³ / 分	5.6 M ³ / 分
集塵筒容量	5 加侖 (16L)	5 加侖 (18L)	10 加侖 (40L)	10 加侖 (40L)	15 加侖 (56L)
集塵筒材質	塑鋼桶 (P.P)	不銹鋼桶	不銹鋼桶	不銹鋼桶	不銹鋼桶
包裝尺寸	39.5x37x45cm	38x38x48cm	56x50x73cm	56x50x73cm	61x51x99cm
重 量	5.5 公斤	7.5 公斤	17.5 公斤	18 公斤	26 公斤
標準配件	1. 主吸嘴……………1 支 2. 扁吸嘴……………1 支 3. 圓毛刷……………1 支 4. 軟管 (6 尺長) ……1 條 5. 延長管……………2 支 6. 布過濾袋……………1 只		1. 主吸嘴……………1 支 2. 扁吸嘴……………1 支 3. 圓毛刷……………1 支 4. 軟管 (3M 長) ……1 條 5. 延長管……………2 支 6. 橡刷片……………2 只		
價 格	3,860	5,200	10,100	11,000	24,000
220V 單價	4,400	5,900	11,200	12,100	26,400



規 格	價 格
200kg 主機	14,600
300kg 主機	16,200
500kg 主機	34,000


規 格	價 格
夾牆架 K-223	9,600
中型架 K-228	13,000
大型架 K-230	15,200

規 格	價 格
200kg 主機含夾牆架	23,800
300kg 主機含中型架	28,800
500kg 主機含大型架	48,800

● 電動吊車－小金剛

★鋼索：30M 長

規格	電壓	價 格
SK-160kg	110V	12,400
SK-190kg	110V	12,800
SK-230kg	110V	13,400
SK-300kg	110V	18,000





3280-10F 交流電流鉤表

- AC 最大電流 1000A
- AC/DC 電壓 600V
- 電阻 42MΩ

價格 (現金價) **3,300**



CM-3289 真有效值交流鉤表

- 3280-20F 替代產品
- 全新鷹嘴型鉤部更好夾
- TRMS 真有效值
- 變頻及電流不穩定量測需求者必要使用
- 三年保固

價格 (現金價) **6,800**



3244-60 數字指示三用 數位電表口袋型

- AC/DC 最大量測電壓 500V 過電壓保護
- 最大電阻 41.99MΩ
- 三年保固

價格 (現金價) **1,800**



3280 用 測試棒 L9208

- AC 最大電流 1000A
- AC/DC 電壓 600V
- 電阻 42MΩ

價格 (現金價) **560**



3481-20 600V 驗電筆

- 靈敏度可調，蜂鳴器，自動關機，火線與地線分的最清楚
- 三年保固

價格 (現金價) **1,800**



3700-20 紅外線溫度計

- 長焦型，距離一公尺，可測直徑 83mm 內的平均溫度
- 保固三年

價格 (現金價) **7,000**



3280-70F + 大 CT 組合包 交流電流鉤表

- AC 最大電流 1000A
- AC/DC 電壓 600V
- 電阻 42MΩ

價格 (現金價) **9,000**



CT-6280 可繞式線圈

- 可用機種 3280-10F、3280-20F
- 保固三年

價格 (現金價) **7,200**

● 電錶系列



3288 交直流電流勾表 (0~1000A)

- AC/DC 電壓 600V
- 電阻 42MΩ
- 口徑 35mm

價格 (現金價) **12,000**



DT-4256 數字指示用三用 數位電表 TRMS

- AD/DC 電壓最大 100V
- 電阻最大 60.00MΩ
- AC/DC 最大 10A
- 安全等級 CAT3 1000V

價格 (現金價) **6,800**



IR-4056-20 多段式數位高阻計

- 最大電壓 1000V 五段測試
- 最大電阻 4000MΩ
- 安全等級 CAT3 600V
- 可量測低阻
- 三年保固

價格 (現金價) **10,800**



FT-6380 勾式接地 電阻測試計 TRMS

- 儲存 2000 筆數據
- 口徑 32mm
- IP40 防塵防水
- 最大電流輸入 200A

價格 (現金價) **56,000**



IR-4057-20 1000V 數位 五段式高阻計

- 含虛擬指針
- 傳統與現代結合，速度最大
- 三年保固

價格 (現金價) **20,000**




3030-10 指針行三用電表

- 600V 懸浮式指針堅固耐用
- 三年保固

價格 (現金價) **3,900**

● MAGNET 白色強磁磁鐵




材質：釹鐵硼 超強磁性

型式	規格	直徑 X 厚度 (mm)	單價
圓型	RA-3	3 X 3	34
圓型	RA-4	4 X 4	40
圓型	RA-5	5 X 5	44
圓型	RA-6	6 X 3	44
圓型	RA-6	6 X 5	44
圓型	RA-8	8 X 3	52
圓型	RA-10	10 X 2	58
圓型	RA-12	12 X 3	76
圓型	RA-12	12 X 6	84
圓型	RA-19	19 X 3	96
圓型	RA-24.5	24.5 X 3	112

型式	規格	長 X 寬 X 厚度 (mm)	單價
方型	SA-15	15 X 13 X 3	70
方型	SA-30	30 X 15 X 3	130
方型	SA-40	40 X 25 X 5	312
方型	SA-70	70 X 15.5 X 12	828

※ 若有任何問題，請來電洽詢。
特殊規格數量者，可接受訂做。

● MAGNET 磁鐵



強力型日本磁石

鐵氧體

型式	規格	外徑 X 內徑 X 厚度 (mm)	單價
圓型	R-32	32 X 18 X 6	28
圓型	R-45	45 X 22 X 8	38
圓型	R-60	60 X 32 X 8	52
圓型	R-70	70 X 32 X 10	58
圓型	R-80	80 X 40 X 12	98
圓型	R-100	100 X 60 X 15	214
圓型	R-120	120 X 60 X 20	408
圓型	R-140	140 X 80 X 20	532
圓型	R-156	156 X 80 X 20	920
圓型	R-180	180 X 95 X 20	1,728
圓型	R-220	220 X 110 X 20	2,592

型式	規格	長 X 寬 X 厚度 (mm)	單價
方型	S-30	30 X 15 X 10	54
方型	S-40	40 X 22.5 X 10	58
方型	S-48	48 X 22.5 X 10	78
方型	S-60	60 X 25 X 6	86
方型	S-75	75 X 50 X 10	188
方型	S-100	100 X 100 X 15	720
方型	S-150	150 X 100 X 25.4	1,728

● MAGNET 磁性撿拾器

規 格	單 價
短 柄	1,040
長 柄	1,400



● 螺絲起子

No.550 專利型

規 格	單價	每盒數量
4" ⊕ 2 x 100mm	300	12 支
5" ⊕ 2 x 125mm	330	12 支
6" ⊕ 2 x 150mm	360	12 支
4" ⊖ 6.0 x 100mm	300	12 支
5" ⊖ 6.0 x 125mm	330	12 支
6" ⊖ 6.0 x 150mm	360	12 支

No.660 專利型

規 格	單價	每盒數量
4" ⊕ 2 x 100mm	300	12 支
5" ⊕ 2 x 125mm	330	12 支
6" ⊕ 2 x 150mm	360	12 支
4" ⊖ 6.0 x 100mm	300	12 支
5" ⊖ 6.0 x 125mm	330	12 支
6" ⊖ 6.0 x 150mm	360	12 支


72 支組 附展示架	12 種規格 每種 6 支	23,760
---------------	------------------	---------------



● 兩用型起子

★兩頭可互換，一支起子，二種規格！

產品編號	規 格	長 度	單價	每盒數量
5512	⊕ #1 + ⊕ #2	100mm(4")	360	12 支
5526	⊕ #2 + ⊖ #6.0	100mm(4")	360	12 支
6612	⊕ #1 + ⊕ #2	100mm(4")	360	12 支
6626	⊕ #2 + ⊖ #6.0	100mm(4")	360	12 支




● 東立 彩條起子



代號	貨號	規格	頭型	單位	價格	228 支組明細
CL-101-02	101	3.2mmX2"	—	打	365	12 支
CL-101-03		3.2mmX3"	—		370	
CL-101-04		3.2mmX4"	—		400	
CL-101-06		3.2mmX6"	—		440	
CL-101-30	101	3.2mmX3"X #0	+	打	390	24 支
CL-101-40		3.2mmX4"X #0	+		415	
CL-101-60		3.2mmX6"X #0	+		475	
CL-102-03	102	5mmX 3"	—	打	525	12 支
CL-102-04		5mmX 4"	—		560	12 支
CL-102-06		5mmX 6"	—		575	
CL-102-08		5mmX 8"	—		640	
CL-102-10		5mmX10"	—		700	
CL-102-31		5mmX 3"X #1	+	打	560	24 支
CL-102-41		5mmX 4"X #1	+		590	24 支
CL-102-61		5mmX 6"X #1	+		630	
CL-102-81		5mmX 8"X #1	+		705	
CL-102-101		5mmX10"X #1	+		765	
CL-107-04	107	6mmX 4"	—	打	665	24 支
CL-107-05		6mmX 5"	—		690	
CL-107-06		6mmX 6"	—		720	12 支
CL-107-08		6mmX 8"	—		790	
CL-107-10		6mmX10"	—		875	
CL-107-12		6mmX12"	—		945	
CL-107-42		6mmX 4"X #2	+	打	700	24 支
CL-107-52		6mmX 5"X #2	+		745	
CL-107-62		6mmX 6"X #2	+		790	24 支
CL-107-82		6mmX 8"X #2	+		860	
CL-107-102		6mmX10"X #2	+		945	
CL-107-122		6mmX12"X #2	+		1,055	
CL-106-06	106	8mmX 6"	—	打	990	6 支
CL-106-08		8mmX 8"	—		1,210	
CL-106-10		8mmX10"	—		1,405	
CL-106-63		8mmX 6"X #3	+	打	1,025	6 支
CL-106-83		8mmX 8"X #3	+		1,245	
CL-106-103		8mmX10"X #3	+		1,465	
CL-104-1.5	104	6mmX1.5"	—	打	545	12 支
CL-106-1.52		6mmX1.5"X #2	+		545	12 支
CL-228S	228 支組防塵展示架		— +	打	11,500	計 228 支

● 東立 水晶起子



代號	貨號	規格	頭型	單位	價格	180 支組明細
KL-201-03	201	3.2mmX3"	—	打	545	12 支
KL-201-30		3.2mmX3" #0	+		590	12 支
KL-202-04	202	5mmX4"	—	打	840	12 支
KL-202-06		5mmX6"	—		950	
KL-202-41		5mmX4" #1	+		935	12 支
KL-202-61		5mmX6" #1	+		1,030	12 支
KL-207-04	207	6mmX4"	—	打	1,035	24 支
KL-207-06		6mmX6"	—		1,120	12 支
KL-207-42		6mmX4" #2	+		1,120	24 支
KL-207-62		6mmX6" #2	+		1,200	12 支
KL-206-06	206	8mmX6"	—	打	1,525	6 支
KL-206-63		8mmX6" #3	+		1,735	6 支
KL-204-1.5	204	6mmX1.5"	—	打	845	12 支
KL-204-1.52		6mmX1.5" #2	+		845	12 支
BL-508-3F	四用起子		— +	組	315	



KL-207-42T 4" 雙頭


KL-204-1.2T 1.2" 雙頭

ET-001 4" 檢電筆

KL-1000

代號	貨號	規格	頭型	單位	價格	180 支組明細
ET-001	檢電	110V~220V	—	打	1,025	12 支
KL-207-42T	207	4" 雙頭	— +	打	1,910	
KL-204-1.2T	204	1.2" 雙頭	— +	打	1,290	
KL-1000	10 支組手提盒		— +	組	978	
KL-180S	180 支組防塵展示架		— +	組	14,720	計 180 支

● 東立 膠柄貫通起子




規 格	尺 寸	單價 / 打
3"	6X 75 ⊖	654
4"	6X100 ⊖	690
5"	6X125 ⊖	750
6"	8X150 ⊖	1,026
8"	8X200 ⊖	1,236
10"	8X250 ⊖	1,380
12"	8X300 ⊖	1,518

規 格	尺 寸	單價 / 打
3"	1# 6X 75 ⊕	654
4"	2# 6X100 ⊕	750
5"	2# 6X125 ⊕	816
6"	3# 8X150 ⊕	1,092
8"	3# 8X200 ⊕	1,320
10"	3# 8X250 ⊕	1,446
12"	3# 8X300 ⊕	1,590

● 貫通一字大型起子

規 格	單 價
31"	720



● 檢電起子組

Champion

規 格	單 價
6 支組	440



● 綜合起子頭組 42 件組

台灣製


材 質	單 價
鉻釩鋼	880
S2	1,050



● 彩條螺絲起子

RUBICON

日本原裝進口



貨號	規格	頭型	單位	價格
101	1/8"X 2"	—	打	775
	1/8"X 3"	—	打	790
	1/8"X 4"	—	打	845
	1/8"X 6"	—	打	910
	1/8"X 8"	—	打	1,035
102	3/16"X 3"	—	打	1,135
	3/16"X 4"	—	打	1,195
	3/16"X 6"	—	打	1,315
	3/16"X 8"	—	打	1,420
	3/16"X 10"	—	打	1,520
	3/16"X 12"	—	打	1,620
107	1/4"X 4"	—	打	1,395
	1/4"X 5"	—	打	1,450
	1/4"X 6"	—	打	1,475
	1/4"X 8"	—	打	1,690
	1/4"X 10"	—	打	1,800
	1/4"X 12"	—	打	1,900
106	5/16"X 6"	—	打	2,080
	5/16"X 8"	—	打	2,500
104	1/4"X1 1/2"	—	打	1,170

貨號	規格	頭型	單位	價格
101	#0 X 3"	+	打	820
	#0 X 4"	+	打	865
	#0 X 6"	+	打	980
	#0 X 8"	+	打	1,080
	#0 X 10"	+	打	1,170
102	#1 X 3"	+	打	1,170
	#1 X 4"	+	打	1,225
	#1 X 6"	+	打	1,330
	#1 X 8"	+	打	1,440
	#1 X 10"	+	打	1,540
	#1 X 12"	+	打	1,655
107	#2 X 4"	+	打	1,450
	#2 X 5"	+	打	1,540
	#2 X 6"	+	打	1,645
	#2 X 8"	+	打	1,800
	#2 X 10"	+	打	1,960
	#2 X 12"	+	打	2,115
106	#3 X 6"	+	打	2,150
104	#2 X1 1/2"	+	打	1,170


● 強力螺絲起子（葫蘆型）



貨 號	規 格	頭型	軸 徑	柄 色	全 長	單位	價 格
No.56	100m/m(4")	—	6.3	綠	201	支	256
	150m/m(6")	—	6.3	綠	251	支	262
	#2X100(4")	+	6.3	紅	201	支	256
	#2X150(6")	+	6.3	紅	251	支	262

● 宮本貫通起子

TOOLMATE



型號	規格	單位	單價
No.717	5X 75mm ⊕ 3"	打	940
No.717	6X 75mm ⊕ 3"	打	1,260
No.717	6X100mm ⊕ 4"	打	1,360
No.717	6X125mm ⊕ 5"	打	1,460
No.717	8X150mm ⊕ 6"	打	2,040
No.717	8X200mm ⊕ 8"	打	2,260
No.717	8X250mm ⊕ 10"	打	2,500
No.717	10X300mm ⊕ 12"	打	3,420

型號	規格	單位	單價
No.717	5X 75mm ⊕ #1	打	980
No.717	6X100mm ⊕ #2	打	1,400
No.717	6X125mm ⊕ #2	打	1,600
No.717	6X150mm ⊕ #2	打	1,800
No.717	8X150mm ⊕ #3	打	2,100
No.717	8X200mm ⊕ #3	打	2,400
No.717	8X250mm ⊕ #3	打	2,700
No.717	10X250mm ⊕ #3	打	3,300
No.717	8X300mm ⊕ #4	打	3,000

● 兩用起子（兩種合一）

型號	規格	單位	單價
No.1200M	⊕ 6X ⊕ #2 1-1/2"	打	1,250
No.717M	⊕ 6X ⊕ #2 4"	打	1,660



● 膠柄起子組

規 格	單 價
No.8100 10 支組	430




● 起子頭

品名	硬度	VESSEL	台製
A14 ⊕ 1X 65	G	72	
A14 ⊕ 2X 65	H.G	50	18
A14 ⊕ 2X110	H.G	70	24
A14 ⊕ 3X110	H	92	48
B43 ⊕ 2X 50	H	72	



● 打擊起子頭

品名	硬度	單 價
C51 ⊕ 2X36, ⊖ 8X36	G	68
C51 ⊕ 2X80, ⊖ 8X80	G	112
C51 ⊕ 3X80	E	90
C51 ⊕ 4X36	E	68



● 電線脫皮鉗 WIRE STRIPPER

型 式	規 格	單 價
A	0.5 ~ 2.0m/m	1,660
B	1.0 ~ 3.2m/m	1,660
C	0.9 ~ 5.5m/m	1,660
台製	A、B	430
MARVEL 日本	1.25 ~ 8m/m ²	2,160



● 塑膠鎚 PLASTIC HAMMER

規格	塑膠鎚 (價格)	鎚頭 (價格)
1/2P	638	92
1P	804	126
1-1/2P	1,122	190
2P	1,518	290

● 打擊起子組 IMPACT DRIVER

規 格	單 價
No.2500 VESSEL	2,160
台 製	460

VESSEL

233

● 管子鉗 PIPE WRENCHES

單位：支

規 格	使用範圍	重量	單價
6" 150mm	1/8"~1/2"	0.20kg	620
8" 200mm	1/8"~3/4"	0.35kg	650
10" 250mm	1/8"~1"	0.65kg	760
12" 300mm	3/8"~1.1/4"	0.95kg	900
14" 350mm	1/2"~1.1/2"	1.30kg	1,100
18" 450mm	1.1/2"~2"	2.05kg	1,600
24" 600mm	1.1/2"~2.1/2"	3.20kg	2,350
36" 900mm	2"~3.1/2"	7.00kg	4,780



● 大鐵剪 BOLT CUTTER

規 格	使用範圍	單價
12" 300mm	5mm	1,060
14" 350mm	6mm	1,120
18" 450mm	7mm	1,410
24" 600mm	10mm	2,000
30" 750mm	13mm	2,640
36" 900mm	16mm	3,560
42" 1,050mm	18mm	5,840



● 大鐵剪頭 BOLT CUTTER SPARE BLADES

規格	單價	規格	單價
12"	600	30"	1,680
14"	740	36"	2,240
18"	900	42"	3,600
24"	1,220		



● 帶鐵剪 BAND CUTTER

規格	長度	使用範圍	單價
NO. 0	240mm	32X0.9	1,050
NO. 1	450mm	51X1.2	2,330

規格	長度	使用範圍	單價
SS-600	600mm	HIT 牌	5,000



● 萬能鉗

WR：附剪線刀 CR：不附剪線刀

品番	規格	開口	單價
4WR	4"	15/16"	520
5WR	5"	1~1/4"	520
7WR	7"	1~5/8"	520
10WR	10"	1~7/8"	500
7CR	7"	1~5/8"	576
10CR	10"	1~7/8"	576
7R	7"	1~5/8"	576
10R	10"	1~7/8"	576



● 尖嘴萬能鉗

品番	規格	開口	單價
4LN	4~3/4"	1~1/2"	650
6LN	6"	1~3/4"	690
9LN	9"	2~1/2"	910



● 圓管萬能鉗

品番	開口	單價
12LC	3~1/8"	1,380




● 導管封口鉗（喉鉗）

品番	規格	開口	單價
RR	7"	1"	860



● C型萬能鉗（固定爪型）

品番	規格	口深	單價
6R	6-3/8"	2"	650
11R	11"	3-3/4"	900
18R	18"	10"	1,480
24R	23-3/4"	15-1/2"	2,100



11R

● C型萬能鉗（活動爪型）

品番	規格	口深	單價
4SP	5-3/8"	1-7/8"	650
6SP	6-1/2"	2"	768
11SP	11-1/4"	3 3/4"	950
18SP	18-1/4"	10"	1,630
24SP	24-1/4"	15-1/2"	2,300



6SP

● 平板夾鉗

品番	規格	口深	單價
8R	8"	1-3/4"	910



● 電焊夾鉗

品番	規格	口深	單價
9R	9"	1-5/8"	1,150



● 鏈鉗

品番	規格	口深	單價
20R	9"	19"	1,480



● 棘輪式電纜剪 RATCHETING CABLE CUTTER

型號	剪斷能力	價格
SCC-325	325mm ² 台製	2,400
RCC-500	500mm ² 台製	5,600




● 端子壓著鉗

型號	壓著能力	單位	價格
CT-38	8 ~ 38mm ²	支	1,760
CT-80	14 ~ 80mm ²	支	2,400
CT-100	22 ~ 100mm ²	支	2,500



● 強力型壓著工具

型號	壓著能力	單位	價格
RYO-120	10 ~ 120mm ²	支	2,600
RYO-150	14 ~ 150mm ²	支	3,200



● 擦拭紙

ITEM NO.	規 格	單 價
280	薄紙	1,000
7206	厚紙 (低毛屑) 23cm	1,060
7209	超韌擦拭布 25.5X30cm 680 pcs, 點斷式, 幾近無屑	1,260
2100	厚紙 (一般)	980
	點斷擦拭紙附架子 20x30cm	380
	點斷擦拭紙 20x30cm	330
	大型鐵架 (不附紙)	920



● 皮帶管鉗

KWT


規 格	單 價
KWT-160	540
KWT-260	924



KWT-260

● 濾心板手

型 式	使用範圍	單 價
KW-100	65- 75	396
KW-200	75- 95	418
KW-300	95-115	792



KW-100

● 冷煤板手

型 號	規 格	單 價
CT-122	3/16. 1/4. 5/16. 3/8	320
CT-123L	3/16. 1/4. 1/2. 9/16	350



CT-122

● 電動起子機用起子頭

規 格	蝶 式 5mm	單頭六角 6.35mm
#1 x 50L	40	30
#2 x 50L	40	30



蝶式

單頭六角

● 磁性套筒起子

台灣製

規格	磁性	不附磁
8m/m X 55.65L	29	29
10m/m X 65L	36	36
11、12、13、14m/m X 65L	52	38
8、10、12、14m/m X 100L	96	86
8、10、12、14m/m X 150L	144	



100L

65L

● 梅花扳手 OFFSET WRENCH



● 梅花扳手組 OFFSET BOX WRENCHES SET



規 格	單價 / 支	規 格	單價 / 支	規 格	單價 / 支
6 x 7	56	18 x 19	142	7/16 x 1/2	100
7 x 8	78	21 x 23	120	1/2 x 9/16	100
8 x 9	48	22 x 24	160	9/16 x 5/8	100
8 x 10	48	24 x 26	264	5/8 x 11/16	100
9 x 10	78	24 x 27	210	5/8 x 3/4	110
10 x 12	56	25 x 28	330	19/32 x 11/16	110
11 x 13	59	27 x 32	396	3/4 x 25/32	154
12 x 13	92	29 x 32	420	3/4 x 7/8	154
12 x 14	59	32 x 36	420	13/16 x 7/8	210
14 x 15	110	55 x 60	4,180	15/16 x 1"	220
14 x 17	66	1/4 x 5/16	78	1" x 1-1/8	308
16 x 17	132	5/16 x 3/8	78	1-1/16 x 1-1/4	364
17 x 19	72	3/8 x 7/16	78		


六支組 m/m	10x12, 12x14, 16x17, 17x19, 21x23, 24x26	480
六支組 英吋	3/8x7/16, 1/2x9/16, 5/8x11/16, 3/4x25/32, 13/16x7/8, 15/16x1	700

● 梅開扳手



規格	單價	規格	單價	規格	單價	規格	單價
6mm	38	18mm	96	40mm	864	1/2"	64
7mm	38	20mm	116	41mm	778	9/16"	74
8mm	44	23mm	170	44mm	928	5/8"	80
9mm	44	25mm	200	45mm	928	11/16"	90
10mm	48	26mm	200	46mm	820	3/4"	100
11mm	52	27mm	216	47mm	1,160	13/16"	126
12mm	58	28mm	238	50mm	1,160	7/8"	148
13mm	62	31mm	432	51mm	1,252	15/16"	158
14mm	68	33mm	432	1/4"	44	1"	180
15mm	82	36mm	518	5/16"	44	1-1/16"	190
16mm	92	37mm	648	3/8"	52	1-1/8"	244
17mm	92	39mm	648	7/16"	58	1-1/4"	316

● 開口板手



規 格	單價 / 支	規 格	單價 / 支	規 格	單價 / 支
7 x 8	40	16 x 17	46	3/8 x 7/16	60
8 x 9	24	17 x 19	48	7/16 x 1/2	70
8 x 10	28	18 x 19	80	1/2 x 9/16	72
10 x 12	28	21 x 23	68	9/16 x 5/8	86
10 x 13	40	23 x 26	92	5/8 x 3/4	96
11 x 12	46	25 x 28	192	19/32 x 11/16	102
11 x 13	32	1/4 x 5/16	56	13/16 x 7/8	110
12 x 14	32	5/16 x 11/32	60	1-1/16 x 1-1/8	402
14 x 17	36	5/16 x 13/32	60		

● 開口板手組



公制




英制

六支組 m/m	8x9, 10x12, 12x14, 14x17, 17x19, 21x23	220
六支組 英吋	5/16x11/32, 3/8x7/16, 1/2x9/16, 19/32x11/16, 5/8x3/4, 13/16x7/8	240

● 棘輪梅花扳手

池野

規 格	價 格	規 格	價 格
8X10	84	14X17	128
10X12	92	17X19	142
11X13	106	17X17	150
12X14	110	19X21	156



● 平面砂輪機扳手

規 格	價 格
一般型	80
專利型	110



● 指揮棒附磁鐵

規 格	單 價
18" L	180



● 替換式彈簧鉗組

ALLPRO

規 格	單 價
ALLPRO	240



● 玻璃吸盤


★ 鋁合金材質

規 格	單 價
單個	500
雙個	840



● 四用起子夾柄（四爪夾頭）

規 格	使用範圍	單 價
標準型雙頭	0~0.8, 2.3~3.2mm	200



● 鐵工鎚（木柄）



規 格	單 價	規 格	單 價
1/2P (8oz)	110	2P (32oz)	190
1P (16oz)	130	2-1/2P (40oz)	220
1-1/2P (24oz)	160	3P (48oz)	250

● 香檳鎚（無後座力）



型號	A	B	D	台製單價	Z 牌單價
E-O	E-30	80m/m	265m/m		240
E-1	E-35	80m/m	270m/m	240	310
E-1.5	E-45	105m/m	300m/m	280	350
E-2	E-50	105m/m	300m/m	320	390
E-3	E-55	110m/m	342m/m	360	450
E-4	E-60	120m/m	350m/m	460	560
E-5	E-65	132m/m	371m/m	510	600

● 金切鋏

劍牛
KENGYU

型式	品牌	長度	單價
K-903 附齒	FUJI	260mm	660



K-903 浪板用

● 金切鋏

型式	品牌	長度	單價
K-910	劍牛	260mm	1,240
F-910 附齒 (NO.440)	日新 MIMATSU	260mm	1,260



K-910 直線用

● K D S[®] 美工刀

品名	美工刀	美工刀刃
G-11(推式)	156	7 節 14 節 10
L-19B(鎖式)	156	7 節 14 節 10
H-12YE 黑刃	520	58
OLFA(CK-2)	244	2 片裝 84
L-550(便宜)	34	3



● 活動板手

規 格	價 格	規 格	價 格
6"	106	15"	594
8"	140	18"	1,056
10"	176	24"	2,156
12"	210		



● 鋏金剪－直刃

型 號	規 格	單 價
K-920	180m/m	612
K-930	210m/m	684
K-940	240m/m	810
K-950	270m/m	990
K-960	300m/m	1,200
一尺	300m/m 台製	384



● 鋏金剪－柳刃

型 號	規 格	單 價
K-921	180m/m	680
K-931	210m/m	738
K-941	240m/m	864
K-951	270m/m	1,080
K-961	300m/m	1,320
一尺	300m/m 台製	580



● 鋏金剪－大彎

型 號	規 格	單 價
K-922	180m/m	720
K-932	210m/m	774
K-942	240m/m	954
K-952	270m/m	1,170
K-962	300m/m	1,396



● 德式不銹鋼電纜剪

WISVO

型 號	單 價
936 電纜剪	360



● 內孔軸承拔取器

型 號	規 格	單 價
BP-1238	12-38mm	960



● 鍊條拔卸器

WHALE

★日本製


ITEM NO.	規 格	單 價
No.60	3/8"~3/4", #35~#60	1,710
No.100	3/4"~1-1/4", #60~#100	3,204



● 結鍊器

WHALE

ITEM NO.	規 格	單 價
No.35	#35 ~ # 60	1,294
No.60	#60 ~ #100	2,016
No.80	#80 ~ #240	2,520



● 鍊目工具

規 格	台製單價
一般型 3/8"~5/8"	330



● 速可螺自動絲攻板手


★德國製

編號	規 格		價 格
	使用範圍	長 度	
52/1	3-10 m/m	85 m/m	640
53/1	5-12 m/m	110 m/m	860
52/2	3-10 m/m	250 m/m	1,040
53/2	5-12 m/m	300 m/m	1,260
替爪	52/1, 53/1 用	組	240
	52/2, 53/2 用		280




● 丸駒板手

規 格	單 價
1"	150
1-1/2"	300
2"	300
2-1/2"	1,500



● 絲攻板手

規 格	單 位	單 價
1/4"	支	132
3/8"	支	154
1/2"	支	198
3/4"	支	326
1"	支	726
1-1/4"	支	2,200



● T 型絲攻板手

規 格	單 位	單 價
1/8"	支	100
1/4"	支	100
3/8"	支	120
1/2"	支	170



● 銅管切刀


台製

型 號	規 格	單 價
CT-127	1/8"~5/8"	240
CT-274	1/8"~1-1/8"	280
CT-127 刀刃	1/8"~5/8"	50
CT-274 刀刃	1/8"~1-1/8"	58



● 銅管彎管器

規格	台製 (銅管)	台製 (不銹鋼管)
1/4"	666	1,160
5/16"	748	1,300
3/8"	956	1,400
1/2"	1,210	2,000
5/8"	2,090	
3/4"	2,464	
7/8"	3,366	
8mm	820	1,430
10mm	1,050	1,600
12mm	1,330	2,200
1/4, 5/16, 3/8 三用	800	



● 銅管切擴器

台製

型號	規格	單價
1226	3/16"~5/8"	840
1227	4-16mm	1,100
275	1/8~3/4"	1,100
1226 底座	3/16~5/8"	300



● 水管鋸

★日本製



品名	規格	單位	單價
水管鋸－平	240mm	支	560
水管鋸－尖	240mm	支	560
水管鋸刀刃－平	240mm	片	230
水管鋸刀刃－尖	240mm	片	230
水管鋸	300mm	支	990
水管鋸刀刃	300mm	片	520



● 工具盤（油盤）

規格	尺 寸	單價
大 型	L489 x W371 x H92mm	290
小 型	L432x W331 x H89mm	270



● 油漆刷

規 格	一般 #003	長毛 #004
1"	12	16
1-1/2"	18	24
2"	24	32
2-1/2"	30	40
3"	36	48
4"	48	64
5"	60	80



1. 一體成型：高扭力與高穩定性。
2. 斑馬式：束帶特殊處理，無毛邊，不傷管件表面。
3. 一般半白鐵：螺絲：鐵製，束帶：白鐵。
4. 全白鐵 304 材質：螺絲及束帶皆為 304 白鐵。



規格 MM	規格 INCH	帶寬 mm	單價		規格 MM	規格 INCH	帶寬 mm	單價	
			一般	#304				一般	#304
8-12	5/16~1/2	9	8.40	16.80	50- 70	2~2-3/4	9	13.60	27.20
10-16	3/8~5/8	9	8.40	16.80	60- 80	2-3/8~3-1/8	9	13.60	27.20
12-20	1/2~3/4	9	9.20	18.40	50- 70	2~2-3/4	12	16.40	32.80
12-22	1/2~7/8	9	9.20	18.40	60- 80	2-3/8~3-1/8	12	16.40	32.80
16-25	5/8~1	9	9.20	18.40	70- 90	2-3/4~3-5/8	12	16.40	32.80
16-27	5/8~1-1/8	9	9.20	18.40	80-100	3-1/8~4	12	18.40	32.80
20-32	3/4~1-1/4	9	11.20	22.40	100-120	4~4-3/4	12	20.00	40.00
25-40	1~1-5/8	9	11.20	22.40	120-140	4-3/4~5-1/2	12	24.00	48.00
32-50	1-1/4~2	9	12.00	24.00	140-160	5-1/2~6-1/4	12	28.40	56.80
40-60	1-5/8~2-3/8	9	12.00	24.00					


● 蝴蝶手轉式管束

規格 MM	規格 INCH	單價
8-12	5/16~1/2	15.20
10-16	3/8~5/8	15.60
12-20	1/2~3/4	15.60
12-22	1/2~7/8	15.60
16-25	5/8~1	15.60
20-32	3/4~1-1/4	16.40
25-40	1~1-5/8	18.00
32-50	1-1/4~2	18.00



● 橫萬力

規 格	價 格
4"	1,680
5"	2,100
6"	2,520
8"	5,324
10"	9,570




● 鉗床用橫萬力

規 格	價 格
3"	780
4"	1,040
5"	1,300
6"	1,560



● 小萬力

規 格	單 價
2"	710
2-1/2"	820




● C 型萬力

規格	單價	規格	單價
1"	88	6"	430
2"	88	8"	616
3"	132	10"	1,190
4"	176	12"	1,520
5"	308		



規格	單位	價格
5/8" 附夾	組	2,900
3/4" 附夾	組	3,000
夾子 5/8"	支	1,160
夾子 3/4"	支	1,260
塑膠打包機組	組	1,600

鐵板打包機組



塑膠打包機組



● 白鐵帶打包機

規格	單價
3/8"~3/4"x0.76mm	5,200
白鐵帶 30M/ 捲	4,000/ 捲
白鐵扣	32/ 個




● 鐵皮帶、鐵扣、鐵皮帶工具車

品 名	單價
鐵皮帶 5/8, 3/4	120/kg
鐵皮扣 5/8, 3/4	120/kg
鐵皮帶工具車 3/4	5,800 / 台
鐵皮帶工具車 1-1/4	6,400 / 台



鐵皮帶



鐵皮扣



鐵皮帶車



數字鋼印



字體鋒銳清晰
材質國際標準

規格		Y.C 台製		MASUS 德製	
		正 體	反 體	正 體	反 體
1.0	3/64	460	1,150	864	
1.5	1/16	180	540	332	994
2.0	5/64	180	540	332	994
2.5	3/32	180	540	332	994
3.0	1/8	180	540	332	994
4.0	5/32	240	590	454	1,108
5.0	3/16	290	730	490	1,224
6.0	1/4	410	1,030	548	1,368
8.0	5/16	560	1,400	720	1,800
10.0	3/8	600	1,800	1,022	2,664
12.0	1/2	1,200	3,200	1,800	
16.0	5/8	2,000		3,780	
19.0	3/4	3,960		8,370	

英文鋼印



硬度 HRC58° - 60°
表面噴砂處理

規格		Y.C 台製		MASUS 德製	
		正 體	反 體	正 體	反 體
1.0	3/64	1,300	2,840	2,332	
1.5	1/16	540	1,620	994	2,992
2.0	5/64	540	1,620	994	2,992
2.5	3/32	540	1,620	994	2,992
3.0	1/8	540	1,620	994	2,992
4.0	5/32	720	1,970	1,224	3,364
5.0	3/16	870	2,400	1,324	3,686
6.0	1/4	1,230	3,280	1,484	3,970
8.0	5/16	1,680	4,530	1,944	5,274
10.0	3/8	1,800	4,800	2,764	7,150
12.0	1/2	3,600	8,600	4,860	
16.0	5/8	5,400		10,800	
19.0	3/4	10,080		23,986	

● 白鋼線 PIANO STEEL WIRE FOR SPRINGS



包裝：每盒 1 磅裝

規格	單 價	規格	單 價	規格	單 價
11# (3.0)	214	18# (1.2)	254	25# (0.5)	334
12# (2.65)	214	19# (1.0)	262	26# (0.45)	346
13# (2.35)	214	20# (0.9)	266	27# (0.4)	374
14# (2.0)	214	21# (0.8)	280	28# (0.38)	426
15# (1.8)	240	22# (0.7)	284	29# (0.34)	480
16# (1.6)	240	23# (0.6)	308	30# (0.3)	506
17# (1.4)	248	24# (0.55)	320		

● 三角刮刀、培林刮刀、平面刮刀

德國製

BENSCHIEDT



規 格	三 角 刮 刀	培 林 刮 刀	平 面 刮 刀
4"	528		
5"	636		
6"	696		
8"	900	1,512	1,780
10"	1,020	1,824	2,040
12"	1,296		

● 精密鑽夾頭

規格	兔子	國貨
1/4"(6.5m/m)	480	
3/8"(10m/m)	504	200
1/2"(13m/m)	564	200
5/8"(16m/m)	1,320	
3/4"(19m/m)	1,920	
1/2" 夾頭 附兔出力接桿		240



● 自動夾頭

規格	品牌	塑膠殼單價
3/8"	大陸	320
1/2"	大陸	320
1/2" 附勾板手	7-Hero	3,120
1/2"	7-Hero	2,950



● 海綿砂輪 SPONGE FLAP DISC

鯉魚

用途：一般金屬、木材、石材、玻璃磨光處理

粒度	鯉魚單價	東昇單價
#60, 80, 100, 120, 150, 180, 220	66	74
#240, 320, 400	72	86
#600, 800	80	
#1000	84	



● 平面羊毛輪 FELT POLISHING WHEEL

鯉魚

用途：一般金屬表面鏡面研磨處理

型號	尺寸 mm	單價
PW 100	100X10X16	120
4" 鯉魚	縫線型	100
4" 鯉魚	無縫線	110




● 白粘圓砂紙



用途：適用於木材、金屬表面研磨拋光。


型 號	尺 寸		粒 度			
			40	60	80	100~400
YSMG535	5"	單 價	18	15	13	12
YSMG536	6"		24	22	20	19



● 絨布砂紙（粘扣式）

用途：適用於木材、金屬表面研磨拋光。

型 號	尺 寸		粒 度			
			40	60	80	100~400
BIG535	5" 無孔	單 價	19	17	14	13
BIG5355	5" 5 孔		19	17	14	13
BIG5356	5" 6 孔		19	17	14	13
BIG536	6" 無孔		26	24	22	20
BIG5366	6" 6 孔		26	24	22	20



● 磨漆王 SUPERBRADE DISC

用途：金屬、油漆、木材、塑料、除銹、焊縫處理


型號	尺寸 mm	單價
SD100	100X16	168
SD115	115X22	180
SD150	150X13	312
SD150P	150X16	348



● 氧化鋁－白鐵用 FLAP DISC

用途：超硬鋼及白鐵表面研磨處理

型 號	尺寸 mm	粒度	單價
ZP100	100X16	#40~#240	66



● 平面砂布輪




每盒 10 只

每盒 10 只

番號	A 立 型	斜 型 AP	斜 型 KP
# 40	66	54	32
# 60	66	54	32
# 80	66	54	32
#100	66	54	32
#120	66	54	32
#150	66	54	32

番號	A 立 型	斜 型 AP	斜 型 KP
#180	66	54	32
#220	66	54	32
#240	66	54	32
#280	66	54	32
#320	66	54	32
#400	66	54	32

● 帶柄砂布輪




規 格	#60~120	#150~180	#240~400	包裝 (每盒)
25 X 25 X 6m/m	77	84	92	30 pcs
30 X 25 X 6m/m	84	92	99	30 pcs
40 X 25 X 6m/m	99	110	118	10 pcs
50 X 25 X 6m/m	116	128	138	10 pcs
60 X 25 X 6m/m	150	165	182	10 pcs
80 X 25 X 6m/m	216	230	242	6 pcs
10 X 15 X 3m/m	110	122	132	50 pcs
15 X 15 X 3m/m	99	110	120	50 pcs
20 X 10 X 3m/m	100	110	120	50 pcs
25 X 10 X 3m/m	77	84	92	50 pcs
20 X 25 X 6m/m	99	110	120	40 pcs

● 平面黑輪

三鈾

用途：金屬表面之清潔與除銹、去銹、除漆、焊道修整。

規格	價格
4" X 16mm	86
4" X 1.5 牙	86
4-1/2" X 22mm	130
6" 附盤、牙式	230



● 帶柄平面鋼絲輪

union® 優利牌

規 格	UNION	金 象
2" 鍍銅絲	124	106
3" 鍍銅絲	144	110
4" 鍍銅絲	188	130



● 帶柄齊頭尖端刷

union® 優利牌

規 格	價 格
3/8"	86
1/2"	104
3/4"	120
1"	190



● 碗型鋼絲輪

規 格	TORA	象 牌	UNION
3" 一般	78	110	190
3" 扭股	126		250
3" 不銹鋼絲、銅絲			
4" 一般		240	



● 碟型鋼絲輪（電動工具用）

union® 優利牌

★高拉力鍍銅鋼絲

型 號	規 格	單 價
VAP-41	100mm(4")	138



● 碟型不織布輪（4" 手提研磨機用）

union® 優利牌

型 號	規 格	單 價
VNP-41240	100mm(4")#240	94
VNP-4180	100mm(4")#80	94



● 碟型羊毛拋光輪（4" 手提研磨機用）

union® 優利牌

型 號	規 格	單 價
VFP-41A	100mm(4") 有牙	160
VFP-45N	100mm(4") 無牙	150



● 切割砂輪

 **台 菱**

規 格	價 格
12" 305X3X25.4	152
14" 355X3X25.4	176
16" 405X3X25.4	200



● 金象平型鋼絲輪

型 號	規 格	單 價
WD 60	6"X1" (孔)	190
WD 80	8"X1" (孔)	260
WD 100	10"X1" (孔)	360
中孔膠套	1/2 + 5/8 + 3/4" 中孔	30



● 替換式鐵柄直型手刷

型 號	規 格	單 價
HI-11	鋼絲	68
HI-12	銅絲	100
HI-13	不銹鋼絲	100




● 替換式鐵柄彎型手刷

型 號	規 格	單 價
HJ-21	鋼絲	90
HJ-22	銅絲	116
HJ-23	不銹鋼絲	116



● 義發鋼刷

品 名	規 格	單 價
長鋼刷	A 級	34
銅 刷	4 行木柄	60
白鐵刷	3 行	84



● 砂布環帶



規 格	無接頭	東 昇
4"X36" 40 [#]	108	88
60 [#]	102	82
80 [#]	96	77
100 [#]	90	72
120 [#]	90	72
150 [#]	90	72
180 [#]	90	72
220 [#]	90	
240 [#]	164	100
320 [#]	164	100
400 [#]	198	110



● 砂布



番 號	地球鷹	東 昇
40 [#]	268	240
60 [#]	251	224
80 [#]	240	216
100 ~ 220 [#]	211	208
240 [#]	266	208
280 [#]	266	224
320 [#]	266	224
400 [#]	282	224



● 水砂紙

NCA 龍蝦

NCA#60~#800 紅色
#1000 以上 茶色

規 格	NCA	龍 蝦
#60	23	
#80	23	9
#100~800	22	8
#1,000	26	9
#1,200	26	9
#1,500	32	9
#2,000	34	11
#3,000	84	



● 鋼板立式吊夾

型 號	容 量	開 口	價 格
E-1	1 TON	0-20mm	2,300
E-2	2 TON	0-30mm	3,300
E-3	3 TON	0-35mm	5,600



● 鋼板橫式吊夾

型 號	容 量	開 口	價 格
HLC-1	1 TON	1-13mm	2,100
HLC-2	2 TON	3-22mm	3,080
HLC-3	3 TON	12-35mm	5,720



● 油桶吊夾組

規 格	價 格
1T	2,000



● 油壓拖板車

規 格	規 格	價 格
2.5T	520 X 1070mm	15,000



● 吊鏈

規 格	價 格
7.1mmX 9 呎	580
3/8"X 9 呎	1,800
3/8"X15 呎	2,300



● 永久性吊盤

規 格	單 價
1T	10,000
2T	17,280



● 工字滑車

手推式滑車

噸數	工字鐵寬度	價 格
1/2	75-125mm	1,870
1	75-125mm	1,980
2	100-150mm	3,190
3	100-150mm	5,500
5	125-175mm	9,700



鍊條式滑車（齒輪式）

噸數	揚程	工字鐵寬度	價 格
1	3 M	75-125mm	2,970
2	3 M	100-150mm	3,870
3	3 M	100-150mm	6,500
5	3 M	125-175mm	9,800
10	5 M	125-175mm	38,500



● 氣動油壓千斤頂

SUN RUN

本產品除了備有自動下降裝置外壽命特長

1. 自動下降，免除壓不下之煩惱。
2. 壽命長，本千斤頂，油壓缸，有硬鉻處理，不易磨損，壽命特長。
3. 重量輕巧、攜帶方便。
4. 高度分有多種，使用方便。
5. 附有墊塊三種，可任意調整高度。

規 格	單 價
20T	18,800
30T	23,000



● 附爪式油壓千斤頂



規 格	負 荷 重 量		規 格 m / m				台 製	日 本 MASADA
	爪 部	頭 部	爪 高	揚 程	本 身 高	爪 塊 尺 寸		
SHL- 5T	2T	5T	16	117	228	45X 69	8,140	19,500
SHL-10T	5T	10T	22	147	282	53X 98	11,748	23,000
SHL-20T	10T	20T	25	152	310	60X123	14,630	39,000
SHL-30T	15T	30T	28	155	330	60X149	23,430	
SHL-50T	25T	50T	40	155	370	75X190	44,000	



型 號	能 力 Ton	揚程 mm	身高 mm	總高 mm	單價 NT\$
RSSM-100	10	11	42.9	53.9	5,220
S10-25	10	25	80	105	3,620
S10-50	10	50	130	180	4,100
S10-75	10	75	155	230	4,560
S10-100	10	100	180	280	5,180
S10-125	10	125	205	330	5,800
S10-150	10	150	230	380	6,400
RSSM-200	20	11	51.5	62.5	9,420
S20-25	20	25	80	105	6,040
S20-50	20	50	135	185	6,640
S20-75	20	75	160	235	7,120
S20-100	20	100	185	285	7,730
S20-125	20	125	210	335	8,320
S20-150	20	150	235	385	8,940
RSSM-300	30	12.7	58.6	71.3	11,350
S30-25	30	25	85	110	8,800
S30-50	30	50	145	195	9,400
S30-75	30	75	170	245	10,140
S30-100	30	100	195	295	10,360
S30-125	30	125	220	345	11,100
S30-150	30	150	245	395	11,600
RSSM-500	50	16	67	83	18,470
S50-25	50	25	85	110	13,300
S50-50	50	50	120	170	14,140
S50-75	50	75	190	265	15,960
S50-100	50	100	215	315	18,350
S50-125	50	125	240	365	19,080
S50-150	50	150	265	415	19,940
RSSM-1000	100	16	85	101	36,700
S100-25	100	25	100	125	22,570
S100-50	100	50	160	210	27,130
S100-100	100	100	210	310	34,770
S100-125	100	125	235	360	42,300
S100-150	100	150	260	410	48,340



- ★扁身窄座，可伸入狹小空間。
- ★可立頂、斜頂、臥頂，惟能力減弱。

型式	能力 TON	身高 m/m	揚程 m/m	補助螺高 m/m	總高 m/m	重量 Kg	價格	國貨
MS-2S	2T	180	115	50	345	2.2	1,950	870
MS-3	3T	190	115	60	365	2.7	2,220	1,090
MS-5Y	5T 小型	200	120	70	390	3.7	2,500	
MH-5	5T	200	120	70	390	4.6	3,300	1,460
MH-10	10T	240	150	80	470	8.1	4,350	2,530
MH-15	15T	265	165	80	510	10.5	5,800	3,220
MH-20	20T	270	160		430	13.2	6,500	
MHS-20	20T	270	160	80	510	13.3	7,000	4,580
MH-30Y	30T	280	160		440	18.7	11,500	7,500
MH-50Y	50T	305	170		475	37	34,000	25,300
MH-100Y	100T	305	150		455	87.7	142,000	
低 型	10T	170	95	75	340	6.3	4,300	
	15T	170	90	70	330	7.9	6,000	
	20T	180	85	40	305	9.7	6,600	
	30T	180	80		260	13.5	12,200	

● 手持油壓幫浦

台灣製

型號		幫浦動作一次			
		低壓		高壓	
		吐出量 C.C	壓力 PSI	吐出量 C.C	壓力 PSI
		15.5	20	2.8	700
SPH-900	900c.c	單價： 7,200			
SPH-1200	1200c.c	單價： 7,600			
SPH-3000	3000c.c	單價： 9,800			




● 牛油嘴頭



規 格	單 價
No.3 一般型德國 Pressol	110
No.1 十字頭	300
No.2 平 頭	400
No.3 一般型	70
鐵彎管附頭	136

● 牛油槍軟管




規 格	單 價
No.1 十字頭	520
No.2 平 頭	590
No.3 一般型德國 Pressol	252
No.3 一般型德式	190
No.3 一般型	144
No.3 一般型 18" 長	380
牛油軟管 (無嘴頭)	100

● 手動機油槍



單 價	JL-220	420
-----	--------	------------

● 黃油槍



規 格	單 價
PRESSOL 德國	880
MATO 德國	1,320
100CC	290
300CC	520
CS-600 400CC 蛇腹式牛油條用	1,260

● 氣動式黃油槍



型 號	規 格	單 價
A-500CS	400CC 牛油條用， 連續注油	1,560

● 單手式槍型黃油槍



規 格	單 價
400cc	780

● 氣動黃油桶

TORA

- ★掀蓋式設計，方便置放，5 加侖桶裝黃油
- ★可裝 30L 散裝黃油

型號	容量	輸入空氣壓力	壓力比	出油量	油管長	單 價
MG-90	30L	7-9 kg	1/45-1/50	2L/ 分	10 呎	15,600



● 氣動黃油桶

TORA

- ★可置放 5 加侖桶裝黃油，須整桶開啓放置
- ★可裝 20L 散裝黃油

型號	容量	幫浦可承壓力	壓力比	出油量	油管長	單 價
MG-55	20L	7-9 kg	1/45-1/50	2L/ 分	10 呎	13,600




● 氣動黃油桶 A75-G

Jo-Long

- ★ 50 加侖桶黃油用

形式	容量	輸入空氣壓力	壓力比	出油量	油管長	單 價
A75-G	200L	4-9 kg/cm ²	45:1	30cc/ 秒	20 呎	19,600
A85-G	氣動黃油幫浦主機附槍 + 管				20 呎	15,000
A85-GS	單幫浦主機				20 呎	13,000



● 氣動牛油槍

型 號	型 式	單 價
SKR-55 用	YAMADA 日本	6,000
KG-01A	標準型台製	1,540
P005	Jo Long	2,100



● 氣動黃油桶

YAMADA
日本 山田牌

形式	容量	輸入空氣壓力	出油量	油管長	單 價
SKR-55	20L(5 加侖)	2-7 kg/cm ²	320g/ 分鐘	2.5M	35,000
KPL-55	壓板				7,200




SKR-55

● 壓板

★氣動黃油桶用

型 式	單 價
簡易型 (無膠套)	1,100
專業型 (附膠套)	2,200
日本 YAMADA 用，附膠套	3,000



專業型

簡易型

● 手動黃油機

型 式	容 量	出油量	油管長	單 價
H20-G	20L	4c.c/cycle	6ft	5,900
H30-G	30L	4c.c/cycle	6ft	8,400
P-008	H-20G 用牛油槍			1,200



H-30G

● 氣動機油機

★不附流量計

型 式	容 量	單 價
D30-O	30L	24,000
P003	機油槍	3,000
流量計		5,000



● 手動機油桶

型 式	容 量	出油量	單 價
H20-O	20L	65c.c/cycle	4,960



● 噴漆槍

iwata

規 格			IWATA	噴漆杯
W61-	1G 2G 3G	400CC	3,860	270
W71-	21G 31G	400CC	4,400	270
W77-	2S 3S	1000CC	6,400	1,400



● 注油器

PRESSOL 德國製

規 格	規 格	單 價
250c.c.	德國製 05113 金屬管	540
500c.c.	德國製 05215 金屬管	780
300c.c.	附硬管，國貨	118
700c.c.	附硬管，國貨	396



● 手動抽油器

規 格	單 價
50 加侖用 鐵製	1,100



P PLUG

PH



H (Hose Nipple)

PM



M (Male Screw)

PF



F (Female Screw)

S SOCKET

SH



H (Hose Nipple)

SF



F (Female Screw)

SM



M (Male Screw)

規 格	單位	日 東	規 格	單位	日 東	規 格	單位	日 東
20PH	只	70	20PF	只	70	20SM	只	210
30PH	只	84	30PF	只	84	30SM	只	226
40PH	只	118	40PF	只	118	40SM	只	278
20PM	只	70	20SH	只	210	20SF	只	210
30PM	只	84	30SH	只	226	30SF	只	226
40PM	只	118	40SH	只	278	40SF	只	278

● 氣動除銹針槍

NITTO 日本製

規格	價格
JEX-24 日本	20,400
CW-24 台製	12,000
JEX-24 用針 3mmX180L	35



MACC / 單體式 (過濾、調壓、注油，三機一體)

型 號	規 格	單價
MACC300-8A, 10A, 15A	1/4, 3/8, 1/2	1,360



MACP / 二體式 (過濾、調壓 + 注油)

型 號	規 格	單價
MACP300-8A, 10A	1/4, 3/8	1,300
MACP300L-8A, 10A-D (附自排器)	1/4, 3/8	1,700
MACP302-8A, 10A, 15A	1/4, 3/8, 1/2	1,540
MACP302-8A, 10A, 15A-D (附自排器)	1/4, 3/8, 1/2	2,100



型 號	規 格	單價
MACP400-8A, 10A, 15A	1/4, 3/8, 1/2	2,240
MACP400-8A, 10A, 15A-D (附自排器)	1/4, 3/8, 1/2	2,620

MACT / 三體式 (過濾 + 調壓 + 注油)

型 號	規 格	單價
MACT401	8A(1/4). 10A(3/8). 15A(1/2)	2,600
	8A(1/4). 10A(3/8). 15A(1/2). -D (附自排器)	3,000
	8A(1/4). 10A(3/8). 15A(1/2). -CH (耐高壓型，耐壓 1~20kg)	3,000

型 號	規 格	單價
MACT400-8A, 10A, 15A	1/4, 3/8, 1/2	2,380
MACT400-8A, 10A, 15A-D (附自排器)	1/4, 3/8, 1/2	2,800
MACT200L-6A, 8A	1/8, 1/4	1,200
MACT300-8A, 10A	1/4, 3/8	1,700
MACT501-20A, 25A	3/4, 1"	4,500
MACT501-20A, 25A-D (附自排器)	3/4, 1"	4,840



MAR 系列調壓器 (MACT 拆組)

型 號	規 格	單價
MAR200	8A 附錶	420
MAR300	8A, 10A 附錶	620
MAR400	8A, 10A, 15A 附錶	1,160
	PG50(PT 1/4, 2") 壓力錶	170
MAR401	8A, 10A, 15A 附錶	1,260
	8A, 10A, 15A-CH 附錶 (高壓型)	1,380
	PG40-CH 高壓型壓力錶	210



MAF 系列 (過濾器) (MACT 拆組)

型 號	規 格	單價
MAF200L	8A	440
MAF300	8A, 10A,	500
MAF400	8A, 10A, 15A	620
	8A, 10A, 15A-D(附自排器)	1,030
MAF401	8A, 10A, 15A	770
	8A, 10A, 15A-D(附自排器)	1,200



MAFR 系列 (過濾調壓器) (MACP 拆組)

型 號	規 格	單價
MAFR300	8A, 10A	830
	8A, 10A-D(附自排器)	1,250
MAFR400	8A, 10A, 15A	1,680
	8A, 10A, 15A-D(附自排器)	2,120




MAL 系列 (注油器) (MACT 與 MACP 通用)

型 號	規 格	單價
MAL300	8A, 10A	520
MAL400	8A, 10A, 15A	780
MAL401	8A, 10A, 15A, 耐壓 1~20kg	840
MAL501	20A, 25A	1,620



● 引擎清淨槍

規格	廠牌	單價
K-65	台製	330



● 空氣槍

ITEM NO.	規格	單價
LJ-200	可調式，塑柄	320
DG-10-1	台製短，鋁合金	144
DG-10-3	台製長，鋁合金	156
K-601(原 K-60)	日本 KINKI	558



● 鐵工噴槍

規格	廠牌	單價
DG-10EK 鐵工噴槍	台製	330




● 打氣量壓表



規 格	價 格
大型表，推夾兩用型	1,040

● 打氣管



規 格	價 格
12"	100



IR-1077XP



SP-254

型 式	能 力	無負荷回轉數	最大扭力 ft / lb	全 長	重 量	單 價
IR-107XP	3/8"	160 r.p.m.	50	267mm	1.1Kg	5,200
IR-105C3	3/8" 短柄	250 r.p.m.	25	186mm	0.64Kg	5,200
IR-105D2	1/4" 短柄	250 r.p.m.	25	186mm	0.64Kg	5,200
IR-1077XP	1/2"	160 r.p.m.	50	267mm	1.1Kg	4,900
SP-254	1/2"	160 r.p.m.	45	265mm	1.2Kg	1,760

● 筆型氣動刻模機



LJ-201



LJ-202 木盒



LJ-201K 塑盒

型 號	規 格	單 價
LJ-201	3m/m	1,400
LJ-201K 塑盒裝	3m/m 附配件	1,760
LJ-202 木盒裝	3m/m 白鐵夾頭 高級德國軸承	2,800

● 氣動刻模機



SP-144



RY-317

型 號	規 格	單 價
RY-317F	6m/m	1,100
SP-144	6m/m，細柄 25000rpm	900

● 氣動板手

型式	軸心	螺絲能力	重量 Kg	回轉數 R.P.M	軟管接頭螺牙	單價
KW-14HP	1/2"	16m/m	2.9	6,300	1/4"	14,000
KW-19HP	1/2"	18m/m	2.4	6,000	1/4"	6,800
KW-20P	3/4"	20m/m	4.2	4,500	3/8"	15,600
KW-20PI	3/4"	22m/m	6.2	3,800	3/8"	25,000
KW-600H	1" 直型	50m/m	15.3		1/2"	41,000



● 氣動板手

型式	軸心	最大扭力 (ft-lbs)	自由轉數 R.P.M	重量 Kg	全長 m/m	單價
231	1/2"	600	8,000	2.63	185	6,000
259	3/4"	1,050	6,000	4.2	218	13,400
261	3/4"	1,100	5,500	5	193	19,800
295	1"	1,450	5,000	9.98	267	31,000
631L	1" 直型	3,172	3,500	16.6	624	33,600



● 氣動板手

* SIOUX 美國知名品牌

型式	軸心	螺絲能力	回轉數 R.P.M	扭力 FT/LB	單價
500A	1/2"	16	8,000	425	5,000

* 台灣製

型式	軸心	螺絲能力	回轉數 R.P.M	扭力 FT/LB	單價
RY-231	1/2"	18	7,000	400	3,000
SP-261	3/4"	24	4,500	800	6,400




● 氣動平面砂輪機

STORM

型號	AGD-100
尺寸	4"
最大回轉速	10,000 轉 / 每分鐘
重量	0.9 kgs
長度	170 mm
價格	3,000



● 氣動螺絲起子 AIR SCREWDRIVERS



型式	起子頭尺寸 m/m	能力螺栓徑 m/m	自由轉速 R.P.M	全 長 m/m	重 量 Kg	空氣消耗量 (cfm)	單 價
CT11	6.35	2 ~ 5	8,000	180	0.75	2.0	1,300
CT12	6.35	2 ~ 5	8,000	180	0.75	2.0	1,400
CT6	6.35	3 ~ 8	7,000	205	1.1	2.2	2,800


● 氣動除銹鎚 (F-2)

SPK

型式	價格
F-2	2,040
F-2 用斬仔 (彎平型)	220
斬仔 (尖平, 直平)	230




氧氣表 O2




型 式	田 中	YAMATO
大型表	2,560	1,320

乙炔表 AC




型 式	田 中	YAMATO
大型表	2,560	1,320

切斷器



型式	田 中	YAMATO	富士山	TORA
中切	2,600	1,600		1,500
A 切	3,560		3,000	2,560

切斷火口



型 式	番 號	T	田 中
中切火口	1# 2# 3#	138	190
A 切火口	1# 2# 3#	200	336

熔接器



型 式	田 中	YAMATO
中熔	4,000	1,430
小熔		1,430
大熔 台製		9,000

熔接火口組



型 式	番號	單 價
中熔火口	田中	1,800
小熔火口組 (5 顆)	台製	300
中熔火口組 (7 顆)	台製	500

● 安全防逆火快速接頭



(組)

種類	規 格	單 價
錶用	膠管式 (兩個一組)	660
切用	膠管式 (兩個一組)	660
錶，切 (四個一組)		1,320



(組)

種類	規 格	單 價
錶用	牙 式 (兩個一組)	660
切用	牙 式 (兩個一組)	660
錶，切 (四個一組)		1,320

● 乾式防爆接頭

TORA

★防逆火效果佳，使用更安全。

型 號	規 格	單 價
288R	錶用氧氣	396
288L	錶用乙炔	396
188R	切用氧氣	396
188L	切用乙炔	396



● 結瓶架 (乙炔錶用)

規 格	單 價
乙炔錶用	200



● 氧氣乙炔扳手

規 格	單 價
一般型不附開口	40
附開口型	54



● 電焊皮手套

型 號	規 格	單 價 (雙)
AG-3	三指	170
AG-5	五指	170



● 工作手套

★皮 + 帆布

型 號	規 格	單 價 (雙)
YJ-008	五指	68



● 氬焊手套

★超薄舒適型、全皮

型 號	規 格	單 價 (雙)
YJ-010	魔術粘	190
YJ-011	加長型 13"L	350



● 高級皮製工作袋 (面皮製)

規 格	單 價
單袋面皮	1,160
雙袋面皮	1,960



● 防火毯（玻璃纖維布）

★特殊規格，可以訂製，請另詢價。

規 格	單 價
1M x 2M	2,100
石棉防火毯 3MM x 50kg	7,600



● 耐高溫手套

規 格	材 質	單 價
二指 14"	石棉	500
五指 14"	石棉	560
五指 14"	耐 300℃，鋁箔	1,000
五指 14"	耐 500℃，鋁箔	2,100



● 高壓絕緣手套、絕緣鞋



日本製

品 名	規 格	單 價
手套	試驗電壓 5KV/3 分，使用 1000V	2,400
手套、鞋	試驗電壓 20KV/1 分，使用 7000V	8,000
手套、鞋	試驗電壓 20KV/3 分，使用 17000V	10,000
手套、鞋	試驗電壓 30KV/3 分，使用 26500V	12,400



● 手持式電焊面罩

型 式	單 價
塑膠框，紅板	110
青色，日本板	200



● 頭戴式電焊面罩


型 式	單 價
台 製，紅板	300
日本板，青板	540
日本製 KK 東海	590
透明面板	200



● 黑玻璃、白玻璃

★尺寸：50 x 105mm

規 格	單 價
#10, #11, #12	18
#9, #13	30
白玻璃	4



● 止洩帶

規 格	單 價 (打)
0.75 x 12 x 10M	130




● 耐用型打火器

規 格	單 價
耐用型打火器	116/ 支
耐用型打火石 (一包 5 個)	150/ 包
打火石 歐式	70/ 包 (10 只)
打火石 一般	32/ 包 (8 只)



● 切斷器圓規

規 格	單 價
中切用	260
A 切用	270



● 火口通針

規 格	單 價
鐵 盒	56



● 塑膠熔接機

規 格	單 價	
	110V	220V
PJ-203A	5,100	6,200
PJ-206A	5,000	6,200
電熱管 (線圈) PJ-203 用	500	700
電熱管 (線圈) PJ-206 用	500	700
PJ-203 用尖頭	960	



● 電焊線



規格 (mm ²)	MALUTA (不足)	象牌 (50% 足)	國裕牌 (正足規格)
22 平方	6,380	8,360	14,520
30 平方	8,700	11,400	19,800
38 平方	11,020	14,440	25,080
50 平方	14,500	19,000	33,000
60 平方	17,400	22,800	39,600

● 電纜輪座

百立牌

★過載保護



規 格	單 價
30M	2,760
50M	3,500

● 動力延長線



規格	台製 (不足米)	東 乾	三蕊附接地
10m	490	600	820
20m	760	870	1,300
30m	1,060	1,190	1,800
50m	1,560	1,780	2,840

● 空氣高壓膠管



規 格	單位	1B (單層)	2B (雙層)
5/16"	尺	19	20
3/8"	尺	24	26
1/2"	尺	29	31
3/4"	尺	44	58
1"	尺	70	80

● 電纜快速接頭

TORA

規 格	單 價
300A	300
500A	360



● 工作燈

★電線長度：25 尺

規 格	單 價
全網式	370
半罩式	380



● 油漆筆

象牌

顏 色	日本象牌	韓 國
白、黑、紅、黃、 藍、金、銀、綠	90	70



● 洗手粉（黑手變白手）

力潔牌

規 格	單 價
台製	200



● 攻牙油

品 牌	容 量	單價 (罐)
SANCHENG	1kg 裝	620
TAPMATIC	1kg 裝	540
MAYCO 白鐵用	1kg 裝 黃金色	780



● 電動鋤用油膏

規 格	單 價
H41 用	50



● 強力瞬間接著劑

瞬間接著劑的標準型適用於橡膠、塑膠、金屬、寶石、陶瓷、電木……等的接著與修補。

包裝：20g 25 支 / 盒

規 格	單 價
20g 日本	210
20g 新加坡	100

ALTECO



● 螺絲固定劑

主要用途：電器、電子、航空機器、車輛工業等防止螺絲鬆動及生銹。

固化時間：表面固化約 2 小時；
完全固化約 48 小時。

規格	顏色	重量	單 價
半固定	青，紅色	200g	340

日本 BONBOND



● 美國 "TORMOST" "大魔師" 塑膠鋼

EPOXIES


規 格	價 格
DC-425(A) 鋼質油灰狀	500
DC-426(B) 鋼質液體狀	600
硬化劑 DC425 用	220
硬化劑 DC426 用	280



● A + B 塑鋼土

★重量：16oz (454g)

型 號	價 格
A+B	500 / 組



● 染色滲透探傷劑

日本油脂 韓國 NABAKEM

規 格	單位	日本單價	韓國單價
洗滌液 (青)	罐	436	228
顯像液 (白)	罐	540	278
滲透液 (紅)	罐	590	316
水性顯像液 (白)	罐		300
水性滲透液 (紅)	罐		340



日本

韓國

● 冷鍍鋅劑

CRC

編 號	規 格	價 格
18412	369g	580



● 三用電錶系列



編號	規格	單位	價格
370	指針型	個	1,040
119	自動換檔型 口袋型	個	1,000
199	頻率電容型 口袋型	個	1,760
249	耐用型 耐摔型 膠套吊卡裝	個	880
249A	單機型 耐摔型 泡殼裝	個	800
269	專業型 耐摔型	個	1,100
325	自動換檔 基本型	個	1,700
399A	功能型交流鉤錶 數字型	個	1,300
KT001	測試棒 (標準型)	組	96
YF-800	鉤錶 YFE 指針型	個	1,900
YF-370	指針型 YFE	個	600
YF-1002	數字型 YFE	個	460

※ 其他不在表列之規格，請來電詢價。

● 紅外線溫度計

編號	規 格	單 價
TM-301	-22 °F ~986 °F , -30°C ~530°C	3,000



● 光學水平儀

規 格	單 價
整組 (含腳架、箱尺)	18,000
箱尺 5M	1,540
腳架	4,000



● 測量繩

KOMELON

規 格	單 價
100M	1,960



● 尼龍捲尺 (布尺)

規 格	單位	單 價
30M/100 尺	只	320
50M/165 尺	只	420



● 油槽尺

EASTERN

規 格	鐵	不銹鋼
10M	1,580	1,750
15M	1,640	1,890
20M	1,840	2,080
30M	2,180	2,394



● 鋼捲尺

KDS

★英吋 /mm，全公分，台尺

規 格	寬 度	價 格
3.5M	16m/m 舊型四角	420
5M(5.5M)	16m/m 舊型四角	470
5.5M	19m/m 舊型四角	560
7.5M	25m/m 舊型	760
3.5M	16m/m 新型圓型	350
5M(5.5M)	16m/m 新型圓型	420



● 鋼捲尺

KDS

★英吋，全公分

規 格	寬 度	價 格
10M	10m/m	720
20M	10m/m	1,000
30M	10m/m	1,260
50M 手提式	13m/m	3,900



● 貼尺

KDS

規 格	KDS
1 M	260
2 M	330
5 M	600



● 針盤式厚度測微表



P 型

品 名	最小単位	測定範囲	測定端子	針盤直径	用 途	単 價
A 型	0.05m/m	0-10m/m	中心尖端型	50m/m	玻璃製品類	2,800
P 型	0.05m/m	0-10m/m	中心尖端型	50m/m	管 状 類	3,100

● 測微厚薄計 DIAL THICKNESS GAUGE

TECLOCK 株式会社



SM-112

品 名	測定範囲	深度	単 價
SM-112	0.01 × 10m/m	20m/m	2,500

● 電子式迴轉計 TENMARS


★接触及非接触両用



型 式	測定範囲	最小単位	價 格
TM-4100	30 ~ 30000RPM	0.1RPM	9,000

● 時計式轉速計 CHRONOMETRIC TACHOMETER

日本製



型 式	回轉數測定性能 (RPM)		週速度測定性能 (m/min)		単 價
	目 盛	測定範囲	目 盛	測定範囲	
H	2	0~10,000	0.2	0~1,000	8,200

● 計數器



規 格	KORI	台 製
RS-207-5	580	180
LB-5		300



● 手持式計數器



規 格	品 牌	單 價
FH-102	TOGOSHI	190
FH-102P 附座	TOGOSHI	210



● 碼表

TCI

型 式	規 格	價 格
3 : 1 : 5	M(米)	2,500
3 : 1 : 5	Y(碼)	2,500
輪子	M, Y	1,160




● 磁水平尺、鋁水平尺

SOLA

規 格	型 式	單 價
8"	附磁三氣泡	310

規格	型式	附磁 (三氣泡)	不附磁 (三氣泡)
12"		1,452	1,260
16"		2,160	1,320
20"		2,328	1,428
24"		2,472	1,608
32"		3,048	1,896
40"		3,456	2,300
48"		3,960	2,600





日本 SUPER TECH

- シクネスゲージ(スキマゲージ)は、自動車および電動機や機械の組立、調整や検査などで、すきまの測定に広く使用されています。
- 一般規格品(右記の表のもの)は、JIS並級に準じた機能、精度で製作されています。リーフ止金は、リーフの取り外しが可能なネジ止めとし(172系を除く)、厚さ各寸法は、明瞭な字体で表示しています。
- 特殊な組合せ、形状のものなど各種製作いたします。

規 格	長 度	組入片数	組 合 的 内 容	単 價
172MA	75mm	9 枚	0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30mm	220
172MB	100mm			230
172MC	150mm			340
172MD	230mm			508
172ME	300mm			690
100MH	100mm	10 枚	0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0mm	532
150MH	150mm			730
100MK	100mm	10 枚	0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.90 0.10mm	556
150MK	150mm			788
100MY	100mm	19 枚	0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.70 0.80 1.0mm	812
150MY	150mm			1,110
65M	65mm	25 枚	0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.12 0.13 0.14 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.0mm	654
100MZ	100mm			1,030
150MZ	150mm			1,404
80M	75mm	13 枚	0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.10 0.15 0.20 0.30 1.0 2.0 3.0mm	880
100MX	100mm			1,572
150MX	150mm			1,718
100ML	100mm	19 枚	0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 0.08 0.09 0.10 0.20 0.30 0.40 0.50 0.60 0.70 0.80 0.90 1.00mm	1,064
150ML	150mm			1,490
FG-26	85mm	25 枚	0.038~0.635mm (0.0015"~0.025") 國貨	198

● 隙間測定片 FEELER STOCK GAUGES



日本製

規 格	單位	單 價	
		1M 長	3M 長
0.01m/m	盒	804	1,980
0.02	盒	616	1,628
0.03	盒	528	1,518
0.04	盒	326	902
0.05	盒	326	902
0.06	盒	342	936
0.07	盒	342	936
0.08	盒	342	936
0.09	盒	342	936
0.10	盒	326	902
0.11	盒	342	1,100
0.12	盒	342	1,100
0.13	盒	342	1,100
0.14	盒	342	1,100
0.15	盒	326	902
0.16~0.19	盒	710	
0.20	盒	326	902
0.25	盒	326	902
0.30	盒	326	902
0.35	盒	440	1,144
0.40	盒	440	1,144
0.45	盒	440	1,144
0.50	盒	440	1,144
0.60	盒		1,650
0.70	盒		1,650
0.80	盒		1,650
0.90	盒		1,650
1.0	盒		1,980

● 鑄鐵平台



規 格	單 價
300X300	4,800
500X500	10,800

其他規格請另詢價！

● 直押尺



規 格	寬 (mm)	厚 (mm)	單 價
500mm	48	6	4,760
1000mm	48	6	10,400

其他規格請另詢價！

● 精密水準器

RSK




規 格	精 度	角型價格	平型價格
100mm	0.02	14,632	11,160
150mm	0.02	16,616	10,664
200mm	0.02	20,088	12,276
250mm	0.02	25,668	13,888
300mm	0.02	30,752	15,376

● R規 RADIOUS GAUGE

178 型

型 式	規 格	單 價
178MA	1.0~7.0 34 片	840
178MB	7.5~15 32 片	990
178MC	16~23 16 片	5,040
178MD	24~30 14 片	6,560



178 型丸溝用

272 型

型 式	規 格	單 價
272A	1/32"~17/64" 16 片	968
272B	3/32"~33/64" 16 片	1,232
272MA	0.75~5.0 18 片	840
272MB	5.5~13.0 16 片	990
272MC	13.0~22.0 10 片	6,760
272MD	23.0~30.0 8 片	8,000



272 型角溝用

● 焊接規

SK


★日本製

型 式	單 位	單 價
溶接規 WG-1	組	3,300




● 雙刀口型角尺 (精密級)

規 格	價 格	規 格	價 格
4"	1,056	10"	2,534
5"	1,126	12"	5,120
6"	1,268		
8"	1,690	4" 學生用	350




● 黑角尺

規 格	美 國	台 製
12"(200x300)		90
24"(400x600)	590	180



● 木工角尺

規 格	台 製	
12"	120	
24" 窄板	200	
24" 等厚	刻劃 590	網印 320
36"(1M) 等厚	2,200	



● 鐵工角尺（附刻度）


規格	單價	規格	單價
4"	196	8"	352
5"	228	10"	440
6"	276	12"	528



● 不銹鋼直尺

台製

規 格	霧 面	光 面
6" 150m/m	34	20
12" 300m/m	76	54
24" 600m/m	188	144
36" 1M	330	220





101



103 雙長



103 長短

量測工具的小尖兵

使用對象：

1. 機械加工製造業「做活動角度定規使用」。
2. 金屬成型加工製造業「金屬彎角之檢校使用」。
3. 木器、木工業「角度劃線及分度使用」。
4. 成型、焊接、西工（冷作）「焊接物之角度調整」。
5. 模型、招牌業「各種角度工作使用」。
6. 設計、品管室「檢校各種角度使用」。
7. 工業學生「上述各項角度使用」。

規 格	單 價
No.101 雙短	780

規 格	單 價
No.103 長短	1,100
No.103 雙長	1,100

● 多功能角度水平儀



A100



A300



A500

- ◎雙刻度設計正負角度可互為校正
- ◎可立即測量水平與任何傾斜角度

- ◎可取任何角度與角度設定
- ◎可設定假水平已立即測量角度與水平差

規 格	長 X 寬 X 高 (mm)	材 質	精確度	單 價
A-100	76X62X14m/m	ABS	0.2	780
A-300	93X79X15m/m	ABS	0.1	1,040
A-500	93X79X16m/m	金屬	0.083	1,900
A-600	140X130X20m/m	金屬	0.05	4,200

● 止型規

規 格	單 價
# 62081 日本	790
E-BASE 台製	570



● 不銹鋼直尺

規格	型式	英 吋	公 製
6" 150m/m		138	138
12" 300m/m		276	276
24" 600m/m		638	638
36" 1M		1,166	1,166
60" 1.5M		6,400	6,400
72" 2M		11,000	11,000
108" 3M		18,700	
6" KDS		96	96



● 分度尺 STEEL PROTRACTORS

型 號	規 格	單 價
NO.19	0~180°	422



● 磁性下振架

TAJIMA

規 格	單 價
附 400g 吊錘日本	1,716



● 管用斜度規 TAPER GAUGES

日本製

規 格	單位	單 價
No.700A 1~15 m/m	支	520
No.700B 15~30 m/m	支	1,090
No.700C 30~45 m/m	支	1,408
No.700D 45~60 m/m	支	1,804
No.267M 4PCS 組入	組	5,360



● 牙規 SCREW PITCH GAUGES

規 格	德 式	台 製
No.137 吋 55°	176	176
No.156 m/m 60°	176	176




台製

德製

● 角度規 ANGLE GAUGE

型 式	規 格	台 製
#466	1-45° 18片	3,190



● 愛克姆螺牙規 ACME SCREW TAREAD GAUGE

番 號	型式	角式	內 容	單 價
NO.716	角型	29°	1~10 牙 / 每吋	2,100
NO.717	角型	30°	3~10m/m	2,100



● 中心規 CENTER GAUGE

規 格	日 本	台 製
55°	330	144
60°		144



● 直柄鑽頭



HSS(公制規格)


單位 /mm. 元 / 支

規格	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0.0			180	110	90	75	60	50	38	38
1.0	35	34	34	34	34	32	34	34	34	34
2.0	32	34	34	34	34	32	34	34	34	34
3.0	32	36	36	36	36	34	40	40	40	40
4.0	38	47	47	47	47	45	55	55	55	55
5.0	52	63	63	63	63	60	74	74	74	74
6.0	72	82	82	82	82	80	95	95	95	95
7.0	93	115	115	115	115	110	125	125	125	125
8.0	115	145	145	145	145	140	163	163	163	163
9.0	150	190	190	190	190	180	200	200	200	200
10.0	190	240	240	240	240	230	300	300	300	300
11.0	240	320	320	320	320	280	330	330	330	330
12.0	300	360	360	360	360	340	380	380	380	380
13.0	340									

HSS(英制規格)

規格	單價	規格	單價	規格	單價	規格	單價
1/16"	36	5/16"	135	7/64"	36	23/64"	210
3/32"	34	11/32"	165	9/64"	46	25/64"	255
1/8"	35	3/8"	190	11/64"	50	27/64"	340
5/32"	40	13/32"	255	13/64"	66	29/64"	365
3/16"	56	7/16"	310	15/64"	84	31/64"	400
7/32"	72	15/32"	340	17/64"	105		
1/4"	80	1/2"	380	19/64"	140		
9/32"	120	5/64"	42	21/64"	175		

● 圓鑽



HSS(公制規格)

單位 /mm. 元 / 支

規格	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
0.0			125	70	55	40	30	30	28	28
1.0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
2.0	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
3.0	26	28	28	28	28	28	32	32	32	32
4.0	32	36	36	36	36	36	42	42	42	42
5.0	42	52	52	52	52	52	58	58	58	58
6.0	58	65	65	65	65	65	75	75	75	75
7.0	75	85	85	85	85	85	105	105	105	105
8.0	105	120	120	120	120	120	132	132	132	132
9.0	132	155	155	155	155	155	170	170	170	170
10.0	170	200	200	200	200	200	220	220	220	220
11.0	220	250	250	250	250	250	275	275	275	275
12.0	275	300	300	300	300	300	320	320	320	320
13.0	320					340				



規格	單價	規格	單價	規格	單價	規格	單價	規格	單價
13.0	460	19.5	940	26.0	1,850	32.5	3,890	21/32	820
13.5	490	20.0	1,020	26.5	1,960	33.0	3,890	11/16	800
14.0	500	20.5	1,160	27.0	1,960	33.5	4,200	23/32	1,000
14.5	570	21.0	1,160	27.5	2,200	34.0	4,200	3/4	930
15.0	590	21.5	1,260	28.0	2,200	34.5	4,410	25/32	1,100
15.5	630	22.0	1,260	28.5	2,430	35.0	4,410	13/16	1,160
16.0	650	22.5	1,370	29.0	2,430	35.5	4,570	27/32	1,320
16.5	700	23.0	1,370	29.5	2,540	36.0	4,570	7/8	1,370
17.0	750	23.5	1,470	30.0	2,540	1/2	460	29/32	1,580
17.5	800	24.0	1,470	30.5	2,770	17/32	490	15/16	1,470
18.0	820	24.5	1,730	31.0	2,770	9/16	570	31/32	1,730
18.5	860	25.0	1,730	31.5	3,470	19/32	760	1"	1,850
19.0	890	25.5	1,850	32.0	3,470	5/8	650		

● 斜柄鑽頭



規格	單價	規格	單價	規格	單價	規格	單價	規格	單價
13.0	790	18.0	1,350	23.0	1,880	28.0	2,930	33.0	4,860
13.5	840	18.5	1,410	23.5	2,150	28.5	3,250	33.5	5,170
14.0	840	19.0	1,410	24.0	2,150	29.0	3,250	34.0	5,170
14.5	980	19.5	1,560	24.5	2,380	29.5	3,710	34.5	5,490
15.0	980	20.0	1,560	25.0	2,380	30.0	3,710	35.0	5,490
15.5	1,050	20.5	1,650	25.5	2,560	30.5	4,030	36.0	5,640
16.0	1,050	21.0	1,650	26.0	2,560	31.0	4,030	37.0	6,120
16.5	1,200	21.5	1,770	26.5	2,720	31.5	4,390	38.0	6,880
17.0	1,200	22.0	1,770	27.0	2,720	32.0	4,390	39.0	6,990
17.5	1,350	22.5	1,880	27.5	2,930	32.5	4,860	40.0	7,210

● 不銹鋼用 - 直柄高鈷鑽頭



HSS(公制規格)


單位 /mm. 元 / 支

規格	0.0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9
									45	45
1.0	45	45	45	45	45	45	45	45	45	45
2.0	40	45	45	45	45	40	45	45	45	45
3.0	40	50	50	50	50	45	55	55	55	55
4.0	50	70	70	70	70	65	85	85	85	85
5.0	75	95	95	95	95	85	115	115	115	115
6.0	105	120	120	120	120	115	140	140	140	140
7.0	130	170	170	170	170	160	190	190	190	190
8.0	170	215	215	215	215	205	245	245	245	245
9.0	225	275	275	275	275	255	330	330	330	330
10.0	310	365	365	365	365	340	395	395	395	395
11.0	365	440	440	440	440	415	470	470	470	470
12.0	430	500	500	500	500	470	545	545	545	545
13.0	515									

規格	1/8	5/32	3/16	7/32	1/4	9/32	5/16	3/8	7/16	1/2
單價	45	55	75	115	120	180	180	310	415	515

● 鑽頭組

鑽頭組：直柄麻花鑽頭，鍍鈦鑽頭



支 數	規 格	包裝	HSS	鍍鈦
13 支組 (m/m)	1.5 2.0 2.5 3.0 3.2 3.5 4.0 4.5 4.8 5.0 5.5 6.0 6.5mm	鐵 盒	190	264
13 支組 (inch)	1/16 5/46 3/32 7/46 1/8 9/64 5/32 11/14 3/16 13/64 7/32 15/64 1/4	鐵 盒	190	264
25 支組	1.0mm - 13.0mm (每隔 0.5mm)	鐵 盒	704	1,210
29 支組	1/16" - 1/2" (每隔 1/64")	鐵 盒	704	1,210
100 支組	1.0 - 10.0(每隔 0.1) 10.5 10.9 11.0 11.5 11.9 12.0 12.5 12.9 13.0mm	塑膠座	5,500	9,900

品名	規格	單價
圓盤	100 支組用	396
鐵盒	29 支組用	240
鐵盒	25 支組用	240

單位：支

規 格	價 格	規 格	價 格
3.0× 70L	108	14.0× 330L	700
4.0× 80L	108	16.0× 160	860
5.0× 90L	120	16.0× 330	860
5.5× 95L	124	16.0× 400	1,060
6.0× 100L	126	17.5× 160	1,160
6.5× 105L	132	17.5× 330	1,180
7.0× 110L	150	19.0× 160	1,200
8.0× 120L	170	19.0× 330	1,200
9.5× 135L	246	19.0× 400	1,300
9.5× 330L	600	22.0× 160	1,460
10.0× 140L	270	26.0× 160	1,800
11.0× 160L	290	26.0× 330	1,900
13.0× 160L	380	28.0× 330	2,000
13.0× 330L	630	28.0× 400	2,700
13.0× 400L	660	35.0× 400	4,700
14.0× 160L	500	38.0× 400	7,000



● 直柄水泥鑽頭

規 格	全長 mm	價 格
1/8	60	26
5/32	75	26
3/16	85	26
1/4	100	26
5/16	120	36
3/8	120	62
7/16	150	88
1/2	150	96
9/16	150	166
5/8	150	166
11/16	150	242
3/4	160	220
7/8	160	276
1"	160	352



刃徑 m/m	柄徑 m/m	日本 OKABE 單價 (支)	Xer. Xes 單價 (支)
0.4	3.0	898	
0.5	3.0	734	
0.6	3.5	670	
0.8	4.0	538	
1.0	4.0	278	
1.2	5.0	278	
1.5	5.0	206	126
2.0	5.0	206	126
2.5	6.0	248	138
3.0	7.7	284	150
3.2	7.7	284	150
4.0	10.0	628	240
5.0	11.0	694	432
6.0	16.0	2,040	1,296
8.0	18.0	2,800	
10.0	18.0	3,300	



● 電氣ハソマ用

鑿仔


規 格	單 價
PH40 x 280mm 尖、平	120
PH40 x 450mm 尖、平	250
PH40 x 280mm 尖、平附環	144
PH40 x 2" 平斬	286
PH40 x 3" 太平斬	360
PH65 x 410mm 平、尖	484
PH65 x 1000mm 尖	1,960
四溝尖、平斬	176
五溝尖、平斬	196



● 全鋤鋼鑽頭－短刃



刃徑 mm	全長 mm	溝長 mm	單 價
1.0	26	6	170
1.1	28	7	190
1.2	30	8	190
1.3	30	8	190
1.4	32	9	190
1.5	32	9	190
1.6	34	10	220
1.7	34	10	220
1.8	36	11	220
1.9	36	11	220
2.0	38	12	220
2.1	38	12	280
2.2	40	13	280
2.3	40	13	280
2.4	43	14	280
2.5	43	14	280
2.6	43	14	340
2.7	46	16	340
2.8	46	16	340
2.9	46	16	340
3.0	46	16	340
3.1	49	18	400
3.2	49	18	400
3.3	49	18	400
3.4	52	20	400
3.5	52	20	400
3.6	52	20	460
3.7	52	20	460
3.8	55	22	460
3.9	55	22	460
4.0	55	22	460
4.1	55	22	540



刃徑 mm	全長 mm	溝長 mm	單 價
4.2	55	22	540
4.3	58	24	540
4.4	58	24	540
4.5	58	24	540
4.6	58	24	620
4.7	58	24	620
4.8	62	26	620
4.9	62	26	620
5.0	62	26	620
5.1	62	26	700
5.2	62	26	700
5.3	62	26	700
5.4	66	28	700
5.5	66	28	700
5.6	66	28	780
5.7	66	28	780
5.8	66	28	780
5.9	66	28	780
6.0	66	28	780
6.1	70	31	880
6.2	70	31	880
6.3	70	31	880
6.4	70	31	880
6.5	70	31	880
6.6	70	31	980

刃徑 mm	全長 mm	溝長 mm	單 價
6.7	70	31	980
6.8	74	34	980
6.9	74	34	980
7.0	74	34	980
7.1	74	34	1,100
7.2	74	34	1,100
7.3	74	34	1,100
7.4	74	34	1,100
7.5	74	34	1,100
7.6	79	37	1,250
7.7	79	37	1,250
7.8	79	37	1,250
7.9	79	37	1,250
8.0	79	37	1,250
8.5	79	37	1,380
9.0	84	40	1,520
9.5	84	40	1,680
10.0	89	43	1,860
10.5	89	43	2,030
11.0	95	47	2,240
11.5	95	47	2,400
12.0	102	51	2,640
12.5	102	51	2,850
13.0	102	51	3,020

● 玻璃磁磚鑽頭

規格	價 格
3mm	100
5mm	110
6mm	120
8mm	190
10mm	240



● 鎢鋼滾磨刀

CBA 型式 3 x 3mm

柄徑 3mm

形 式	型 號	編 號	刃徑 × 刃長	價 格
	SA-42M	CB1A 001	2.4 X 11	90
	SB-43M	CB1A 002	3.0 X 14	90
	SC-42M	CB2A 003	3.0 X 14	90
	SC-41M	CB2A 007	2.4 X 11	90
	SG-44M	CB3A 005	3.0 X 13	90
	SG-43M	CB4A 004	3.0 X 6.4	90
	SM-43M	CB5A 011	3.0 X 16	90
	SE-41M	CB5A 009	3.0 X 5.6	90
	SD-42M	CB8A 008	3.0 X 3.0	90
形 式		CBA 30 支組		2,400

CBB 型式 3 x 6mm

柄徑 3mm

形 式	型 號	編 號	刃徑 × 刃長	價 格
	SA-51M	CB1B	6.4 X 13	180
	SC-51M	CB2B	6.4 X 13	180
	SF-51M	CB3B	6.4 X 13	180
	SG-51M	CB4B	6.4 X 13	180
	SM-51M	CB5B	6.4 X 13	180
	SD-51M	CB8B	6.4 X 5	180
綜 合		CBB 15 支組		2,400

● 鋁用鎢鋼滾磨刀

★ 鋁、銅專用



A41 型

AC1C

6m/m 柄

形 狀	編 號	刃徑 × 刃長	價 格
41 型 3/8"	102	9.5X19	1,216
1/2"	103	12.7X25	1,760
5/8"	104	16.0X25	2,464



A42 型

AC2C

6m/m 柄

形 狀	編 號	刃徑 × 刃長	價 格
42 型 3/8"	102	9.5X19	1,328
1/2"	103	12.7X25	1,992
5/8"	104	16.0X25	2,776



A45 型

AC3C

6m/m 柄

形 狀	編 號	刃徑 × 刃長	價 格
45 型 3/8"	102	9.5X19	1,336
1/2"	103	12.7X25	1,928
5/8"	104	15.9X25	2,808



A43 型

AC8C

6m/m 柄

形 狀	編 號	刃徑 × 刃長	價 格
43 型 3/8"	102	9.5	1,104
1/2"	103	12.7	1,432
5/8"	104	15.9	2,592



A48 型

AC7C

6m/m 柄

形 狀	編 號	刃徑 × 刃長	價 格
48 型 1/2"	101	12.7X29	2,304
5/8"	102	15.9X33	4,200

● 倒角刀


★高速鋼

★右刃直刃型、修面加工用、取屑加工用、90°角



規格 m/m	柄徑 d m/m	全長 L m/m	單刃 價格 (支)	三刃 價格 (支)	鍍鈦三刃 價格 (支)
6	6	50	400	400	540
8	6	50	440	440	580
10	6	60	440	440	640
12.4	8	60	540	540	640
16.5	10	70	600	600	800
20.5	10	80	760	760	1,000
25	10	85	960	960	1,300
31	12	90	1,480	1,480	1,760
40	12	92	2,400	2,400	3,600
50	12	100	3,500	3,900	4,800
60	12	110	5,800	6,600	

● 皮帶沖




規 格	單價 (支)
1/16	26
3/32	26
1/8	26
5/32	26
3/16	28
1/4	30
5/16	36
3/8	52
7/16	62

規 格	單價 (支)
1/2	72
9/16	152
5/8	152
3/4	202
7/8	240
1"	300
1-1/4	520
1-1/2	900
6 支組 3/16~1/2	236

調整鉸刀

YJM



規格	使用範圍	單 價
8A	6.35 - 7.15 (1/4 - 9/32)	1,880
7A	7.15 - 7.95 (9/32 - 5/16)	1,880
6A	7.95 - 8.70 (5/16 - 11/32)	1,880
5A	8.70 - 9.50 (11/32 - 3/8)	1,880
4A	9.50 - 10.25 (3/8 - 13/32)	1,880
3A	10.25 - 11.00 (13/32 - 7/16)	1,880
2A	11.00 - 12.00 (7/16 - 15/32)	1,880
A	12.00 - 13.50 (15/32 - 17/32)	1,940
B	13.50 - 15.00 (17/32 - 19/32)	1,980
C	15.00 - 16.75 (19/32 - 21/32)	2,310
D	16.75 - 18.25 (21/32 - 23/32)	2,310
E	18.25 - 19.75 (23/32 - 25/32)	2,464
F	19.75 - 21.50 (25/32 - 27/32)	2,660
G	21.50 - 23.75 (27/32 - 15/16)	3,172
H	23.75 - 27.00 (15/16 - 1-1/16)	3,450
I	27.00 - 30.25 (1-1/16 - 1-3/16)	3,870
J	30.50 - 34.25 (1-3/16 - 1-11/32)	4,450
K	34.25 - 38.00 (1-11/32 - 1-1/2)	5,440
L	38.00 - 46.00 (1-1/2 - 1-13/16)	7,900
M	46.00 - 56.00 (1-13/16 - 2-7/32)	13,940
N	56.00 - 70.00 (2-7/32 - 2-3/4)	22,500
O	70.00 - 85.00 (2-3/4 - 3-11/32)	35,000

手鉸刀

YJM



規 格	直 刃	螺旋刃 Xer.Xes	
2.5 m/m	826	710	
3 m/m	730	616	
4 m/m	730	616	
5 m/m	780	656	
5.5 m/m	780	656	
6 m/m	780	656	
6.5 m/m	826	710	
7 m/m	826	710	
7.5 m/m	972	824	
8 m/m	972	824	
8.5 m/m	1,094	936	
9 m/m	1,094	936	
9.5 m/m	1,144	972	
10 m/m	1,144	972	
11 m/m	1,290	規格	單價
11.5 m/m	1,462	5/32	504
12 m/m	1,462	3/16	504
13 m/m	2,190	7/32	504
14 m/m	2,532	1/4	588
14.5 m/m	2,920	5/16	688
15 m/m	2,920	7/16	1,444
16 m/m	3,308	5/8	2,600
17 m/m	3,400	13/16	2,600
18 m/m	3,800		
26 m/m	6,900		

● 推拔刃絞刀（斜絞刀）



SKH-9

1/48 推拔

番 號	先 端	粗 端	刃 長	全 長	直 刃	螺旋刃
# 3	4.598m/m	5.827m/m	58m/m	90m/m	1,040	1,200
# 4	5.260m/m	6.614m/m	65m/m	105m/m	1,140	1,340
# 5	6.126m/m	7.605m/m	78m/m	115m/m	1,240	1,420
# 6	7.034m/m	8.992m/m	92m/m	130m/m	1,320	1,600
# 7	8.365m/m	10.719m/m	115m/m	155m/m	1,860	2,200
# 8	10.077m/m	12.827m/m	135m/m	175m/m	2,500	2,800
# 9	12.200m/m	15.408m/m	155m/m	205m/m	3,700	4,350
#10	14.725m/m	18.329m/m	180m/m	230m/m	4,760	5,500
#11	17.930m/m	22.310m/m	210m/m	285m/m	9,500	11,200
#12	21.38m/m	26.69m/m	255m/m	340m/m	15,400	17,000

● 白車刀

規 格	單 價
1/4 x 4"	98
3/8 x 4"	130
1/2 x 4"	194
5/8 x 6"	614
3/4 x 6"	864



● 修毛邊刀

規 格	價 格
DT-100 附三刀刃，台製	396
刀刃 C-10, C-20, C-35	64



● 鐵工銼刀

日本製



單位：打

規格 \ 形狀	規 格	平	半 丸	丸	四 角	三 角
粗 目	6"	2,480	3,950	2,300	2,750	3,900
	8"	3,400	5,350	3,020	3,730	4,840
	10"	4,300	6,680	3,950	4,540	6,220
	12"	6,620	9,130	5,500	6,300	8,470
細 目	6"	3,420	5,400	3,420	4,170	5,020
	8"	4,480	7,350	4,040	4,900	6,800
	10"	6,300	9,300	5,680	6,620	8,700
	12"	8,870	12,280	7,650	9,060	11,620

銼 刀 柄（木柄）	12 / 支
銼 刀 柄（膠柄）	40 / 支

● 銼刀組




單位：組

規格 \ 形狀	什 錦	平	半 丸	丸	四 角	三 角
5 支組	950	750	1,170	860	950	1,040
7 支組	1,200	1,020	1,400	1,040	1,170	1,330
10 支組	1,750	1,370	1,880	1,400	1,550	1,750
12 支組	2,200	1,570	2,220	1,600	1,660	1,930

● 鋸刀整修用銼刀（刀銼）

規 格	4"	5"	6"
日本壺石	288 / 支	360 / 支	480 / 支
壺 萬	96 / 支	120 / 支	144 / 支



● 鑽石銼刀

・ 精密型 10 本組 5x140mm



・ 精密型 7 本組 7x185mm



・ 鐵工型 5 本組 8x215mm



規 格	平	半 丸	丸	三 角	四 角
10 支組 日本	240	240	240	240	240
5 支組 日本	1,300	1,100	800	1,000	860
10 支組	44	44	44	44	44
7 支組	132	132	132	132	132
5 支組	176	176	176	176	176

● 鑽石磨棒

規 格	價 格
30 支組	396



TS-200

規 格	單 價
200mm 雙刃	1,100
刀刃 (2 支一組)	600



刀刃

● 防塵罩式自由錐

規 格	單 價
X-200 免出力用，200mm 雙刃	3,400
X-205 雙刃 200mm	3,600
刀刃組 (2 支一組)	600
順利切孔器 19-76mm，日本製	2,800



刀刃

X-200

順利切孔器

● 自由錐

型 號	使用範圍	單 價
LS-120 木工	30~120m/m	380
LI-120 金工	19~120m/m	660



LS-120

LI-120

● 帶鋸

規 格	齒 數	單 價
3m/m	14T, 18T, 24T	4,700
5m/m	10T, 12T, 14T, 18T, 24T	4,700
6m/m	10T, 12T, 14T, 18T, 24T	4,700
8m/m	8T, 10T, 12T, 14T, 18T, 24T	4,700
10m/m	8T, 10T, 12T, 14T, 18T, 24T	4,700



長度：30m

● 錫鋼修刀（牙刷型磨石） HAND LAPPER


日本製

番 號	單 號
180#	770
240#	770
320#	770
400#	770
600#	924
800#	1,056
1000#	1,056



● 鑽石修刀 DIAMOND DRESSERS

規格	2#	3#	4#	5#	6#
單價	300	340	380	400	500
規格	8#	10#	1 CT	2 CT	
單價	600	580	2,200	5,500	



● 注油式玻璃刀

規 格	型 式	單 價
入油式	塑柄	280



● 棘輪絞牙器組

型 號	規 格	單 價
11R	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1" 及 1-1/4" 共 6pcs	15,200
12R	1/4, 3/8, 1/2, 3/4, 1", 1-1/4, 1-1/2, 2" 共 8pcs	24,000
11R, 12R	絞牙頭 1/4" ~ 1"	2,400/ 個
11R, 12R	絞牙頭 1-1/4" ~ 2"	3,000/ 個
11R 用	主機附柄	6,000/ 支
12R 用	主機附柄	7,600/ 支



● 電動絞牙機用牙板

不銹鋼管用

規 格	REX 用	MCC 用	PISET 用
1/2" ~ 3/4"	3,900	3,900	4,000
1" ~ 1-1/2"	3,900	3,900	4,000
1-1/2" ~ 2"	3,900	3,900	4,000
2-1/2" ~ 3"	4,200	4,200	4,600
NPT 牙	4,800	4,800	5,300

鐵管用

規 格	REX 用	MCC 用
1/2" ~ 3/4"	2,160	2,160
1" ~ 1-1/2"	2,160	2,160
1-1/2" ~ 2"	2,160	2,160
2-1/2" ~ 3"	2,600	2,600



● 電動絞牙機用切刀刃

規 格	REX 用	MCC 用
單 價	900	900



● HT 手紋絲攻 (SKS2)



公制牙 (M) 3 級

規格	單價	
	支	組
M2 X 0.4	100	300
2.6 X 0.45	100	300
3 X 0.6	70	210
3 X 0.5	70	210
4 X 0.7	70	210
4.5 X 0.75	100	300
5 X 0.8	80	240
6 X 1.0	80	240
7 X 1.0	160	480
8 X 1.25	130	390
8 X 1.0	190	570
10 X 1.5	170	510
10 X 1.25	170	510
10 X 1.0	186	558
11 X 1.5	224	672
12 X 1.75	260	780
12 X 1.5	290	870
12 X 1.25	290	870
14 X 2.0	330	990
14 X 1.5	330	990


公制牙 (M) 3 級

規格	單價	
	支	組
16 X 2.0	470	1,410
16 X 1.5	470	1,410
18 X 2.5	660	1,980
18 X 2.0	740	2,220
18 X 1.5	660	1,980
20 X 2.5	790	2,370
20 X 2.0	890	2,670
20 X 1.5	790	2,370
20 X 1.0	1,010	3,030
22 X 2.5	1,290	3,870
22 X 2.0	1,090	3,270
22 X 1.5	970	2,910
24 X 3.0	1,240	3,720
24 X 2.0	1,410	4,230
24 X 1.5	1,250	3,750
24 X 1.0	1,590	4,770
27 X 3.0	2,390	7,170
27 X 2.0	2,390	7,170
30 X 3.5	1,830	5,490
30 X 3.0	2,070	6,210

公制牙 (M) 3 級

規格	單價	
	支	組
W1/16 - 60	310	930
3/32 - 48	290	870
1/8 - 40	80	240
5/32 - 32	80	240
3/16 - 24	90	270
1/4 - 20	100	300
5/16 - 18	120	360
3/8 - 16	140	420
7/16 - 14	230	690
1/2 - 12	260	780
9/16 - 12	410	1,230
5/8 - 11	410	1,230
3/4 - 10	580	1,740
7/8 - 9	810	2,430
1 - 8	1,100	3,300

● 管用絲攻 (SKS)



	PS	PT	PF	NPT	NPS
1/16 - 28		290		360	290
1/8 - 28	250	290	250	360	290
1/4 - 19	380	380	380	430	430
3/8 - 19	510	510	510	590	520
1/2 - 14	690	710	700	830	810
3/4 - 11	970	980	1,020	1,150	1,210
1 - 11	1,440	1,690	1,470	1,850	1,710



公制牙 (M)

精度	規 格	單價
OH 1	M2 X 0.4	600
OH 2	M2 X 0.4	600
OH 3	M2 X 0.4	600
OH 1	M2.3 X 0.4	600
OH 3	M2.3 X 0.4	600
OH 2	M2.5 X 0.45	490
OH 3	M2.5 X 0.45	490
OH 2	M2.6 X 0.45	420
OH 3	M2.6 X 0.45	420
OH 2	M3 X 0.5	340
OH 3	M3 X 0.5	340
OH 2	M3.5 X 0.6	360
OH 2	M4 X 0.7	340
OH 3	M4 X 0.7	340
OH 2	M4 X 0.75	390
OH 2	M5 X 0.8	330
OH 3	M5 X 0.8	330
OH 2	M5 X 0.5	470
OH 2	M6 X 1	390
OH 3	M6 X 1	390
OH 2	M6 X 0.75	480
OH 2	M7 X 1	450
OH 2	M7 X 0.75	700
OH 3	M8 X 1.25	520
OH 4	M8 X 1.25	520
OH 2	M8 X 1	650
OH 2	M8 X 0.75	760
OH 3	M10 X 1.5	660
OH 4	M10 X 1.5	660
OH 3	M10 X 1.25	660
OH 4	M10 X 1.25	660
OH 3	M10 X 1	850
OH 4	M12 X 1.75	920

公制牙 (M)

精度	規 格	單價
OH 5	M12 X 1.75	920
OH 3	M12 X 1.5	920
OH 4	M12 X 1.5	920
OH 4	M12 X 1.25	980
OH 5	M12 X 1.25	980
OH 4	M14 X 2	1,270
OH 5	M14 X 2	1,270
OH 3	M14 X 1.5	1,270
OH 4	M14 X 1.5	1,270
OH 3	M14 X 1.25	1,660
OH 5	M16 X 2	1,700
OH 4	M16 X 1.5	1,700
OH 3	M16 X 1.25	1,800
OH 4	M16 X 2	1,700
OH 3	M16 X 1.5	1,700
OH 4	M18 X 2.5	2,330
OH 4	M18 X 1.5	2,330
OH 5	M18 X 2.5	2,330
OH 5	M18 X 1.5	2,330
OH 4	M20 X 2.5	3,020
OH 5	M20 X 2.5	3,020
OH 4	M20 X 1.5	3,020
OH 5	M20 X 1.5	3,020
OH 4	M22 X 2.5	3,890
OH 5	M22 X 2.5	3,890
OH 4	M22 X 1.5	3,890
OH 4	M24 X 3	5,410
OH 5	M24 X 3	5,410
OH 4	M24 X 1.5	5,410
OH 4	M27 X 3	6,500
OH 5	M30 X 3.5	9,320
OH 4	M30 X 1.5	9,320
OH 5	M36 X 4	12,540

公制牙 (M)

精度	規 格	單價
OH 4	M30 X 1.5	12,540
OH 5	M33 X 3.5	9,900
OH 4	M33 X 1.5	10,770
OH 5	M42 X 4.5	17,520
OH 3	M42 X 1.5	17,520
OH 5	M42 X 4.5	20,820
OH 5	M48 X 5.0	26,040

英制牙 (W)

POT

精度	規 格	單價
OH 2	W1/8 - 40	360
OH 2	W5/32 - 32	370
OH 2	W3/16 - 24	350
OH 2	W1/4 - 20	430
OH 3	W5/16 - 18	580
OH 3	W3/8 - 16	710
OH 3	W7/16 - 14	910
OH 3	W1/2 - 12	1,160
OH 3	W9/16 - 12	1,940
OH 3	W5/8 - 11	1,840
OH 3	W3/4 - 10	2,780
OH 3	W7/8 - 9	4,420
OH 3	W1 - 8	6,360
OH 3	W1-1/8 - 7	10,130
OH 3	W1-1/4 - 7	12,380
OH 3	W1-3/8 - 6	14,800
OH 3	W1-1/2 - 6	20,090

EX-SFT 螺旋絲攻 (HSSE)



公制牙 (M)

精度	規 格	單價
OH 1	M2 X 0.4	650
OH 3	M2 X 0.4	650
OH 1	M2.3 X 0.4	620
OH 2	M2.3 X 0.4	620
OH 1	M2.5 X 0.45	540
OH 2	M2.5 X 0.45	540
OH 1	M2.6 X 0.45	480
OH 2	M2.6 X 0.45	480
OH 2	M3 X 0.5	360
OH 1	M3 X 0.6	360
OH 3	M3 X 0.5	360
OH 1	M3.5 X 0.6	380
OH 2	M4 X 0.75	350
OH 3	M4 X 0.7	350
OH 2	M4 X 0.7	350
OH 2	M5 X 0.8	400
OH 3	M5 X 0.8	400
OH 2	M6 X 1	410
OH 3	M6 X 1	410
OH 2	M6 X 0.75	530
OH 2	M7 X 1	460
OH 2	M7 X 0.75	1,000
OH 2	M8 X 1.25	540
OH 2	M8 X 1	710
OH 2	M8 X 0.75	790
OH 2	M8 X 1.25	540
OH 2	M10 X 1.5	680
OH 3	M10 X 1.5	680
OH 2	M10 X 1.25	680
OH 3	M10 X 1.25	680
OH 2	M12 X 1.75	950
OH 3	M12 X 1.75	950
OH 2	M12 X 1.5	950

公制牙 (M)

精度	規 格	單價
OH 3	M12 X 1.5	950
OH 2	M12 X 1.25	990
OH 3	M12 X 1.25	990
OH 2	M14 X 1.25	1,730
OH 3	M14 X 1.5	1,320
OH 2	M14 X 2	1,270
OH 3	M14 X 2	1,270
OH 2	M14 X 1.5	1,320
OH 3	M16 X 1.5	1,760
OH 2	M16 X 2	1,760
OH 3	M16 X 2	1,760
OH 2	M16 X 1.5	1,760
OH 3	M18 X 1.5	2,410
OH 3	M18 X 2.5	2,410
OH 4	M18 X 2.5	2,410
OH 2	M18 X 1.5	2,410
OH 3	M20 X 1.5	3,130
OH 3	M20 X 2.5	3,130
OH 4	M20 X 2.5	3,130
OH 2	M20 X 1.5	3,130
OH 3	M22 X 2.5	4,430
OH 4	M22 X 2.5	4,430
OH 2	M22 X 1.5	4,030
OH 3	M24 X 3	5,540
OH 2	M24 X 1.5	5,540
OH 4	M24 X 3	5,540
OH 3	M27 X 3	6,860
OH 3	M27 X 1.5	7,620
OH 3	M30 X 3.5	9,500
OH 2	M30 X 1.5	9,500
OH 3	M30 X 3.0	10,930
OH 4	M33 X 3.5	10,250
OH 3	M33 X 1.5	11,090

公制牙 (M)


精度	規 格	單價
OH 4	M36 X 4.0	13,020
OH 3	M36 X 1.5	13,020
OH 4	M39 X 4.0	15,590
OH 4	M42 X 4.5	18,250
OH 4	M42 X 3.0	20,010
OH 3	M42 X 1.5	18,250
OH 4	M45 X 4.5	22,750
OH 3	M45 X 1.5	22,750
OH 4	M48 X 5.0	27,010
OH 4	M48 X 3.0	27,010
OH 3	M48 X 1.5	28,370

英制牙 (W)

SFT

精度	規格	單價
OH 1	W1/8 - 40	410
OH 1	W5/32 - 32	410
OH 1	W3/16 - 24	400
OH 2	W1/4 - 20	460
OH 2	W5/16 - 18	600
OH 2	W3/8 - 16	730
OH 2	W7/16 - 14	960
OH 2	W1/2 - 12	1,210
OH 2	W9/16 - 12	2,050
OH 2	W5/8 - 11	1,920
OH 2	W3/4 - 10	2,890
OH 2	W7/8 - 9	4,610
OH 3	W1 - 8	6,900
OH 3	W1-1/8 - 7	10,450
OH 3	W1-1/4 - 7	12,780
OH 3	W1-3/8 - 6	16,730
OH 3	W1-1/2 - 6	20,900

● CPM-POT 粉末先端絲攻 CPM-SFT 粉末螺旋絲攻



規 格	POT	SFT
M3 × 0.5	480	490
M4 × 0.7	450	470
M5 × 0.8	470	480
M6 × 1.0	490	510
M8 × 1.25	750	780
M10 × 1.5	950	990
M10 × 1.25	950	990
M12 × 1.75	1,320	1,380
M12 × 1.5	1,320	1,380
M12 × 1.25	1,320	1,380
M14 × 2.0	2,310	2,420
M14 × 1.5	2,310	2,420

規 格	POT	SFT
M16 × 2.0	3,100	3,240
M16 × 1.5	3,100	3,240
M18 × 2.5	4,250	4,450
M18 × 1.5	4,250	4,450
M20 × 2.5	5,520	5,740
M20 × 1.5	5,520	5,740
M22 × 2.5	7,110	7,410
M22 × 1.5	7,110	7,410
M24 × 3.0	8,840	9,240
M24 × 1.5	8,840	9,240
M30 × 3.5	11,250	14,950

● 絲攻丸駒板手組



產品編號	規 格	單 價
850R 40PCS	丸駒 (25 徑) 及絲攻 (#2) 規格： 3x0.5, 3x0.6, 4x0.7, 4x0.75, 5x0.8, 5x0.9, 6x0.75, 6x1.0, 7x0.75, 7x1.0, 8x1.0, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.25, 12x1.5, 1/8NPT 各 1pc 丸駒板手，絲攻板手 1/2, T 型絲攻板手 1/4 及 1/2, 一字起子，牙規各 1pc	2,960
OK-37 45CS	丸駒 (38 徑) 及絲攻 (#2) 規格： 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-20, 9/16-12, 9/16-18, 5/8-11, 5/8-18 各 1pc 丸駒 (50 徑) 及絲攻 (#2) 規格： 3/4-10, 3/4-16, 7/8-9, 7/8-14, 1"-8, 1"-14 各 1pc 丸駒板手，絲攻板手 1", T 型絲攻板手，一字起子 各 1pc	10,000
OK-47 45PCS	丸駒 (38 徑) 及絲攻 (#2) 規格： 6x0.75, 6x1.0, 8x1.0, 8x1.25, 10x1.25, 10x1.5, 12x1.5, 12x1.75, 14x1.5, 14x2.0, 16x1.5, 16x2.0, 18x1.5, 18x2.5 各 1pc 丸駒 (50 徑) 及絲攻 (#2) 規格： 20x1.5, 20x2.5, 22x1.5, 22x2.5, 24x1.5, 24x3.0 各 1pc 丸駒板手，絲攻板手 1", T 型絲攻板手，一字起子 各 1pc	6,600

公英吋對照表

Inches & Millimetres Conversion Table											
Inch	=	mm	Inch	=	mm	Inch	=	mm	Inch	=	mm
1/32	=	0.7988	27/32	=	21.4312	1-21/32	=	42.0688	2-15/32	=	62.7062
1/16	=	1.5875	7/8	=	22.2250	1-11/16	=	42.8625	2-1/2	=	63.5000
3/32	=	2.3812	29/32	=	23.0188	1-23/32	=	43.6562	2-17/32	=	64.2938
1/8	=	3.1750	15/16	=	23.8125	1-3/4	=	44.4500	2-9/16	=	65.0875
5/32	=	3.9688	31/32	=	24.6062	1-25/32	=	45.2438	2-19/32	=	65.8812
3/16	=	4.7625	1	=	25.4000	1-13/16	=	46.0375	2-5/8	=	66.6750
7/32	=	5.5562	1-1/32	=	26.1938	1-27/32	=	46.8312	2-21/32	=	67.4688
1/4	=	6.3500	1-1/16	=	26.9875	1-7/8	=	47.6250	2-11/16	=	68.2625
9/32	=	7.1438	1-3/32	=	27.7812	1-29/32	=	48.4188	2-23/32	=	69.0562
5/16	=	7.9375	1-1/8	=	28.5750	1-15/16	=	49.2125	2-3/4	=	69.8500
11/32	=	8.7312	1-5/32	=	29.3688	1-31/32	=	50.0062	2-25/32	=	70.6438
3/8	=	9.5250	1-3/16	=	30.1625	2	=	50.8000	2-13/16	=	71.4375
13/32	=	10.3188	1-7/32	=	30.9562	2-1/32	=	51.5938	2-27/32	=	72.2312
7/16	=	11.1125	1-1/4	=	31.7500	2-1/16	=	52.3875	2-7/8	=	73.0250
15/32	=	11.9062	1-9/32	=	32.5438	2-3/32	=	53.1812	2-29/32	=	73.8188
1/2	=	12.7000	1-5/16	=	33.3375	2-1/8	=	53.9750	2-15/16	=	74.6125
17/32	=	13.4938	1-11/32	=	34.1312	2-5/32	=	54.7688	2-31/32	=	75.4062
9/16	=	14.2875	1-3/8	=	34.9250	2-3/16	=	55.5625	3	=	76.2000
19/32	=	15.0812	1-13/32	=	36.7188	2-7/32	=	56.3562	3-1/32	=	76.9938
5/8	=	15.8750	1-7/16	=	36.5125	2-1/4	=	57.1500	3-1/16	=	77.7875
21/32	=	16.6688	1-15/32	=	37.3062	2-9/32	=	57.9438	3-3/32	=	78.5812
11/16	=	17.4625	1-1/2	=	38.1000	2-5/16	=	58.7375	3-1/8	=	79.3750
23/32	=	18.2562	1-17/32	=	38.8938	2-11/32	=	59.5312	3-5/32	=	80.1688
3/4	=	19.0500	1-9/16	=	39.6875	2-3/8	=	60.3250	3-3/16	=	80.9625
25/32	=	19.8438	1-19/32	=	40.4812	2-13/32	=	61.1188	3-7/32	=	81.7562
13/16	=	20.6375	1-5/8	=	41.2750	2-7/16	=	61.9125	3-1/4	=	82.5500
									4-1/16	=	103.1875

扭力換算表

1 FT/LB=12 IN/LB=0.1383 m/kg=1.3556 N/m
 1 IN/LB=1.152 cm/kg=0.083 FT/LB=0.1130 N/m
 1 m/kg=7.233 FT/LB=100 cm/kg=9.80665 N/m
 1 N/m=0.73756 FT/LB=8.8507 IN/LB=0.10197 m/kg
 1 cm/kg=0.8677 IN/LB

扭力計算單位

FT/LB = 呎，磅
 IN/LB = 吋，磅
 N/M = 牛頓，米
 M/Kg = 米，公斤
 CM/Kg = 公分，公斤



3-IN-ONE
professional

WD-40
COMPANY

冷氣空調清潔劑

* 全新配方，讓室內空氣更芳香 *

除菌率達
99.99%



清潔除菌



無需沖洗



清新空氣



改善冷房效果



清爽涼風



夏日涼風

4步驟 輕鬆 DIY



使用步驟

產品使用影片
請掃QR Code



1 關掉電源，取出過濾網清洗



2 直接在散熱片噴上冷氣空調清潔劑，由左至右，由上至下



3 靜置2分鐘讓清潔劑滲透到散熱片內



4 將過濾網放回原位，開啟空調15分鐘讓髒污隨著排水管排出 ※請注意保持排水管暢通



多功能除銹潤滑劑

用途超過2000種

防銹

除銹

潤滑

清潔

排水



■ 鬆脫螺絲



■ 排除火星塞濕氣



■ 保養腳踏車部件



■ 保養各種工具零件



■ 去除標籤殘膠



■ 清潔及光滑金屬表面



■ 清潔板金瀝青(不傷烤漆)



■ 潤滑軌道及消除雜音



■ 消除門鉸雜音



■ 潤滑鑰匙孔





上禾興有限公司
SHANGHAI SHING CO., LTD.

上禾興有限公司

高雄市813左營區先勝路126號

Email: linda@simplylube.com.tw

Website: www.simplylube.com.tw

TEL: 886-7-588-5180

FAX: 886-7-588-5156



上禾興FB



上禾興官網